


CH DES QUATRE VILLES SITE ST CLOUD			Activité de l'année 2020	
Type 2A			920000619	
nb accts (exclusion hors hôpital):	2759	nombre total de césariennes:	598	
dont IMG >= 22 SA:	0	nombre de césariennes programmées	247	

	Activité césarienne					Evol.	Type 2A IDF	Type 2A Fr
	Votre établissement							
	2016	2017	2018	2019	2020			
Tx césarienne total	22,9%	23,1%	22,4%	21,9%	21,7%	-5.2%	24,4%	20,4%
Tx césarienne programmée	8,8%	8,4%	7,9%	8,3%	9,0%	+2.3%	7,9%	6,7%
Tx césarienne non-programmée	14,1%	14,7%	14,6%	13,6%	12,7%	-9.9%	15,6%	13,4%

Activité césarienne dans une pop. à bas risque (accouchement unique à terme sans cicatrice utérine et sans siège ni position anormale)								
	Votre établissement					Evol.	Type 2A IDF 2020	Type 2A Fr 2020
	2016	2017	2018	2019	2020			
Tx césarienne total	12,2%	13,3%	11,7%	7,4%	6,4%	-47.5%	14,3%	11,6%
Tx césarienne programmée	0,7%	0,3%	0,9%	0,8%	1,6%	+128.6%	1,6%	2,0%


Activité césarienne dans une pop. primipare standard (accouchement primipare et bas risque)								
	Votre établissement					Evol.	Type 2A IDF 2020	Type 2A Fr 2020
	2016	2017	2018	2019	2020			
Tx césarienne total	.	.	.	.	9,4%	.	22,9%	18,1%
Tx césarienne programmée	.	.	.	.	1,2%	.	1,2%	1,3%

Evolution de l'activité de césarienne de votre étab et dans les types 2A d'IDF et de Fr. métro.



Votre étab.

Type 2A IDF



Type 2A Fr

#### Les césariennes programmées

##### Recommandation HAS 2012 :

En raison de la morbidité néonatale (notamment détresse respiratoire), il est recommandé de ne pas faire une césarienne programmée avant 39 semaines d'aménorrhée pour les grossesses monofoetales. Il est recommandé d'informer la patiente de la balance bénéfices/risques de la césarienne programmée par rapport à la tentative de voie basse dans sa situation particulière.

#### Répartition par terme des césariennes programmées pour les accouchements uniques

Terme de l'accouchement	Votre établissement					Evol.	Type 2A IDF 2020	Type 2A Fr 2020
	2016	2017	2018	2019	2020			
< 37 SA	1,1%	2,5%	0,5%	3,5%	3,8%	+245.5%	2,2%	2,3%
37 SA	7,1%	9,1%	8,5%	5,6%	6,2%	-12.7%	5,4%	5,8%
38 SA	26,3%	32,5%	30,3%	29,9%	24,2%	-8%	30,8%	31,2%
>= 39 SA	65,4%	56,0%	60,7%	61,0%	65,8%	+0.6%	59,0%	58,7%
Total	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%

## Mode d'accouchement selon les situations cliniques (ref : HAS)

## Légendes des groupes (HAS)


A - <37 SA
B - ≥37 SA - multiple
C - ≥37 SA - unique - autre présentation que sommet
D - ≥37 SA - unique - présentation sommet - utérus cicatriciel
E - ≥37 SA - unique - présentation sommet - sans utérus cicatriciel - diabète ou suspicion macrosomie
F - ≥37 SA - primipare - unique - présentation sommet - sans utérus cicatriciel - ni diabète ni suspicion macrosomie
G - ≥37 SA - multipare - unique - présentation sommet - sans utérus cicatriciel - ni diabète ni suspicion macrosomie

## Comparaison des taux de césarienne globale selon les groupes

	Votre établissement 2020			Type 2A IDF 2020		
	Taille relative (%)	Taux de césariennes (%)	Contribution au taux (%)	Taille relative (%)	Taux de césariennes (%)	Contribution au taux (%)
A	4,4%	42,6%	1,9%	4,8%	40,5%	1,9%
B	0,6%	37,5%	0,2%	0,5%	66,7%	0,3%
C	3,6%	85,9%	3,1%	3,6%	81,8%	2,9%
D	13,5%	85,0%	11,5%	10,1%	77,2%	7,8%
E	8,6%	5,9%	0,5%	10,1%	17,9%	1,8%
F	28,2%	9,5%	2,7%	31,1%	21,2%	6,6%
G	41,2%	4,4%	1,8%	39,0%	6,2%	2,4%
Total	100%		21,7%	100%		23,7%

## Comparaison des taux de césarienne programmée selon les groupes

	Votre établissement 2020			Type 2A IDF 2020		
	Taille relative (%)	Taux de césariennes (%)	Contribution au taux (%)	Taille relative (%)	Taux de césariennes (%)	Contribution au taux (%)
A	4,4%	9,8%	0,4%	4,8%	5,0%	0,2%
B	0,6%	25,0%	0,1%	0,5%	20,0%	0,1%
C	3,6%	63,6%	2,3%	3,6%	44,2%	1,6%
D	13,5%	40,5%	5,5%	10,1%	53,0%	5,4%
E	8,6%	2,1%	0,2%	10,1%	2,8%	0,3%
F	28,2%	1,2%	0,3%	31,1%	1,0%	0,3%
G	41,2%	0,3%	0,1%	39,0%	0,6%	0,2%
Total	100%		8,9%	100%		8,1%



## Mode d'accouchement selon les situations cliniques (ref : Robson)

## Légendes des groupes (Robson)

G1 et G2 - Primipare, singleton, sommet, >=37 SA, sans ATCD de césarienne
G3 et G4 - Multipare, singleton, sommet, >=37 SA, sans ATCD de césarienne
G5 - Singleton, sommet, >=37 SA, avec ATCD de césarienne
G6 - Primipare, singleton, siège
G7 - Multipare, singleton, siège
G8 - Toutes les grossesses multiples
G9 - Toutes les autres présentation (hors siège et sommet)
G10 - Toutes les singletons, sommet, <37 SA

## Comparaison des taux de césarienne globale selon les groupes

	Votre établissement 2020			Type 2A IDF 2020		
	Taille relative (%)	Taux de césariennes (%)	Contribution au taux (%)	Taille relative (%)	Taux de césariennes (%)	Contribution au taux (%)
<b>G1 et G2</b>	30,4%	9,4%	2,9%	36,0%	22,9%	8,2%
<b>G3 et G4</b>	47,5%	4,5%	2,1%	44,7%	6,8%	3,0%
<b>G5</b>	13,5%	85,0%	11,5%	10,1%	77,2%	7,8%
<b>G6</b>	1,2%	100,0%	1,2%	1,8%	90,1%	1,6%
<b>G7</b>	2,1%	93,1%	2,0%	1,5%	78,4%	1,2%
<b>G8</b>	0,8%	43,5%	0,3%	0,7%	65,2%	0,5%
<b>G9</b>	0,6%	41,2%	0,2%	0,6%	75,0%	0,4%
<b>G10</b>	3,9%	37,4%	1,5%	4,0%	33,3%	1,3%
<b>Total</b>	100%		21,7%	100%		24,0%

## Comparaison des taux de césarienne programmée selon les groupes

	Votre établissement 2020			Type 2A IDF 2020		
	Taille relative (%)	Taux de césariennes (%)	Contribution au taux (%)	Taille relative (%)	Taux de césariennes (%)	Contribution au taux (%)
<b>G1 et G2</b>	30,4%	1,2%	0,4%	36,0%	1,2%	0,4%
<b>G3 et G4</b>	47,5%	0,5%	0,2%	44,7%	0,9%	0,4%
<b>G5</b>	13,5%	40,5%	5,5%	10,1%	53,0%	5,4%
<b>G6</b>	1,2%	71,9%	0,9%	1,8%	46,3%	0,8%
<b>G7</b>	2,1%	72,4%	1,5%	1,5%	40,0%	0,6%
<b>G8</b>	0,8%	30,4%	0,2%	0,7%	13,9%	0,1%
<b>G9</b>	0,6%	5,9%	0,0%	0,6%	12,2%	0,1%
<b>G10</b>	3,9%	5,6%	0,2%	4,0%	3,5%	0,1%
<b>Total</b>	100%		8,9%	100%		7,9%

