


Activité de l'année 2020		
<b>HÔPITAL PRIVÉ DE VITRY SITE NORIETS</b>	<b>Type 2A</b>	<b>940300551</b>
nb accts (exclusion hors hôpital):	1171	nombre total de césariennes:
dont IMG >= 22 SA:	0	nombre de césariennes programmées
		307
		110

Activité césarienne								
	Votre établissement					Evol.	Type 2A IDF	Type 2A Fr
	2016	2017	2018	2019	2020	16-20	2020	2020
Tx césarienne total	25,4%	23,2%	22,8%	22,8%	26,2%	+3.1%	24,4%	20,4%
Tx césarienne programmée	8,4%	8,8%	8,5%	8,6%	9,4%	+11.9%	7,9%	6,7%
Tx césarienne non-programmée	17,1%	14,3%	14,3%	14,1%	16,8%	-1.8%	15,6%	13,4%

Activité césarienne dans une pop. à bas risque (accouchement unique à terme sans cicatrice utérine et sans siège ni position anormale)								
	Votre établissement					Evol.	Type 2A IDF	Type 2A Fr
	2016	2017	2018	2019	2020	16-20	2020	2020
Tx césarienne total	16,6%	14,6%	13,7%	13,8%	16,6%	0%	14,3%	11,6%
Tx césarienne programmée	0,7%	0,3%	0,9%	0,8%	1,6%	+128.6%	1,6%	2,0%

Activité césarienne dans une pop. primipare standard (accouchement primipare et bas risque)								
	Votre établissement					Evol.	Type 2A IDF	Type 2A Fr
	2016	2017	2018	2019	2020	16-20	2020	2020
Tx césarienne total	.	.	.	.	23,3%	.	22,9%	18,1%
Tx césarienne programmée	.	.	.	.	1,7%	.	1,2%	1,3%

Evolution de l'activité de césarienne de votre étab et dans les types 2A d'IDF et de Fr. métro.



#### Les césariennes programmées

##### Recommandation HAS 2012 :

En raison de la morbidité néonatale (notamment détresse respiratoire), il est recommandé de ne pas faire une césarienne programmée avant 39 semaines d'aménorrhée pour les grossesses monofoetales. Il est recommandé d'informer la patiente de la balance bénéfices/risques de la césarienne programmée par rapport à la tentative de voie basse dans sa situation particulière.

#### Répartition par terme des césariennes programmées pour les accouchements uniques

	Votre établissement					Evol.	Type 2A IDF	Type 2A Fr
Terme de l'accouchement	2016	2017	2018	2019	2020	16-20	2020	2020
< 37 SA	3,4%	1,6%	1,7%	0,0%	0,0%	-100%	2,2%	2,3%
37 SA	12,6%	7,3%	11,3%	2,8%	0,9%	-92.9%	5,4%	5,8%
38 SA	35,3%	31,7%	37,4%	32,7%	28,4%	-19.5%	30,8%	31,2%
>= 39 SA	48,7%	59,3%	49,6%	64,5%	70,6%	+45%	59,0%	58,7%
Total	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%

## Mode d'accouchement selon les situations cliniques (ref : HAS)

## Légendes des groupes (HAS)


A - <37 SA
B - ≥37 SA - multiple
C - ≥37 SA - unique - autre présentation que sommet
D - ≥37 SA - unique - présentation sommet - utérus cicatriciel
E - ≥37 SA - unique - présentation sommet - sans utérus cicatriciel - diabète ou suspicion macrosomie
F - ≥37 SA - primipare - unique - présentation sommet - sans utérus cicatriciel - ni diabète ni suspicion macrosomie
G - ≥37 SA - multipare - unique - présentation sommet - sans utérus cicatriciel - ni diabète ni suspicion macrosomie

## Comparaison des taux de césarienne globale selon les groupes

Votre établissement 2020				Type 2A IDF 2020		
	Taille relative (%)	Taux de césariennes (%)	Contribution au taux (%)	Taille relative (%)	Taux de césariennes (%)	Contribution au taux (%)
A	4,2%	32,7%	1,4%	4,8%	40,5%	1,9%
B	0,3%	66,7%	0,2%	0,5%	66,7%	0,3%
C	3,6%	95,2%	3,4%	3,6%	81,8%	2,9%
D	10,3%	74,4%	7,7%	10,1%	77,2%	7,8%
E	12,2%	24,5%	3,0%	10,1%	17,9%	1,8%
F	30,1%	21,3%	6,4%	31,1%	21,2%	6,6%
G	39,4%	10,6%	4,2%	39,0%	6,2%	2,4%
Total	100%		26,3%	100%		23,7%

## Comparaison des taux de césarienne programmée selon les groupes

Votre établissement 2020				Type 2A IDF 2020		
	Taille relative (%)	Taux de césariennes (%)	Contribution au taux (%)	Taille relative (%)	Taux de césariennes (%)	Contribution au taux (%)
A	4,2%	2,0%	0,1%	4,8%	5,0%	0,2%
B	0,3%	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	0,1%
C	3,6%	52,4%	1,9%	3,6%	44,2%	1,6%
D	10,3%	60,3%	6,2%	10,1%	53,0%	5,4%
E	12,2%	2,8%	0,3%	10,1%	2,8%	0,3%
F	30,1%	1,4%	0,4%	31,1%	1,0%	0,3%
G	39,4%	1,1%	0,4%	39,0%	0,6%	0,2%
Total	100%		9,3%	100%		8,1%



## Mode d'accouchement selon les situations cliniques (ref : Robson)

## Légendes des groupes (Robson)

	G1 et G2 - Primipare, singleton, sommet, >=37 SA, sans ATCD de césarienne
	G3 et G4 - Multipare, singleton, sommet, >=37 SA, sans ATCD de césarienne
	G5 - Singleton, sommet, >=37 SA, avec ATCD de césarienne
	G6 - Primipare, singleton, siège
	G7 - Multipare, singleton, siège
	G8 - Toutes les grossesses multiples
	G9 - Toutes les autres présentations (hors siège et sommet)
	G10 - Toutes les singletons, sommet, <37 SA

## Comparaison des taux de césarienne globale selon les groupes

	Votre établissement 2020			Type 2A IDF 2020		
	Taille relative (%)	Taux de césariennes (%)	Contribution au taux (%)	Taille relative (%)	Taux de césariennes (%)	Contribution au taux (%)
<b>G1 et G2</b>	34,5%	23,3%	8,0%	36,0%	22,9%	8,2%
<b>G3 et G4</b>	47,1%	11,8%	5,6%	44,7%	6,8%	3,0%
<b>G5</b>	10,3%	74,4%	7,7%	10,1%	77,2%	7,8%
<b>G6</b>	1,7%	100,0%	1,7%	1,8%	90,1%	1,6%
<b>G7</b>	1,3%	86,7%	1,1%	1,5%	78,4%	1,2%
<b>G8</b>	0,8%	66,7%	0,5%	0,7%	65,2%	0,5%
<b>G9</b>	0,9%	72,7%	0,7%	0,6%	75,0%	0,4%
<b>G10</b>	3,3%	28,2%	0,9%	4,0%	33,3%	1,3%
<b>Total</b>	100%		26,2%	100%		24,0%

## Comparaison des taux de césarienne programmée selon les groupes

	Votre établissement 2020			Type 2A IDF 2020		
	Taille relative (%)	Taux de césariennes (%)	Contribution au taux (%)	Taille relative (%)	Taux de césariennes (%)	Contribution au taux (%)
<b>G1 et G2</b>	34,5%	1,7%	0,6%	36,0%	1,2%	0,4%
<b>G3 et G4</b>	47,1%	1,3%	0,6%	44,7%	0,9%	0,4%
<b>G5</b>	10,3%	60,3%	6,2%	10,1%	53,0%	5,4%
<b>G6</b>	1,7%	70,0%	1,2%	1,8%	46,3%	0,8%
<b>G7</b>	1,3%	40,0%	0,5%	1,5%	40,0%	0,6%
<b>G8</b>	0,8%	11,1%	0,1%	0,7%	13,9%	0,1%
<b>G9</b>	0,9%	18,2%	0,2%	0,6%	12,2%	0,1%
<b>G10</b>	3,3%	0,0%	0,0%	4,0%	3,5%	0,1%
<b>Total</b>	100%		9,4%	100%		7,9%

