


Activité de l'année 2020		
CH GENERAL DE GONESSE	Type 2B	950000331
nb accts (exclusion hors hôpital):	2919	nombre total de césariennes: 510
dont IMG >= 22 SA:	6	nombre de césariennes programmées 149

Activité césarienne								
	Votre établissement					Evol.	Type 2B IDF	Type 2B Fr
	2016	2017	2018	2019	2020	16-20	2020	2020
Tx césarienne total	22,4%	20,1%	20,8%	18,7%	17,5%	-21.9%	20,4%	19,8%
Tx césarienne programmée	7,0%	6,6%	6,6%	6,1%	5,1%	-27.1%	6,0%	5,8%
Tx césarienne non-programmée	15,5%	13,4%	14,2%	12,7%	12,4%	-20%	15,0%	13,2%

Activité césarienne dans une pop. à bas risque (accouchement unique à terme sans cicatrice utérine et sans siège ni position anormale)								
	Votre établissement					Evol.	Type 2B IDF	Type 2B Fr
	2016	2017	2018	2019	2020	16-20	2020	2020
Tx césarienne total	12,3%	11,0%	11,0%	9,0%	8,8%	-28.5%	11,0%	10,7%
Tx césarienne programmée	0,7%	0,3%	0,9%	0,8%	1,6%	+128.6%	1,6%	2,0%

Activité césarienne dans une pop. primipare standard (accouchement primipare et bas risque)								
	Votre établissement					Evol.	Type 2B IDF	Type 2B Fr
	2016	2017	2018	2019	2020	16-20	2020	2020
Tx césarienne total	.	.	.	.	15,2%	.	20,0%	17,3%
Tx césarienne programmée	.	.	.	.	0,3%	.	0,7%	0,9%

Evolution de l'activité de césarienne de votre étab et dans les types 2B d'IDF et de Fr. métro.



#### Les césariennes programmées

##### Recommandation HAS 2012 :

En raison de la morbidité néonatale (notamment détresse respiratoire), il est recommandé de ne pas faire une césarienne programmée avant 39 semaines d'aménorrhée pour les grossesses monofoetales. Il est recommandé d'informer la patiente de la balance bénéfices/risques de la césarienne programmée par rapport à la tentative de voie basse dans sa situation particulière.

#### Répartition par terme des césariennes programmées pour les accouchements uniques

Terme de l'accouchement	Votre établissement					Evol.	Type 2B IDF	Type 2B Fr
	2016	2017	2018	2019	2020	16-20	2020	2020
< 37 SA	3,3%	2,4%	1,7%	3,5%	1,4%	-57.6%	2,1%	3,2%
37 SA	4,0%	4,7%	3,4%	3,5%	3,4%	-15%	4,5%	6,7%
38 SA	31,8%	36,5%	41,1%	33,3%	30,8%	-3.1%	27,8%	32,2%
>= 39 SA	60,9%	56,5%	53,7%	59,6%	64,4%	+5.7%	64,4%	57,0%
Total	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%

CH GENERAL DE GONESSE	Type 2B	950000331
Mode d'accouchement selon les situations cliniques (ref : HAS)		

#### Légendes des groupes (HAS)


A - <37 SA
B - >=37 SA - multiple
C - >=37 SA - unique - autre présentation que sommet
D - >=37 SA - unique - présentation sommet - utérus cicatriciel
E - >=37 SA - unique - présentation sommet - sans utérus cicatriciel - diabète ou suspicion macrosomie
F - >=37 SA - primipare - unique - présentation sommet - sans utérus cicatriciel - ni diabète ni suspicion macrosomie
G - >=37 SA - multipare - unique - présentation sommet - sans utérus cicatriciel - ni diabète ni suspicion macrosomie

#### Comparaison des taux de césarienne globale selon les groupes

Votre établissement 2020				Type 2B IDF 2020		
	Taille relative (%)	Taux de césariennes (%)	Contribution au taux (%)	Taille relative (%)	Taux de césariennes (%)	Contribution au taux (%)
A	6,4%	26,7%	1,7%	5,9%	37,4%	2,2%
B	0,8%	21,7%	0,2%	0,7%	52,6%	0,4%
C	2,6%	79,2%	2,1%	3,5%	77,5%	2,7%
D	12,5%	53,3%	6,7%	10,5%	57,2%	6,0%
E	19,6%	10,9%	2,1%	15,4%	16,3%	2,5%
F	25,4%	13,0%	3,3%	28,0%	17,9%	5,0%
G	32,8%	4,4%	1,4%	33,7%	4,8%	1,6%
Total	100%		17,5%	100%		20,4%

#### Comparaison des taux de césarienne programmée selon les groupes

Comparaison des taux de césarienne programmée selon les groupes						
	Votre établissement 2020			Type 2B IDF 2020		
	Taille relative (%)	Taux de césariennes (%)	Contribution au taux (%)	Taille relative (%)	Taux de césariennes (%)	Contribution au taux (%)
A	6,4%	1,1%	0,1%	5,9%	2,6%	0,2%
B	0,8%	13,0%	0,1%	0,7%	22,6%	0,2%
C	2,6%	46,8%	1,2%	3,5%	44,6%	1,6%
D	12,5%	26,6%	3,3%	10,5%	32,2%	3,4%
E	19,6%	0,7%	0,1%	15,4%	1,2%	0,2%
F	25,4%	0,3%	0,1%	28,0%	0,5%	0,1%
G	32,8%	0,5%	0,2%	33,7%	0,5%	0,2%
Total	100%		5,1%	100%		5,9%



## Mode d'accouchement selon les situations cliniques (ref : Robson)

## Légendes des groupes (Robson)

G1 et G2 - Primipare, singleton, sommet, >=37 SA, sans ATCD de césarienne
G3 et G4 - Multipare, singleton, sommet, >=37 SA, sans ATCD de césarienne
G5 - Singleton, sommet, >=37 SA, avec ATCD de césarienne
G6 - Primipare, singleton, siège
G7 - Multipare, singleton, siège
G8 - Toutes les grossesses multiples
G9 - Toutes les autres présentation (hors siège et sommet)
G10 - Toutes les singletons, sommet, <37 SA

## Comparaison des taux de césarienne globale selon les groupes

	Votre établissement 2020			Type 2B IDF 2020		
	Taille relative (%)	Taux de césariennes (%)	Contribution au taux (%)	Taille relative (%)	Taux de césariennes (%)	Contribution au taux (%)
<b>G1 et G2</b>	31,6%	15,2%	4,8%	34,0%	20,0%	6,8%
<b>G3 et G4</b>	46,1%	4,5%	2,1%	45,0%	5,4%	2,4%
<b>G5</b>	12,5%	53,3%	6,7%	10,5%	57,2%	6,0%
<b>G6</b>	1,1%	87,5%	1,0%	1,7%	80,4%	1,4%
<b>G7</b>	1,7%	52,9%	0,9%	1,4%	66,7%	0,9%
<b>G8</b>	1,3%	21,1%	0,3%	1,3%	50,0%	0,7%
<b>G9</b>	0,6%	88,2%	0,5%	0,6%	84,6%	0,5%
<b>G10</b>	5,1%	25,5%	1,3%	5,1%	34,1%	1,7%
<b>Total</b>	100%		17,6%	100%		20,4%

## Comparaison des taux de césarienne programmée selon les groupes

	Votre établissement 2020			Type 2B IDF 2020		
	Taille relative (%)	Taux de césariennes (%)	Contribution au taux (%)	Taille relative (%)	Taux de césariennes (%)	Contribution au taux (%)
<b>G1 et G2</b>	31,6%	0,3%	0,1%	34,0%	0,7%	0,2%
<b>G3 et G4</b>	46,1%	0,6%	0,3%	45,0%	0,6%	0,3%
<b>G5</b>	12,5%	26,6%	3,3%	10,5%	32,2%	3,4%
<b>G6</b>	1,1%	46,9%	0,5%	1,7%	44,1%	0,7%
<b>G7</b>	1,7%	33,3%	0,6%	1,4%	35,7%	0,5%
<b>G8</b>	1,3%	7,9%	0,1%	1,3%	16,7%	0,2%
<b>G9</b>	0,6%	29,4%	0,2%	0,6%	27,8%	0,2%
<b>G10</b>	5,1%	0,7%	0,0%	5,1%	2,0%	0,1%
<b>Total</b>	100%		5,1%	100%		5,6%

