


| Activité de l'année 2021 | | | |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------|
| HÔPITAL COCHIN/ST VINCENT DE PAUL | Type 3 | | 750100166 |
| nb accts (exclusion hors hôpital): | 5212 | nombre total de césariennes: | 1242 |
| dont IMG >= 22 SA: | 41 | nombre de césariennes programmées | 331 |

| | Votre établissement | | | | | Evol. | Type 3 IDF | Type 3 Fr |
|------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| Tx césarienne total | 23,8% | 23,8% | 24,0% | 23,3% | 23,8% | 0% | 24,9% | 21,5% |
| Tx césarienne programmée | 5,6% | 6,6% | 7,1% | 5,9% | 6,4% | +14.3% | 6,6% | 6,2% |
| Tx césarienne non-programmée | 18,2% | 17,2% | 16,9% | 17,3% | 17,5% | -3.8% | 17,1% | 15,3% |

| Activité césarienne dans une pop. à bas risque (accouchement unique à terme sans cicatrice utérine et sans siège ni position anormale) | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------|-------|-------|-------|---------|------------|-----------|
| | Votre établissement | | | | | Evol. | Type 3 IDF | Type 3 Fr |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| Tx césarienne total | 13,3% | 12,6% | 12,9% | 12,6% | 12,6% | -5.3% | 12,9% | 10,9% |
| Tx césarienne programmée | 0,7% | 0,7% | 1,1% | 1,9% | 1,9% | +171.4% | 1,9% | 1,3% |

| Activité césarienne dans une pop. primipare standard (accouchement primipare et bas risque) | | | | | | | | |
|---|---------------------|------|------|-------|-------|-------|------------|-----------|
| | Votre établissement | | | | | Evol. | Type 3 IDF | Type 3 Fr |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| Tx césarienne total | . | . | . | 18,4% | 19,0% | . | 20,5% | 17,3% |
| Tx césarienne programmée | . | . | . | 1,5% | 1,1% | . | 1,0% | 1,0% |

Evolution de l'activité de césarienne de votre étab et dans les types 3 d'IDF et de Fr. métro.



Les césariennes programmées

Recommandation HAS 2012 :

En raison de la morbidité néonatale (notamment détresse respiratoire), il est recommandé de ne pas faire une césarienne programmée avant 39 semaines d'aménorrhée pour les grossesses monofoetales. Il est recommandé d'informer la patiente de la balance bénéfices/risques de la césarienne programmée par rapport à la tentative de voie basse dans sa situation particulière.

Répartition par terme des césariennes programmées pour les accouchements uniques

| Terme de l'accouchement | Votre établissement | | | | | Evol. | Type 3 IDF | Type 3 Fr |
|-------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| < 37 SA | 8,4% | 7,9% | 7,5% | 7,4% | 5,0% | -40.5% | 4,4% | 6,5% |
| 37 SA | 9,5% | 8,9% | 9,5% | 8,9% | 8,8% | -7.4% | 8,8% | 9,0% |
| 38 SA | 34,2% | 37,8% | 40,5% | 37,6% | 35,5% | +3.8% | 34,6% | 34,1% |
| >= 39 SA | 48,0% | 45,4% | 42,5% | 46,1% | 50,6% | +5.4% | 51,1% | 50,6% |
| Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% |

Mode d'accouchement selon les situations cliniques (ref : HAS)

Légendes des groupes (HAS)


| |
|---|
| A - <37 SA |
| B - >=37 SA - multiple |
| C - >=37 SA - unique - autre présentation que sommet |
| D - >=37 SA - unique - présentation sommet - utérus cicatriciel |
| E - >=37 SA - unique - présentation sommet - sans utérus cicatriciel - diabète ou suspicion macrosomie |
| F - >=37 SA - primipare - unique - présentation sommet - sans utérus cicatriciel - ni diabète ni suspicion macrosomie |
| G - >=37 SA - multipare - unique - présentation sommet - sans utérus cicatriciel - ni diabète ni suspicion macrosomie |

Comparaison des taux de césarienne globale selon les groupes

| Votre établissement 2021 | | | | Type 3 IDF 2021 | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| | Taille relative (%) | Taux de césariennes (%) | Contribution au taux (%) | Taille relative (%) | Taux de césariennes (%) | Contribution au taux (%) |
| A | 11,7% | 47,2% | 5,5% | 11,1% | 44,7% | 5,0% |
| B | 1,7% | 32,2% | 0,5% | 1,3% | 44,4% | 0,6% |
| C | 3,8% | 72,4% | 2,8% | 3,5% | 73,7% | 2,6% |
| D | 9,8% | 59,2% | 5,8% | 11,5% | 59,2% | 6,8% |
| E | 13,1% | 19,2% | 2,5% | 15,7% | 17,2% | 2,7% |
| F | 33,7% | 17,0% | 5,7% | 23,6% | 18,4% | 4,3% |
| G | 26,1% | 3,7% | 1,0% | 32,9% | 5,8% | 1,9% |
| Total | 100% | | 23,8% | 100% | | 23,9% |

Comparaison des taux de césarienne programmée selon les groupes

| Votre établissement 2021 | | | | Type 3 IDF 2021 | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| | Taille relative (%) | Taux de césariennes (%) | Contribution au taux (%) | Taille relative (%) | Taux de césariennes (%) | Contribution au taux (%) |
| A | 11,7% | 3,4% | 0,4% | 11,1% | 5,0% | 0,6% |
| B | 1,7% | 9,2% | 0,2% | 1,3% | 19,0% | 0,2% |
| C | 3,8% | 39,3% | 1,5% | 3,5% | 39,3% | 1,4% |
| D | 9,8% | 34,8% | 3,4% | 11,5% | 38,0% | 4,4% |
| E | 13,1% | 2,8% | 0,4% | 15,7% | 1,2% | 0,2% |
| F | 33,7% | 1,0% | 0,3% | 23,6% | 1,0% | 0,2% |
| G | 26,1% | 0,8% | 0,2% | 32,9% | 0,6% | 0,2% |
| Total | 100% | | 6,4% | 100% | | 7,2% |



Mode d'accouchement selon les situations cliniques (ref : Robson)

Légendes des groupes (Robson)

| |
|---|
| G1 et G2 - Primipare, singleton, sommet, >=37 SA, sans ATCD de césarienne |
| G3 et G4 - Multipare, singleton, sommet, >=37 SA, sans ATCD de césarienne |
| G5 - Singleton, sommet, >=37 SA, avec ATCD de césarienne |
| G6 - Primipare, singleton, siège |
| G7 - Multipare, singleton, siège |
| G8 - Toutes les grossesses multiples |
| G9 - Toutes les autres présentation (hors siège et sommet) |
| G10 - Toutes les singletons, sommet, <37 SA |

Comparaison des taux de césarienne globale selon les groupes

| | Votre établissement 2021 | | | Type 3 IDF 2021 | | |
|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| | Taille relative (%) | Taux de césariennes (%) | Contribution au taux (%) | Taille relative (%) | Taux de césariennes (%) | Contribution au taux (%) |
| G1 et G2 | 40,2% | 19,0% | 7,6% | 30,5% | 20,5% | 6,3% |
| G3 et G4 | 32,8% | 4,9% | 1,6% | 42,8% | 6,8% | 2,9% |
| G5 | 9,8% | 59,2% | 5,8% | 11,5% | 59,2% | 6,8% |
| G6 | 3,2% | 66,3% | 2,1% | 2,2% | 71,1% | 1,6% |
| G7 | 1,8% | 61,7% | 1,1% | 1,7% | 59,7% | 1,0% |
| G8 | 3,9% | 38,9% | 1,5% | 3,3% | 48,4% | 1,6% |
| G9 | 0,5% | 84,6% | 0,4% | 0,5% | 80,0% | 0,4% |
| G10 | 7,8% | 46,8% | 3,7% | 7,8% | 46,8% | 3,7% |
| Total | 100% | | 23,8% | 100% | | 24,3% |

Comparaison des taux de césarienne programmée selon les groupes

| | Votre établissement 2021 | | | Type 3 IDF 2021 | | |
|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| | Taille relative (%) | Taux de césariennes (%) | Contribution au taux (%) | Taille relative (%) | Taux de césariennes (%) | Contribution au taux (%) |
| G1 et G2 | 40,2% | 1,1% | 0,4% | 30,5% | 1,0% | 0,3% |
| G3 et G4 | 32,8% | 1,3% | 0,4% | 42,8% | 0,7% | 0,3% |
| G5 | 9,8% | 34,8% | 3,4% | 11,5% | 38,0% | 4,4% |
| G6 | 3,2% | 30,1% | 1,0% | 2,2% | 34,2% | 0,8% |
| G7 | 1,8% | 22,3% | 0,4% | 1,7% | 24,2% | 0,4% |
| G8 | 3,9% | 6,4% | 0,2% | 3,3% | 13,3% | 0,4% |
| G9 | 0,5% | 34,6% | 0,2% | 0,5% | 21,1% | 0,1% |
| G10 | 7,8% | 3,2% | 0,2% | 7,8% | 3,2% | 0,2% |
| Total | 100% | | 6,2% | 100% | | 6,9% |

