

Requêtes de la « fiche 5 quadrants »

Indicateurs	Requêtes
Quadrant "séjours avec accouchement (Z37*)"	
Accouchement	Z37.* + âge entre 11 et 59 ans inclus + âge gestationnel >= 22
DMS	Requête "accouchement" + moyenne des durées de séjours exprimées en nuitées à partir de la date d'arrivée dans l'établissement pour le séjour d'acct.
Uniques	Requête "accouchement" + Z37.0 ou Z37.1*
Gémellaires	Requête "accouchement" + Z37.2, Z37.3* ou Z37.4*
Triplés ou autres	Requête "accouchement" + Z37.5, Z37.6* ou Z37.7*
Avec enfant(s) mort-né(s)	Requête "accouchement" + Z37.1*, Z37.3*, Z37.4*, Z37.6* ou Z37.7*
Estimation d'enfants mort-nés	Requête "accouchement" + compte pour 1 mort-né : Z37.1*, Z37.3* ou Z37.6* Requête "accouchement" + compte pour 2 mort-nés : Z37.4* Requête "accouchement" + compte pour 3 mort-nés : Z37.7*
Dont IMG après 22 SA	Requête "accouchement" + Z37.11, Z37.31, Z37.41, Z37.61 ou Z37.71
MFIU	Requête "accouchement" + O36.4 + JQGA002, JQGA003, JQGA004, JQGA005, JQGD002, JQGD007, JQGD010, JQGD012, JQGD004, JQGD001, JQGD003, JQGD008, JQGD013, JQGD005, JQGD009, JQGD006 ou JQGD011
Terme à l'acc. < 28 SA	Requête "accouchement" + < 28 SA (âge gestationnel en clair)
Terme à l'acc. 28-31 SA	Requête "accouchement" + 28 -31 SA (âge gestationnel en clair)
Terme à l'acc. 32 SA	Requête "accouchement" + 32 SA (âge gestationnel en clair)
Terme à l'acc. 33-36 SA	Requête "accouchement" + 33-36 SA (âge gestationnel en clair)
Terme à l'acc. >= 37 SA	Requête "accouchement" + >= 37 SA (âge gestationnel en clair)
Prééclampsies sévères	Requête "accouchement" + O141 ou O142
dont HELLP syndrome	Requête "accouchement" + O14.2
Eclampsies	Requête "accouchement" + O15.*
Hémorragies de la délivrance (HPP)	Requête "accouchement" + O72.*
dont HPP sévères (HPP avec acte)	Requête "accouchement" + requête "HPP" + EDSA002, ELSA002, JNFA001, EDSF011, FELF001, FELF004, FELF006, FELF011 ou FELF003
Infections puerpérales	Requête "accouchement" + O85.*
< 20 ans	Requête "accouchement" + âge entre 11 et 19 ans inclus
>= 35 ans	Requête "accouchement" + âge entre 35 et 59 ans inclus
Bénéficiaire CMU ou AME (étab. public)	Requête "accouchement" + (CMU = 1 ou motif de non facturation à l'assurance maladie = 1)
Césariennes	Requête "accouchement" + JQGA002, JQGA003, JQGA004 ou JQGA005
Voies basses (VB)	Requête "accouchement" + O80.*, O81.*, O83.*, O84.0, O84.1, JQGD002, JQGD007, JQGD010, JQGD012, JQGD004, JQGD001, JQGD003, JQGD008, JQGD013, JQGD005, JQGD009, JQGD006 ou JQGD011
Dont VB spontanées (VBS)	Un séjour marqué voie basse n'ayant pas de code d'extraction instrumentale
Dont épisiotomies sur VBS	Requête "accouchement" + requête "VBS" + JMPA006
Dont extractions instrumentales	Requête "accouchement" + requête "VB" + O81*, O84.1, JQGD006, JQGD009 ou JQGD011
Dont anesthésies péridurales sur VB	Requête "accouchement" + requête "VB" + AFLB010

Diabètes préexistants	Requête "accouchement" + (E10.*, E11.*, E12.*, E13.*, E14.*, O24.* ou H36.0) + exclusion si O24.4 ou O24.9
Diabètes gestationnels	Requête "accouchement" + O24.4 ou O24.9
Obésité (>= 30 kg/m2)	Requête "accouchement" + E66.*
RPM	Requête "accouchement" + O42.*
Mutations ou transferts en psy	Requête "accouchement" + destination "4"
Passages en réanimation	Requête "accouchement" + Passage en unité médicale (UM) de réanimation adulte (01)
Acc suite à un TIU reçu	Requête "accouchement" + Mode d'entrée "7" + provenance "1"
Sortie par transfert suite à l'acc	Requête "accouchement" + Mode de sortie "7" + destination "1"
dont DS de 0 jour	Requête "accouchement" + requête "sortie par transfert" + durée de séjour = 0 nuitée.
Quadrant "séjours sans accouchement"	
Ante-partums exclusifs (Z35*)	Z35.* + âge entre 11 et 59 ans inclus + exclusion si Z37.* ou Z39.*
DMS	Requête "ante-partums" + moyenne des durées de séjours exprimées en nuitées
Séjours de + de 0 jour	Requête "ante-partums" + durée de séjour = 0 nuitée
MAP	Requête "ante-partums" + O20.0, O47.0 ou O60.0
Diabètes préexistants	Requête "ante-partums" + (E10.*, E11.*, E12.*, E13.*, E14.*, O24.* ou H36.0) + exclusion si O24.4 ou O24.9
Diabètes gestationnels	Requête "ante-partums" + O24.4 ou O24.9
RCIU	Requête "ante-partums" + O36.5
TIU envoyés	Requête "ante-partums" + Mode de sortie "7" + destination "1"
IMG avant 22 SA	O04.* + (O35.*, O98.* ou O99.*) + (JNJD001, JNJD002 ou JNJP001) + exclusion si Z64.0
IVG	O04.* + Z64.0
GEU	O00.*
Passages en réa. hors d'un séjour d'acct	Passage en unité médicale (UM) de réanimation adulte (01) + O*, Z35.*, Z39.* + exclusion si Z37.*
Quadrant "séjours des naissances vivantes nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)"	
NN vivants	Z38.0, Z38.3, Z38.6, Z38.1, Z38.4 ou Z38.7 + âge de 0 ou 1 jour + (âge gestationnel >= 22 ou poids >= 500) + mode d'entrée "8" + exclusion si P95
DMS	Requête "NN vivants" + moyenne des durées de séjours exprimées en nuitées + exclusion si passage en néonatalogie (UM 04, 05 ou 06)
Garçon	Requête "NN vivants" + sexe = 1
Fille	Requête "NN vivants" + sexe = 2
Naissance multiple	Requête "NN vivants" + Z38.3, Z38.4, Z38.6 ou Z38.7
NN nés hors d'un hôpital	Requête "NN vivants" + Z38.1, Z38.4 ou Z38.7 + exclusion si Z38.0, Z38.3 ou Z38.6
Terme < 28 SA	Requête "NN vivants" + < 28 SA (âge gestationnel en clair)
Terme 28-31 SA	Requête "NN vivants" + 28 -31 SA (âge gestationnel en clair)
Terme 32 SA	Requête "NN vivants" + 32 SA (âge gestationnel en clair)
Terme 33-36 SA	Requête "NN vivants" + 33-36 SA (âge gestationnel en clair)
Terme >= 37 SA	Requête "NN vivants" + >= 37 SA (âge gestationnel en clair)
Poids de naissance <1000g	Requête "NN vivants" + poids à l'entrée < 1000
Poids de naissance 1000-1499g	Requête "NN vivants" + poids à l'entrée entre 1000 et 1499
Poids de naissance 1500-1999g	Requête "NN vivants" + poids à l'entrée entre 1500 et 1999

Poids de naissance 2000-2499g	Requête "NN vivants" + poids à l'entrée entre 2000 et 2499
Poids de naissance >=2500g	Requête "NN vivants" + poids à l'entrée >= 2500
Niveau de prise en charge max UM 04	Requête "NN vivants" + passage en UM de néonatalogie "04" + exclusion si passage en UM 05 ou 06
Niveau de prise en charge max UM 05	Requête "NN vivants" + passage en UM de néonatalogie de soins intensifs "05" + exclusion si passage en UM 06
Niveau de prise en charge max UM 06	Requête "NN vivants" + passage en UM de néonatalogie réanimation "06"
Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG)	Requête "NN vivants" + voir la grille AUDIPOG p.?
Hypotrophes >97ème perc. (AUDIPOG)	Requête "NN vivants" + voir la grille AUDIPOG p.?
Malfo. sévères dépistables	Requête "NN vivants" + Q03.*, Q20.*, Q21.*, Q22.*, Q23.*, Q24.*, Q25.* (sauf Q25.0), Q26.*, Q27.*, Q28.*, Q39.*, Q60.*, Q61.*, Q62.*, Q63.*, Q64.*, Q79.0, Q79.1, Q79.2, Q79.3 ou Q90.*
Patho. neurologiques lourdes	Requête "NN vivants" + P10.*, P11.0, P11.5, P52.*, P90.*, P91.*, I63.*, I64.*, G41.*, G80.*, F78.8 ou F79.8
Transfusions	Requête "NN vivants" + FEJF008, FELF001, FELF002, FELF003, FELF004, FELF005, FELF006, FELF007 ou FELF011
Décès post-nataux	Requête "NN vivants" + mode de sortie = "9"
Transferts à partir de la maternité	Requête "NN vivants" + mode de sortie = "7" + destination = "1" + exclusion si passage en néonatalogie (UM 04, 05 ou 06)
Transferts après passage en néonat.	Requête "NN vivants" + mode de sortie = "7" + destination = "1" + passage en néonatalogie UM 04, 05 ou 06
Quadrant "séjours en unité autorisés de néonatalogie entrés avant 28 jours" (durant ou en dehors du séjour de naissance)	
NN en néonat.	passage en néonatalogie UM 04, 05 ou 06 + age entre 0 et 27 jours de vie inclus
DMS	Requête "NN en néonat." + moyenne des durées de séjours exprimées en nuitées
Niveau de prise en charge max UM 04	Requête "NN en néonat." + passage en UM de néonatalogie "04" + exclusion si passage en UM 05 ou 06
Niveau de prise en charge max UM 05	Requête "NN en néonat." + passage en UM de néonatalogie de soins intensifs "05" + exclusion si passage en UM 06
Niveau de prise en charge max UM 06	Requête "NN en néonat." + passage en UM de néonatalogie réanimation "06"
Terme vide	Requête "NN en néonat." + âge gestationnel vide
Terme < 28 SA	Requête "NN en néonat." + < 28 SA (âge gestationnel en clair)
Terme 28-31 SA	Requête "NN en néonat." + 28 -31 SA (âge gestationnel en clair)
Terme 32 SA	Requête "NN en néonat." + 32 SA (âge gestationnel en clair)
Terme 33-36 SA	Requête "NN en néonat." + 33-36 SA (âge gestationnel en clair)
Terme >= 37 SA	Requête "NN en néonat." + >= 37 SA (âge gestationnel en clair)
Outborn	Requête "NN en néonat." + exclusion si requête "NN vivants"
Age à l'arrivée pour les outborns 0-1 jour	Requête "NN en néonat." + requête "Outborn" + Age à l'entrée à 0 ou 1 jour
Age à l'arrivée pour les outborns 2-7 jours	Requête "NN en néonat." + requête "Outborn" + Age à l'entrée entre 2 et 7 jours inclus
Age à l'arrivée pour les outborns 8-27 jours	Requête "NN en néonat." + requête "Outborn" + Age à l'entrée entre 8 et 27 jours inclus
Poids de naissance <1000g	Requête "NN en néonat." + poids à l'entrée 401-999g
Poids de naissance 1000-1499g	Requête "NN en néonat." + poids à l'entrée entre 1000 et 1499
Poids de naissance 1500-1999g	Requête "NN en néonat." + poids à l'entrée entre 1500 et 1999
Poids de naissance 2000-2499g	Requête "NN en néonat." + poids à l'entrée entre 2000 et 2499
Poids de naissance >=2500g	Requête "NN en néonat." + poids à l'entrée >= 2500
Malfo. sévères dépistables	Requête "NN en néonat." + Q03.*, Q20.*, Q21.*, Q22.*, Q23.*, Q24.*, Q25.* (sauf Q25.0), Q26.*, Q27.*, Q28.*, Q39.*, Q60.*, Q61.*, Q62.*, Q63.*, Q64.*, Q79.0, Q79.1, Q79.2, Q79.3 ou Q90.*
Patho. neurologiques lourdes	Requête "NN en néonat." + P10.*, P11.0, P11.5, P52.*, P90.*, P91.*, I63.*, I64.*, G41.*, G80.*, F78.8 ou F79.8

Transfusions	Requête "NN en néonat." + FEJF008, FELF001, FELF002, FELF003, FELF004, FELF005, FELF006, FELF007 ou FELF011
Décès post-nataux	Requête "NN en néonat." + mode de sortie = "9"
Quadrant "séjours des mort-nés"	
Mort-nés (>= 22 SA)	P95 + âge = 0 jour + (âge gestationnel >= 22 SA ou poids entre 500 et 9998 g inclus)
Terme < 28 SA	Requête "mort-nés" + < 28 SA (âge gestationnel en clair)
Terme 28-31 SA	Requête "mort-nés" + 28 -31 SA (âge gestationnel en clair)
Terme 32 SA	Requête "mort-nés" + 32 SA (âge gestationnel en clair)
Terme 33-36 SA	Requête "mort-nés" + 33-36 SA (âge gestationnel en clair)
Terme >= 37 SA	Requête "mort-nés" + >= 37 SA (âge gestationnel en clair)
Poids de naissance <1000g	Requête "mort-nés" + poids à l'entrée entre 1-999g
Poids de naissance 1000-1499g	Requête "mort-nés" + poids à l'entrée entre 1000 et 1499
Poids de naissance 1500-1999g	Requête "mort-nés" + poids à l'entrée entre 1500 et 1999
Poids de naissance 2000-2499g	Requête "mort-nés" + poids à l'entrée entre 2000 et 2499
Poids de naissance >=2500g	Requête "mort-nés" + poids à l'entrée >= 2500
Issu d'une IMG	Requête "mort-nés" + P96.4
Issu d'une grossesse multiple	Requête "mort-nés" + P01.5