RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

ars Agence Régionale de Santé Île-de-France

EXTRAIT DU RAPPORT ANNUEL DU SYSTÈME D'INFORMATION

PÉRINAT-ARS-IDF

PMSI 2022

S.I. PERINAT
ARS-IDF & SESAN

sesan
Groupement d'Intérêt Public eSanté

EXTRAIT DU RAPPORT ANNUEL DU SYSTÈME D'INFORMATION

PÉRINAT-ARS-IDF

PMSI 2022

AUTEURS

Thomas Ioos
SESAN, Département Traitement de l'Information

Lucas Anzelin
SESAN, Département Traitement de l'Information

Aurélie Loyeau
SESAN, Département Traitement de l'information

Matthieu Hanf
SESAN, Département Traitement de l'Information

Dr Catherine Crenn-Hebert
Périnat-ARS-IDF

REMERCIEMENTS

Catherine Auger
Direction de l'innovation, ARS-IF

Mohamed Ashraf
Direction de l'offre de soin, ARS-IF

CONTENU DE CET EXTRAIT

Cet extrait du rapport annuel du Système d'Information Périnat-ARS-IDF est centré sur la mise à disposition d'un ensemble d'indicateurs clés en périnatalité pour l'année 2022.

Ces indicateurs sont proposés sous la forme d'une fiche synthétique pour la France métropolitaine, la région Ile-de-France, chaque département d'Ile-de-France (données enregistrées et données domiciliées) et les maternités de chaque type 1, 1+, 2A, 2B et 3. Des explications sur les indicateurs présentés sur ces fiches sont fournies.

Les données utilisées pour produire ces fiches sont issues du PMSI (Programme de médicalisation des systèmes d'information) de l'année 2022 obtenues via la plateforme ATIH (Agence de Traitement de l'Information Hospitalière), et corrigées grâce au chaînage des séjours (permettant par exemple de comparer les données entre celui de la mère et celui de l'enfant) et selon des retours directs des établissements.

Les codes de diagnostics et d'actes utilisés pour décrire ces indicateurs seront fournis dans l'annexe du rapport complet à paraître sur le site **https://www.perinat-ars-idf.org/resu_idf.php**. Les données de ces indicateurs présentées par établissement pour chaque réseau sont téléchargeables sous format excel sur le site **https://www.perinat-ars-idf.org/resu_reseaux.php**.

SOMMAIRE

POPULATION ENREGISTRÉE

France métropolitaine..... p.07
Etablissements d'Île-de-France..... p.08
Types 1 et 1+..... p.09
Types 2A..... p.10
Types 2B..... p.11
Types 3..... p.12
Paris..... p.13
Seine-et-Marne..... p.14
Yvelines..... p.15
Essonne..... p.16
Hauts-de-Seine..... p.17
Seine-Saint-Denis..... p.18
Val de Marne..... p.19
Val d'Oise..... p.20

POPULATION DOMICILIÉE

Île-de-France..... p.22
Paris..... p.23
Seine-et-Marne..... p.24
Yvelines..... p.25
Essonne..... p.26
Hauts-de-Seine..... p.27
Seine-Saint-Denis..... p.28
Val de Marne..... p.29
Val d'Oise..... p.30

FICHES PERINAT-ARS-IDF

Les indicateurs sont calculés soit à partir de données enregistrées dans les établissements de santé identifiés par leur numéro Finess, soit à partir des données domiciliées identifiées par le code géographique de résidence obligatoire pour tout séjour. Pour la France métropolitaine, seules les données enregistrées ont été analysées.

Partie supérieure gauche : séjours avec accouchement.

Les indicateurs sont calculés avec le dénominateur des séjours d'accouchement (à partir d'un terme de 22 SA, quel qu'en soit son résultat), et concernent donc les mères. La durée de séjour, les caractéristiques du résultat de l'accouchement (pluralité, vitalité) et le terme sont des données obligatoires du RSS. Les indicateurs de morbidité ou de pathologies anténatales, voire les modes d'accouchement sont calculés d'après l'existence de codes diagnostiques ou d'actes dont la présence dans les résumés n'est pas obligatoire et sont soumis aux aléas du codage. Même si la mention d'un mode d'entrée ou de sortie avec le type de destination est obligatoire, l'exactitude de ces derniers est sujette à caution.

Partie supérieure droite : séjours d'hospitalisation en cours de grossesse sans mention d'un accouchement.

Il s'agit soit de :
- grossesses évolutives en ante partum. Les indicateurs sont calculés avec le dénominateur des séjours de grossesse évolutive et permettent de décrire quelques éléments de pathologie ante- partum.
- grossesses non évolutives comme les grossesses extra-utérines ou les interruptions médicales de grossesse avant 22 SA. Le dénombrement des interruptions volontaires de grossesse faites à l'hôpital est effectué même en l'absence d'hospitalisation complète.

Partie inférieure gauche : séjours de naissances vivantes en maternité.

Les indicateurs sont calculés avec le dénominateur des séjours de naissances vivantes à partir de 22 SA et concernent les caractéristiques des nouveau-nés nés dans la maternité de l'établissement concerné. La durée de séjour, le sexe, le terme, le poids de naissance, la pluralité et la mention d'une naissance vivante à l'hôpital ou hors hôpital sont des données obligatoires du RSS. Les indicateurs de morbidité sont soumis aux aléas de codage. La notion de trophicité n'est pas reprise à partir du codage des diagnostics, mais est calculée à partir du poids et du terme présents dans le RSS. Même si la mention du mode de sortie (mutation, transfert et y compris le décès) est obligatoire, la qualité de cette information n'est pas considérée comme totalement fiable.

Partie inférieure droite : séjours de néonatalogie des nouveau-nés hospitalisés avant l'âge de 28 jours.

Les indicateurs sont calculés avec le dénominateur des séjours de néonatalogie de l'établissement.

Il peut s'agir d'enfants nés dans la maternité et mutés en néonatalogie ou bien d'enfants qualifiés « d'outborn », c'est-à-dire admis par transfert d'un autre établissement ou venant du domicile. Comme pour les autres résultats les modes d'entrée ne sont pas toujours très fiables. L'unité de prise en charge est une donnée importante pour la facturation des séjours et donc bien renseignée. L'âge à l'entrée est une donnée calculée par le logiciel de groupage. La mention du terme à la naissance est obligatoire pour les enfants pris en charge avant le 29ème jour de vie et peut être renseignée au-delà. Le poids qui doit être enregistré est celui de l'entrée du séjour. Les indicateurs de morbidité sont soumis aux aléas de codage. Même si la mention du mode de sortie, dont le décès, est obligatoire, la qualité de cette information n'est pas considérée comme totalement fiable.

Partie inférieure : séjours de mort-nés (à partir de 22 SA)

Le terme et le poids sont obligatoires. Les informations sur la pluralité, l'issue après IMG sont soumises aux aléas de codage.

POPULATION ENREGISTRÉE

Populations enregistrées | **France métropolitaine** | **Année 2022**

Séjours de la mère

Séjours avec accouchement (Z37*)

Accouchements : 678459
DMS : 4.47

Résultats de l'accouchement :
- Uniques : **667 546 (98.4%)**
- Gémellaires : **10 762 (1.6%)**
- Triplés ou autres : **157 (0%)**
- Avec enfant(s) mort-né(s) : **5 756 (0.8%)**
- IMG après 22 SA : **2 380 (0.4%)**
- Estimation d'enfants mort-nés : **5 858**
- MFIU : **2 343 (0.3%)**

Terme à l'acc. :
- <28 SA : **5 101 (0.8%)**
- 28-31 SA : **4 953 (0.7%)**
- 32 SA : **2 204 (0.3%)**
- 33-36 SA : **32 308 (4.8%)**
- >=37 SA : **633 893 (93.4%)**

Indicateurs de morbidité :
- Prééclampsies sévères : **4 776 (0.7%)**
- Dont HELLP Sd : **1 305**
- Eclampsies : **303 (0%)**
- Hémorragies du post-partum (HPP) : **42 345 (6.2%)**
- HPP sévère (HPP avec acte) : **4 610 (0.7%)**
- Infections puerpérales : **852 (0.1%)**

Recrutement :
- < 20 ans : **10 090 (1.5%)**
- >= 35 ans : **168 541 (24.8%)**
- Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : **41 797 (6.2%)**

Modes d'accouchement :
- Césariennes : **143 557 (21.2%)**
- Voies basses : **530 932 (78.3%)**
- Dont VB spontanées : **439 249 (82.7%)**
- Dont épisiotomies / VBS : **14 675 (3.3%)**
- Dont extractions instrumentales : **87 354 (16.5%)**
- Dont anesthésies péridurales / VB : **427 501 (80.5%)**

Pathologies ante-natales :
- Diabètes préexistants : **4 577 (0.7%)**
- Diabètes gestationnels : **88 917 (13.1%)**
- Obésité (IMC défini et >=30kg/m^2) : **44 183 (6.5%)**
- Ruptures prématurées des membranes : **95 623 (14.1%)**

Mutations ou transferts :
- Mutations ou transferts en psy : **132 (0%)**
- Passages en réa : **1 049 (0.2%)**
- Acc suite à un TIU reçu : **3 275 (0.5%)**
- Sorties par transfert suite à l'acc : **6 288 (0.9%)**
- Dont DS de 0 jour : **1 126 (17.9%)**

Séjours sans accouchement

Séjours d'ante-partum exclusif (Z35*)

Ante-partum : 212 975
DMS : 1.58

- Séjours de + de 0 jour : **107 373 (50.4%)**
- MAP : **36 506 (17.1%)**
- Diabètes préexistants : **6 101 (2.9%)**
- Diabètes gestationnels : **56 779 (26.7%)**
- RCIU : **9 271 (4.4%)**
- TIU envoyés : **10 011 (4.7%)**

Séjours de grossesses non évolutives

- IMG avant 22 SA : **5 901**
- Rappel IMG après 22 SA : 2 380
- IVG : **140 968**
- GEU : **15 589**

Passage en réanimation adulte

- Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : **1 034**
- Rappel passage en réa. lors d'un séjour d'acc. : **1 049**

Séjours du NN

Séjours des naissances vivantes (>=22 SA)

nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)

NN vivants : 680 895
DMS des Nnés restant à la maternité : 3.48

Recrutement :
- Garçons : **347 471 (51%)**
- Filles : **333 424 (49%)**
- Naissances multiples : **21 320 (3.1%)**
- NN nés hors d'un hôpital : **4 135 (0.6%)**

Terme :
- <28 SA : **2 603 (0.4%)**
- 28-31 SA : **4 647 (0.7%)**
- 32 SA : **2 343 (0.3%)**
- 33-36 SA : **35 365 (5.2%)**
- >=37 SA : **635 921 (93.4%)**

Poids de naissance :
- <1000g : **2 838 (0.4%)**
- 1000-1499g : **4 382 (0.6%)**
- 1500-1999g : **9 364 (1.4%)**
- 2000-2499g : **32 487 (4.8%)**
- >=2500g : **631 797 (92.8%)**

Hospitalisations (mutations) : **91 166 (13.4%)**

Niveau de prise en charge maximum
- Néonatalogie (UM 04) : **62 094 (9.1%)**
- Néonatalogie (UM 05) : **15 530 (2.3%)**
- Réa néonatale (UM 06) : **13 542 (2%)**

Morbidité et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) : **23 038 (3.4%)**
- Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) : **15 941 (2.3%)**
- Malfo. sévères dépistables : **8 342 (1.2%)**
- Détresse respiratoires : **53 239 (7.8%)**
- Patho neurologiques lourdes : **4 081 (0.6%)**
- Transfusion : **2 696 (0.4%)**
- Décès post-nataux : **1 409 (0.2%)**

Transferts (externes) :
- Transferts à partir de la mater : **5 510 (0.8%)**
- Transferts après passage en néonat : **9 558 (1.4%)**

Séjours en unités autorisées de néonatologie

Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J

NN en néonat : 118 126
DMS : 11.05

Prise en charge maximum :
- Néonatalogie (UM04) : **76 521 (64.8%)**
- Néonatalogie (UM05) : **22 117 (18.7%)**
- Réa Néonatale (UM06) : **19 488 (16.5%)**

Terme à la naissance :
- vide : **8 008 (6.8%)**
- <28 SA : **2 680 (2.3%)**
- 28-31 SA : **6 134 (5.2%)**
- 32 SA : **3 119 (2.6%)**
- 33-36 SA : **29 540 (25%)**
- >=37 SA : **68 645 (58.1%)**
- Outborn : **27 630 (23.4%)**

Ages à l'arrivée (pour les outborn) :
- 0-1 jour : **8 975**
- 2-7 jours : **6 609**
- 7-27 jours : **12 046**

Poids :
- <1000g : **2 907 (2.5%)**
- 1000-1499g : **5 782 (4.9%)**
- 1500-1999g : **12 272 (10.4%)**
- 2000-2499g : **21 833 (18.5%)**
- >=2500g : **75 315 (63.8%)**

Morbidités et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. : **10 834 (9.2%)**
- Macrosomes >97ème perc. : **3 816 (3.2%)**
- Malfo. sévères dépistables : **5 353 (4.5%)**
- Détresses respiratoires : **45 234 (38.3%)**
- Patho neuro. lourdes : **6 302 (5.3%)**
- Transfusions : **3 739 (3.2%)**
- Décès post-nataux : **1 325 (1.1%)**

Séjours des mort-nés

Mort-nés (>=22 SA) : 5 669

Terme :
- <28 SA : **2 800 (49.4%)**
- 28-31 SA : **895 (15.8%)**
- 32 SA : **203 (3.6%)**
- 33-36 SA : **856 (15.1%)**
- >=37 SA : **902 (15.9%)**

Poids :
- <1000g : **2 977 (52.5%)**
- 1000-1499g : **711 (12.5%)**
- 1500-1999g : **535 (9.4%)**
- 2000-2499g : **501 (8.8%)**
- >=2500g : **940 (16.6%)**

- Issu d'une IMG : **2 453 (43.3%)**
- Issu grossesse multiple : **407 (7.2%)**

Populations enregistrées — **IDF** — **Année 2022**

Séjours de la mère

Séjours avec accouchement (Z37*)

Accouchements : 163448
DMS : 4.52

Résultats de l'accouchement :
- Uniques : 160 631 (98.3%)
- Gémellaires : 2 766 (1.7%)
- Triplés ou autres : 52 (0%)
- Avec enfant(s) mort-né(s) : 1 555 (1%)
- IMG après 22 SA : 625 (0.4%)
- Estimation d'enfants mort-nés : 1 584
- MFIU : 700 (0.4%)

Terme à l'acc. :
- <28 SA : 1 503 (0.9%)
- 28-31 SA : 1 290 (0.8%)
- 32 SA : 539 (0.3%)
- 33-36 SA : 7 686 (4.7%)
- >=37 SA : 152 430 (93.3%)

Indicateurs de morbidité :
- Prééclampsies sévères : 1 219 (0.7%)
- Dont HELLP Sd : 303
- Eclampsies : 75 (0%)
- Hémorragies du post-partum (HPP) : 10 551 (6.5%)
- HPP sévère (HPP avec acte) : 1 486 (0.9%)
- Infections puerpérales : 185 (0.1%)

Recrutement :
- < 20 ans : 1 499 (0.9%)
- >= 35 ans : 50 062 (30.6%)
- Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : 14 837 (9.1%)

Modes d'accouchement :
- Césariennes : 37 961 (23.2%)
- Voies basses : 124 671 (76.3%)
- Dont VB spontanées : 102 243 (82%)
- Dont épisiotomies / VBS : 4 108 (4%)
- Dont extractions instrumentales : 21 444 (17.2%)
- Dont anesthésies péridurales / VB : 106 073 (85.1%)

Pathologies ante-natales :
- Diabètes préexistants : 1 374 (0.8%)
- Diabètes gestationnels : 24 015 (14.7%)
- Obésité (IMC défini et >=30kg/m^2) : 12 184 (7.5%)
- Ruptures prématurées des membranes : 16 149 (9.9%)

Mutations ou transferts :
- Mutations ou transferts en psy : 41 (0%)
- Passages en réa : 267 (0.2%)
- Acc suite à un TIU reçu : 744 (0.5%)
- Sorties par transfert suite à l'acc : 1 013 (0.6%)
- Dont DS de 0 jour : 218 (21.5%)

Séjours sans accouchement

Séjours d'ante-partum exclusif (Z35*)

Ante-partum : 43 922
DMS : 1.73

- Séjours de + de 0 jour : 23 768 (54.1%)
- MAP : 7 286 (16.6%)
- Diabètes préexistants : 1 263 (2.9%)
- Diabètes gestationnels : 11 052 (25.2%)
- RCIU : 1 575 (3.6%)
- TIU envoyés : 1 711 (3.9%)

Séjours de grossesses non évolutives

- IMG avant 22 SA : 1 537
- Rappel IMG après 22 SA : 625
- IVG : 29 943
- GEU : 3 011

Passage en réanimation adulte

- Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : 329
- Rappel passage en réa. lors d'un séjour d'acc. : 267

Séjours du NN

Séjours des naissances vivantes (>=22 SA)

nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)

NN vivants : 164 705
DMS des Nnés restant à la maternité : 3.48

Recrutement :
- Garçons : 83 712 (50.8%)
- Filles : 80 993 (49.2%)
- Naissances multiples : 5 523 (3.4%)
- NN nés hors d'un hôpital : 888 (0.5%)

Terme :
- <28 SA : 813 (0.5%)
- 28-31 SA : 1 177 (0.7%)
- 32 SA : 557 (0.3%)
- 33-36 SA : 8 592 (5.2%)
- >=37 SA : 153 560 (93.2%)

Poids de naissance :
- <1000g : 890 (0.5%)
- 1000-1499g : 1 099 (0.7%)
- 1500-1999g : 2 337 (1.4%)
- 2000-2499g : 7 748 (4.7%)
- >=2500g : 152 621 (92.7%)

Hospitalisations (mutations) : 25 225 (15.3%)

Niveau de prise en charge maximum
- Néonatalogie (UM 04) : 17 842 (10.8%)
- Néonatalogie (UM 05) : 3 536 (2.1%)
- Réa néonatale (UM 06) : 3 847 (2.3%)

Morbidité et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) : 5 228 (3.2%)
- Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) : 3 964 (2.4%)
- Malfo. sévères dépistables : 1 797 (1.1%)
- Détresse respiratoires : 13 005 (7.9%)
- Patho neurologiques lourdes : 1 063 (0.6%)
- Transfusion : 930 (0.6%)
- Décès post-nataux : 445 (0.3%)

Transferts (externes) :
- Transferts à partir de la mater : 969 (0.6%)
- Transferts après passage en néonat : 2 832 (1.7%)

Séjours en unités autorisées de néonatologie

Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J

NN en néonat : 31 058
DMS : 10.82

Prise en charge maximum :
- Néonatalogie (UM04) : 20 518 (66.1%)
- Néonatalogie (UM05) : 4 984 (16%)
- Réa Néonatale (UM06) : 5 556 (17.9%)

Terme à la naissance :
- vide : 849 (2.7%)
- <28 SA : 874 (2.8%)
- 28-31 SA : 1 734 (5.6%)
- 32 SA : 832 (2.7%)
- 33-36 SA : 7 732 (24.9%)
- >=37 SA : 19 037 (61.3%)
- Outborn : 5 981 (19.3%)

Ages à l'arrivée (pour les outborn) :
- 0-1 jour : 2 143
- 2-7 jours : 1 600
- 7-27 jours : 2 238

Poids :
- <1000g : 944 (3%)
- 1000-1499g : 1 623 (5.2%)
- 1500-1999g : 3 211 (10.3%)
- 2000-2499g : 5 538 (17.8%)
- >=2500g : 19 736 (63.5%)

Morbidités et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. : 2 748 (8.8%)
- Macrosomes >97ème perc. : 1 081 (3.5%)
- Malfo. sévères dépistables : 1 125 (3.6%)
- Détresses respiratoires : 12 177 (39.2%)
- Patho neuro. lourdes : 1 687 (5.4%)
- Transfusions : 1 308 (4.2%)
- Décès post-nataux : 388 (1.2%)

Séjours des mort-nés

Mort-nés (>=22 SA) : 1 571

Terme :
- <28 SA : 800 (50.9%)
- 28-31 SA : 246 (15.7%)
- 32 SA : 56 (3.6%)
- 33-36 SA : 232 (14.8%)
- >=37 SA : 235 (15%)

Poids :
- <1000g : 873 (55.6%)
- 1000-1499g : 186 (11.8%)
- 1500-1999g : 137 (8.7%)
- 2000-2499g : 128 (8.1%)
- >=2500g : 245 (15.6%)

- Issu d'une IMG : 658 (41.9%)
- Issu grossesse multiple : 115 (7.3%)

Populations enregistrées — **IDF types 1 et 1+** — **Année 2022**

Séjours de la mère

Séjours avec accouchement (Z37*)

Accouchements : 19467
DMS : 4.14

Résultats de l'accouchement :
- Uniques : 19 412 (99.7%)
- Gémellaires : 53 (0.3%)
- Triplés ou autres : 2 (0%)
- Avec enfant(s) mort-né(s) : 64 (0.3%)
- IMG après 22 SA : 14 (0.1%)
- Estimation d'enfants mort-nés : 64
- MFIU : 30 (0.2%)

Terme à l'acc. :
- <28 SA : 30 (0.2%)
- 28-31 SA : 15 (0.1%)
- 32 SA : 12 (0.1%)
- 33-36 SA : 392 (2%)
- >=37 SA : 19 018 (97.7%)

Indicateurs de morbidité :
- Prééclampsies sévères : 54 (0.3%)
- Dont HELLP Sd : 18
- Eclampsies : 3 (0%)
- Hémorragies du post-partum (HPP) : 1 075 (5.5%)
- HPP sévère (HPP avec acte) : 54 (0.3%)
- Infections puerpérales : 29 (0.1%)

Recrutement :
- < 20 ans : 95 (0.5%)
- >= 35 ans : 6 690 (34.4%)
- Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : 587 (3%)

Modes d'accouchement :
- Césariennes : 4 415 (22.7%)
- Voies basses : 14 963 (76.9%)
- Dont VB spontanées : 11 666 (78%)
- Dont épisiotomies / VBS : 409 (3.5%)
- Dont extractions instrumentales : 3 249 (21.7%)
- Dont anesthésies péridurales / VB : 12 604 (84.2%)

Pathologies ante-natales :
- Diabètes préexistants : 21 (0.1%)
- Diabètes gestationnels : 1 923 (9.9%)
- Obésité (IMC défini et >=30kg/m^2) : 418 (2.1%)
- Ruptures prématurées des membranes : 2 249 (11.6%)

Mutations ou transferts :
- Mutations ou transferts en psy : 1 (0%)
- Passages en réa : 13 (0.1%)
- Acc suite à un TIU reçu : 99 (0.5%)
- Sorties par transfert suite à l'acc : 168 (0.9%)
- Dont DS de 0 jour : 31 (18.5%)

Séjours sans accouchement

Séjours d'ante-partum exclusif (Z35*)

Ante-partum : 2 148
DMS : 1.41

- Séjours de + de 0 jour : 1 309 (60.9%)
- MAP : 537 (25%)
- Diabètes préexistants : 15 (0.7%)
- Diabètes gestationnels : 463 (21.6%)
- RCIU : 34 (1.6%)
- TIU envoyés : 228 (10.6%)

Séjours de grossesses non évolutives

- IMG avant 22 SA : 108
- Rappel IMG après 22 SA : 14
- IVG : 3 038
- GEU : 90

Passage en réanimation adulte

- Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : 3
- Rappel passage en réa. lors d'un séjour d'acc. : 13

Séjours du NN

Séjours des naissances vivantes (>=22 SA)

nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)

NN vivants : 19 472
DMS des Nnés restant à la maternité : 3.42

Recrutement :
- Garçons : 9 886 (50.8%)
- Filles : 9 586 (49.2%)
- Naissances multiples : 112 (0.6%)
- NN nés hors d'un hôpital : 87 (0.4%)

Terme :
- <28 SA : 7 (0%)
- 28-31 SA : 12 (0.1%)
- 32 SA : 7 (0%)
- 33-36 SA : 393 (2%)
- >=37 SA : 19 053 (97.8%)

Poids de naissance :
- <1000g : 3 (0%)
- 1000-1499g : 11 (0.1%)
- 1500-1999g : 34 (0.2%)
- 2000-2499g : 430 (2.2%)
- >=2500g : 18 994 (97.5%)

Hospitalisations (mutations) : 1 551 (8%)

Niveau de prise en charge maximum
- Néonatalogie (UM 04) : 1 551 (8%)
- Néonatalogie (UM 05) : .
- Réa néonatale (UM 06) : .

Morbidité et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) : 399 (2%)
- Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) : 450 (2.3%)
- Malfo. sévères dépistables : 116 (0.6%)
- Détresse respiratoires : 683 (3.5%)
- Patho neurologiques lourdes : 23 (0.1%)
- Transfusion : 1 (0%)
- Décès post-nataux : 1 (0%)

Transferts (externes) :
- Transferts à partir de la mater : 339 (1.7%)
- Transferts après passage en néonat : 42 (0.2%)

Séjours en unités autorisées de néonatologie

Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J

NN en néonat : 1 598
DMS : 4.74

Prise en charge maximum :
- Néonatalogie (UM04) : 1 598 (100%)
- Néonatalogie (UM05) : .
- Réa Néonatale (UM06) : .

Terme à la naissance :
- vide : 5 (0.3%)
- <28 SA : 1 (0.1%)
- 28-31 SA : .
- 32 SA : .
- 33-36 SA : 138 (8.6%)
- >=37 SA : 1 454 (91%)
- Outborn : 55 (3.4%)

Ages à l'arrivée (pour les outborn) :
- 0-1 jour : 14
- 2-7 jours : 36
- 7-27 jours : 5

Poids :
- <1000g : 1 (0.1%)
- 1000-1499g : 1 (0.1%)
- 1500-1999g : 5 (0.3%)
- 2000-2499g : 176 (11%)
- >=2500g : 1 415 (88.5%)

Morbidités et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. : 126 (7.9%)
- Macrosomes >97ème perc. : 62 (3.9%)
- Malfo. sévères dépistables : 26 (1.6%)
- Détresses respiratoires : 214 (13.4%)
- Patho neuro. lourdes : 13 (0.8%)
- Transfusions : .
- Décès post-nataux : .

Séjours des mort-nés

Mort-nés (>=22 SA) : 64

Terme :
- <28 SA : 22 (34.4%)
- 28-31 SA : 2 (3.1%)
- 32 SA : 5 (7.8%)
- 33-36 SA : 9 (14.1%)
- >=37 SA : 25 (39.1%)

Poids :
- <1000g : 21 (32.8%)
- 1000-1499g : 4 (6.2%)
- 1500-1999g : 7 (10.9%)
- 2000-2499g : 7 (10.9%)
- >=2500g : 25 (39.1%)

- Issu d'une IMG : 17 (26.6%)
- Issu grossesse multiple : .

Populations enregistrées | **IDF type 2A** | **Année 2022**

Séjours de la mère

Séjours avec accouchement (Z37*)

Accouchements : **43844**
DMS : **4.37**

Résultats de l'accouchement :

Uniques :	**43 436 (99.1%)**
Gémellaires :	**408 (0.9%)**
Triplés ou autres :	**.**
Avec enfant(s) mort-né(s) :	**194 (0.4%)**
IMG après 22 SA :	**44 (0.1%)**
Estimation d'enfants mort-nés :	**198**
MFIU :	**102 (0.2%)**

Terme à l'acc. :

<28 SA :	**128 (0.3%)**
28-31 SA :	**68 (0.2%)**
32 SA :	**48 (0.1%)**
33-36 SA :	**1 816 (4.1%)**
>=37 SA :	**41 784 (95.3%)**

Indicateurs de morbidité :

Prééclampsies sévères :	**215 (0.5%)**
Dont HELLP Sd :	**41**
Eclampsies :	**17 (0%)**
Hémorragies du post-partum (HPP) :	**1 873 (4.3%)**
HPP sévère (HPP avec acte) :	**254 (0.6%)**
Infections puerpérales :	**29 (0.1%)**

Recrutement :

< 20 ans :	**310 (0.7%)**
>= 35 ans :	**13 437 (30.6%)**
Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) :	**3 163 (7.2%)**

Modes d'accouchement :

Césariennes :	**10 259 (23.4%)**
Voies basses :	**33 383 (76.1%)**
Dont VB spontanées :	**27 576 (82.6%)**
Dont épisiotomies / VBS :	**1 258 (4.6%)**
Dont extractions instrumentales :	**5 613 (16.8%)**
Dont anesthésies péridurales / VB :	**29 065 (87.1%)**

Pathologies ante-natales :

Diabètes préexistants :	**210 (0.5%)**
Diabètes gestationnels :	**5 486 (12.5%)**
Obésité (IMC défini et >=30kg/m^2) :	**1 500 (3.4%)**
Ruptures prématurées des membranes :	**4 297 (9.8%)**

Mutations ou transferts :

Mutations ou transferts en psy :	**5 (0%)**
Passages en réa :	**50 (0.1%)**
Acc suite à un TIU reçu :	**282 (0.6%)**
Sorties par transfert suite à l'acc :	**241 (0.5%)**
Dont DS de 0 jour :	**67 (27.8%)**

Séjours sans accouchement

Séjours d'ante-partum exclusif (Z35*)

Ante-partum : **8 528**
DMS : **1.74**

Séjours de + de 0 jour :	**5 328 (62.5%)**
MAP :	**1 815 (21.3%)**
Diabètes préexistants :	**156 (1.8%)**
Diabètes gestationnels :	**1 481 (17.4%)**
RCIU :	**207 (2.4%)**
TIU envoyés :	**558 (6.5%)**

Séjours de grossesses non évolutives

IMG avant 22 SA :	**148**
Rappel IMG après 22 SA :	44
IVG :	**5 171**
GEU :	**637**

Passage en réanimation adulte

Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. :	**128**
Rappel passage en réa. lors d'un séjour d'acc. :	**50**

Séjours du NN

Séjours des naissances vivantes (>=22 SA)

nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)

NN vivants : **43 959**
DMS des Nnés restant à la maternité : **3.41**

Recrutement :

Garçons :	**22 183 (50.5%)**
Filles :	**21 776 (49.5%)**
Naissances multiples :	**813 (1.8%)**
NN nés hors d'un hôpital :	**215 (0.5%)**

Terme :

<28 SA :	**32 (0.1%)**
28-31 SA :	**45 (0.1%)**
32 SA :	**48 (0.1%)**
33-36 SA :	**1 929 (4.4%)**
>=37 SA :	**41 900 (95.3%)**

Poids de naissance :

<1000g :	**29 (0.1%)**
1000-1499g :	**56 (0.1%)**
1500-1999g :	**302 (0.7%)**
2000-2499g :	**1 811 (4.1%)**
>=2500g :	**41 761 (95%)**

Hospitalisations (mutations) : **6 980 (15.9%)**

Niveau de prise en charge maximum

Néonatalogie (UM 04) :	**6 980 (15.9%)**
Néonatalogie (UM 05) :	**.**
Réa néonatale (UM 06) :	**.**

Morbidité et mortalité :

Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) :	**1 198 (2.7%)**
Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) :	**1 108 (2.5%)**
Malfo. sévères dépistables :	**216 (0.5%)**
Détresse respiratoires :	**3 053 (6.9%)**
Patho neurologiques lourdes :	**82 (0.2%)**
Transfusion :	**24 (0.1%)**
Décès post-nataux :	**14 (0%)**

Transferts (externes) :

Transferts à partir de la mater :	**216 (0.5%)**
Transferts après passage en néonat :	**588 (1.3%)**

Séjours en unités autorisées de néonatologie

Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J

NN en néonat : **8 145**
DMS : **6.91**

Prise en charge maximum :

Néonatalogie (UM04) :	**8 145 (100%)**
Néonatalogie (UM05) :	**.**
Réa Néonatale (UM06) :	**.**

Terme à la naissance :

vide :	**112 (1.4%)**
<28 SA :	**9 (0.1%)**
28-31 SA :	**56 (0.7%)**
32 SA :	**96 (1.2%)**
33-36 SA :	**2 106 (25.9%)**
>=37 SA :	**5 766 (70.8%)**
Outborn :	**1 202 (14.8%)**

Ages à l'arrivée (pour les outborn) :

0-1 jour :	**260**
2-7 jours :	**514**
7-27 jours :	**428**

Poids :

<1000g :	**7 (0.1%)**
1000-1499g :	**52 (0.6%)**
1500-1999g :	**525 (6.4%)**
2000-2499g :	**1 736 (21.3%)**
>=2500g :	**5 822 (71.5%)**

Morbidités et mortalité :

Hypotrophes <3ème perc. :	**696 (8.5%)**
Macrosomes >97ème perc. :	**342 (4.2%)**
Malfo. sévères dépistables :	**96 (1.2%)**
Détresses respiratoires :	**2 430 (29.8%)**
Patho neuro. lourdes :	**107 (1.3%)**
Transfusions :	**29 (0.4%)**
Décès post-nataux :	**3 (0%)**

Séjours des mort-nés

Mort-nés (>=22 SA) : **202**

Terme :

<28 SA :	**101 (50%)**
28-31 SA :	**21 (10.4%)**
32 SA :	**3 (1.5%)**
33-36 SA :	**34 (16.8%)**
>=37 SA :	**43 (21.3%)**

Poids :

<1000g :	**105 (52%)**
1000-1499g :	**19 (9.4%)**
1500-1999g :	**9 (4.5%)**
2000-2499g :	**23 (11.4%)**
>=2500g :	**46 (22.8%)**

Issu d'une IMG :	**56 (27.7%)**
Issu grossesse multiple :	**9 (4.5%)**

Populations enregistrées | **IDF type 2B** | **Année 2022**

Séjours de la mère

Séjours avec accouchement (Z37*)

Accouchements : **45719**
DMS : **4.37**

Résultats de l'accouchement :
- Uniques : **45 118 (98.7%)**
- Gémellaires : **599 (1.3%)**
- Triplés ou autres : **3 (0%)**
- Avec enfant(s) mort-né(s) : **323 (0.7%)**
- IMG après 22 SA : **80 (0.2%)**
- Estimation d'enfants mort-nés : **329**
- MFIU : **190 (0.4%)**

Terme à l'acc. :
- <28 SA : **224 (0.5%)**
- 28-31 SA : **179 (0.4%)**
- 32 SA : **154 (0.3%)**
- 33-36 SA : **2 008 (4.4%)**
- >=37 SA : **43 154 (94.4%)**

Indicateurs de morbidité :
- Prééclampsies sévères : **307 (0.7%)**
- Dont HELLP Sd : **64**
- Eclampsies : **21 (0%)**
- Hémorragies du post-partum (HPP) : **2 620 (5.7%)**
- HPP sévère (HPP avec acte) : **426 (0.9%)**
- Infections puerpérales : **45 (0.1%)**

Recrutement :
- < 20 ans : **492 (1.1%)**
- >= 35 ans : **12 801 (28%)**
- Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : **4 627 (10.1%)**

Modes d'accouchement :
- Césariennes : **9 978 (21.8%)**
- Voies basses : **35 482 (77.6%)**
- Dont VB spontanées : **29 528 (83.2%)**
- Dont épisiotomies / VBS : **1 254 (4.2%)**
- Dont extractions instrumentales : **5 733 (16.2%)**
- Dont anesthésies péridurales / VB : **30 281 (85.3%)**

Pathologies ante-natales :
- Diabètes préexistants : **549 (1.2%)**
- Diabètes gestationnels : **7 265 (15.9%)**
- Obésité (IMC défini et >=30kg/m^2) : **2 901 (6.3%)**
- Ruptures prématurées des membranes : **5 500 (12%)**

Mutations ou transferts :
- Mutations ou transferts en psy : **15 (0%)**
- Passages en réa : **56 (0.1%)**
- Acc suite à un TIU reçu : **101 (0.2%)**
- Sorties par transfert suite à l'acc : **258 (0.6%)**
- Dont DS de 0 jour : **66 (25.6%)**

Séjours sans accouchement

Séjours d'ante-partum exclusif (Z35*)

Ante-partum : **12 966**
DMS : **1.75**

- Séjours de + de 0 jour : **7 048 (54.4%)**
- MAP : **1 945 (15%)**
- Diabètes préexistants : **412 (3.2%)**
- Diabètes gestationnels : **4 182 (32.3%)**
- RCIU : **521 (4%)**
- TIU envoyés : **616 (4.8%)**

Séjours de grossesses non évolutives

- IMG avant 22 SA : **325**
- Rappel IMG après 22 SA : 80
- IVG : **7 957**
- GEU : **948**

Passage en réanimation adulte

- Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : **48**
- Rappel passage en réa. lors d'un séjour d'acc. : **56**

Séjours du NN

Séjours des naissances vivantes (>=22 SA)

nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)

NN vivants : **46 025**
DMS des Nnés restant à la maternité : **3.39**

Recrutement :
- Garçons : **23 572 (51.2%)**
- Filles : **22 453 (48.8%)**
- Naissances multiples : **1 166 (2.5%)**
- NN nés hors d'un hôpital : **290 (0.6%)**

Terme :
- <28 SA : **90 (0.2%)**
- 28-31 SA : **126 (0.3%)**
- 32 SA : **153 (0.3%)**
- 33-36 SA : **2 164 (4.7%)**
- >=37 SA : **43 492 (94.5%)**

Poids de naissance :
- <1000g : **80 (0.2%)**
- 1000-1499g : **140 (0.3%)**
- 1500-1999g : **592 (1.3%)**
- 2000-2499g : **2 061 (4.5%)**
- >=2500g : **43 146 (93.7%)**

Hospitalisations (mutations) : **6 344 (13.8%)**

Niveau de prise en charge maximum
- Néonatalogie (UM 04) : **3 956 (8.6%)**
- Néonatalogie (UM 05) : **2 388 (5.2%)**
- Réa néonatale (UM 06) : **.**

Morbidité et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) : **1 427 (3.1%)**
- Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) : **1 100 (2.4%)**
- Malfo. sévères dépistables : **411 (0.9%)**
- Détresse respiratoires : **3 537 (7.7%)**
- Patho neurologiques lourdes : **141 (0.3%)**
- Transfusion : **73 (0.2%)**
- Décès post-nataux : **41 (0.1%)**

Transferts (externes) :
- Transferts à partir de la mater : **188 (0.4%)**
- Transferts après passage en néonat : **396 (0.9%)**

Séjours en unités autorisées de néonatologie

Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J

NN en néonat : **8 176**
DMS : **9.93**

Prise en charge maximum :
- Néonatalogie (UM04) : **4 756 (58.2%)**
- Néonatalogie (UM05) : **3 420 (41.8%)**
- Réa Néonatale (UM06) : **.**

Terme à la naissance :
- vide : **417 (5.1%)**
- <28 SA : **48 (0.6%)**
- 28-31 SA : **394 (4.8%)**
- 32 SA : **294 (3.6%)**
- 33-36 SA : **1 969 (24.1%)**
- >=37 SA : **5 054 (61.8%)**
- Outborn : **1 876 (22.9%)**

Ages à l'arrivée (pour les outborn) :
- 0-1 jour : **319**
- 2-7 jours : **587**
- 7-27 jours : **970**

Poids :
- <1000g : **38 (0.5%)**
- 1000-1499g : **414 (5.1%)**
- 1500-1999g : **1 025 (12.5%)**
- 2000-2499g : **1 311 (16%)**
- >=2500g : **5 386 (65.9%)**

Morbidités et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. : **654 (8%)**
- Macrosomes >97ème perc. : **288 (3.5%)**
- Malfo. sévères dépistables : **241 (2.9%)**
- Détresses respiratoires : **2 854 (34.9%)**
- Patho neuro. lourdes : **251 (3.1%)**
- Transfusions : **117 (1.4%)**
- Décès post-nataux : **6 (0.1%)**

Séjours des mort-nés

Mort-nés (>=22 SA) : **327**

Terme :
- <28 SA : **144 (44%)**
- 28-31 SA : **51 (15.6%)**
- 32 SA : **12 (3.7%)**
- 33-36 SA : **52 (15.9%)**
- >=37 SA : **68 (20.8%)**

Poids :
- <1000g : **162 (49.5%)**
- 1000-1499g : **35 (10.7%)**
- 1500-1999g : **33 (10.1%)**
- 2000-2499g : **28 (8.6%)**
- >=2500g : **69 (21.1%)**

- Issu d'une IMG : **85 (26%)**
- Issu grossesse multiple : **14 (4.3%)**

Populations enregistrées — **IDF type 3** — **Année 2022**

Séjours de la mère

Séjours avec accouchement (Z37*)

Accouchements : 54415
DMS : 4.9

Résultats de l'accouchement :
- Uniques : 52 662 (96.8%)
- Gémellaires : 1 706 (3.1%)
- Triplés ou autres : 47 (0.1%)
- Avec enfant(s) mort-né(s) : 974 (1.8%)
- IMG après 22 SA : 487 (0.9%)
- Estimation d'enfants mort-nés : 993
- MFIU : 378 (0.7%)

Terme à l'acc. :
- <28 SA : 1 121 (2.1%)
- 28-31 SA : 1 028 (1.9%)
- 32 SA : 325 (0.6%)
- 33-36 SA : 3 468 (6.4%)
- >=37 SA : 48 473 (89.1%)

Indicateurs de morbidité :
- Prééclampsies sévères : 643 (1.2%)
- Dont HELLP Sd : 180
- Eclampsies : 34 (0.1%)
- Hémorragies du post-partum (HPP) : 4 745 (8.7%)
- HPP sévère (HPP avec acte) : 637 (1.2%)
- Infections puerpérales : 82 (0.2%)

Recrutement :
- < 20 ans : 602 (1.1%)
- >= 35 ans : 17 131 (31.5%)
- Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : 6 460 (11.9%)

Modes d'accouchement :
- Césariennes : 13 307 (24.5%)
- Voies basses : 40 842 (75.1%)
- Dont VB spontanées : 33 472 (82%)
- Dont épisiotomies / VBS : 1 187 (3.5%)
- Dont extractions instrumentales : 6 849 (16.8%)
- Dont anesthésies péridurales / VB : 34 123 (83.5%)

Pathologies ante-natales :
- Diabètes préexistants : 594 (1.1%)
- Diabètes gestationnels : 9 341 (17.2%)
- Obésité (IMC défini et >=30kg/m^2) : 7 365 (13.5%)
- Ruptures prématurées des membranes : 4 103 (7.5%)

Mutations ou transferts :
- Mutations ou transferts en psy : 20 (0%)
- Passages en réa : 148 (0.3%)
- Acc suite à un TIU reçu : 262 (0.5%)
- Sorties par transfert suite à l'acc : 345 (0.6%)
- Dont DS de 0 jour : 53 (15.4%)

Séjours sans accouchement

Séjours d'ante-partum exclusif (Z35*)

Ante-partum : 19 236
DMS : 1.83

- Séjours de + de 0 jour : 9 973 (51.8%)
- MAP : 2 988 (15.5%)
- Diabètes préexistants : 621 (3.2%)
- Diabètes gestationnels : 4 093 (21.3%)
- RCIU : 813 (4.2%)
- TIU envoyés : 284 (1.5%)

Séjours de grossesses non évolutives

- IMG avant 22 SA : 950
- Rappel IMG après 22 SA : 487
- IVG : 11 048
- GEU : 1 295

Passage en réanimation adulte

- Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : 116
- Rappel passage en réa. lors d'un séjour d'acc. : 148

Séjours du NN

Séjours des naissances vivantes (>=22 SA)

nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)

NN vivants : 55 247
DMS des Nnés restant à la maternité : 3.63

Recrutement :
- Garçons : 28 069 (50.8%)
- Filles : 27 178 (49.2%)
- Naissances multiples : 3 432 (6.2%)
- NN nés hors d'un hôpital : 296 (0.5%)

Terme :
- <28 SA : 684 (1.2%)
- 28-31 SA : 994 (1.8%)
- 32 SA : 349 (0.6%)
- 33-36 SA : 4 105 (7.4%)
- >=37 SA : 49 114 (88.9%)

Poids de naissance :
- <1000g : 778 (1.4%)
- 1000-1499g : 892 (1.6%)
- 1500-1999g : 1 409 (2.6%)
- 2000-2499g : 3 446 (6.2%)
- >=2500g : 48 718 (88.2%)

Hospitalisations (mutations) : 10 350 (18.7%)

Niveau de prise en charge maximum
- Néonatalogie (UM 04) : 5 355 (9.7%)
- Néonatalogie (UM 05) : 1 148 (2.1%)
- Réa néonatale (UM 06) : 3 847 (7%)

Morbidité et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) : 2 204 (4%)
- Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) : 1 306 (2.4%)
- Malfo. sévères dépistables : 1 054 (1.9%)
- Détresse respiratoires : 5 732 (10.4%)
- Patho neurologiques lourdes : 817 (1.5%)
- Transfusion : 832 (1.5%)
- Décès post-nataux : 389 (0.7%)

Transferts (externes) :
- Transferts à partir de la mater : 225 (0.4%)
- Transferts après passage en néonat : 1 806 (3.3%)

Séjours en unités autorisées de néonatologie

Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J

NN en néonat : 13 139
DMS : 14.54

Prise en charge maximum :
- Néonatalogie (UM04) : 6 019 (45.8%)
- Néonatalogie (UM05) : 1 564 (11.9%)
- Réa Néonatale (UM06) : 5 556 (42.3%)

Terme à la naissance :
- vide : 315 (2.4%)
- <28 SA : 816 (6.2%)
- 28-31 SA : 1 284 (9.8%)
- 32 SA : 442 (3.4%)
- 33-36 SA : 3 519 (26.8%)
- >=37 SA : 6 763 (51.5%)
- Outborn : 2 848 (21.7%)

Ages à l'arrivée (pour les outborn) :
- 0-1 jour : 1 550
- 2-7 jours : 463
- 7-27 jours : 835

Poids :
- <1000g : 898 (6.8%)
- 1000-1499g : 1 156 (8.8%)
- 1500-1999g : 1 656 (12.6%)
- 2000-2499g : 2 315 (17.6%)
- >=2500g : 7 113 (54.1%)

Morbidités et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. : 1 272 (9.7%)
- Macrosomes >97ème perc. : 389 (3%)
- Malfo. sévères dépistables : 762 (5.8%)
- Détresses respiratoires : 6 679 (50.8%)
- Patho neuro. lourdes : 1 316 (10%)
- Transfusions : 1 162 (8.8%)
- Décès post-nataux : 379 (2.9%)

Séjours des mort-nés

Mort-nés (>=22 SA) : 978

Terme :
- <28 SA : 533 (54.5%)
- 28-31 SA : 172 (17.6%)
- 32 SA : 36 (3.7%)
- 33-36 SA : 137 (14%)
- >=37 SA : 99 (10.1%)

Poids :
- <1000g : 585 (59.8%)
- 1000-1499g : 128 (13.1%)
- 1500-1999g : 88 (9%)
- 2000-2499g : 70 (7.2%)
- >=2500g : 105 (10.7%)

- Issu d'une IMG : 500 (51.1%)
- Issu grossesse multiple : 92 (9.4%)

Populations enregistrées | **75 - Paris** | **Année 2022**

Séjours de la mère

Séjours avec accouchement (Z37*)

Accouchements : **39218**
DMS : **4.82**

Résultats de l'accouchement :
- Uniques : **38 401 (97.9%)**
- Gémellaires : **800 (2%)**
- Triplés ou autres : **17 (0%)**
- Avec enfant(s) mort-né(s) : **491 (1.3%)**
- IMG après 22 SA : **253 (0.6%)**
- Estimation d'enfants mort-nés : **496**
- MFIU : **190 (0.5%)**

Terme à l'acc. :
- <28 SA : **431 (1.1%)**
- 28-31 SA : **332 (0.8%)**
- 32 SA : **132 (0.3%)**
- 33-36 SA : **1 875 (4.8%)**
- >=37 SA : **36 448 (92.9%)**

Indicateurs de morbidité :
- Prééclampsies sévères : **279 (0.7%)**
- Dont HELLP Sd : **90**
- Eclampsies : **14 (0%)**
- Hémorragies du post-partum (HPP) : **3 015 (7.7%)**
- HPP sévère (HPP avec acte) : **331 (0.8%)**
- Infections puerpérales : **69 (0.2%)**

Recrutement :
- < 20 ans : **235 (0.6%)**
- >= 35 ans : **14 748 (37.6%)**
- Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : **5 445 (13.9%)**

Modes d'accouchement :
- Césariennes : **9 159 (23.4%)**
- Voies basses : **29 921 (76.3%)**
- Dont VB spontanées : **24 010 (80.2%)**
- Dont épisiotomies / VBS : **841 (3.5%)**
- Dont extractions instrumentales : **5 597 (18.7%)**
- Dont anesthésies péridurales / VB : **25 148 (84%)**

Pathologies ante-natales :
- Diabètes préexistants : **302 (0.8%)**
- Diabètes gestationnels : **4 632 (11.8%)**
- Obésité (IMC défini et >=30kg/m^2) : **2 327 (5.9%)**
- Ruptures prématurées des membranes : **4 427 (11.3%)**

Mutations ou transferts :
- Mutations ou transferts en psy : **9 (0%)**
- Passages en réa : **49 (0.1%)**
- Acc suite à un TIU reçu : **159 (0.4%)**
- Sorties par transfert suite à l'acc : **217 (0.6%)**
- Dont DS de 0 jour : **62 (28.6%)**

Séjours sans accouchement

Séjours d'ante-partum exclusif (Z35*)

Ante-partum : **12 442**
DMS : **1.31**

- Séjours de + de 0 jour : **5 358 (43.1%)**
- MAP : **2 032 (16.3%)**
- Diabètes préexistants : **305 (2.5%)**
- Diabètes gestationnels : **2 102 (16.9%)**
- RCIU : **439 (3.5%)**
- TIU envoyés : **448 (3.6%)**

Séjours de grossesses non évolutives

- IMG avant 22 SA : **512**
- Rappel IMG après 22 SA : 253
- IVG : **6 950**
- GEU : **627**

Passage en réanimation adulte

- Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : **152**
- Rappel passage en réa. lors d'un séjour d'acc. : **49**

Séjours du NN

Séjours des naissances vivantes (>=22 SA)

nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)

NN vivants : **39 635**
DMS des Nnés restant à la maternité : **3.69**

Recrutement :
- Garçons : **20 088 (50.7%)**
- Filles : **19 547 (49.3%)**
- Naissances multiples : **1 598 (4%)**
- NN nés hors d'un hôpital : **161 (0.4%)**

Terme :
- <28 SA : **238 (0.6%)**
- 28-31 SA : **292 (0.7%)**
- 32 SA : **150 (0.4%)**
- 33-36 SA : **2 174 (5.5%)**
- >=37 SA : **36 781 (92.8%)**

Poids de naissance :
- <1000g : **255 (0.6%)**
- 1000-1499g : **293 (0.7%)**
- 1500-1999g : **612 (1.5%)**
- 2000-2499g : **1 903 (4.8%)**
- >=2500g : **36 570 (92.3%)**

Hospitalisations (mutations) : **6 907 (17.4%)**

Niveau de prise en charge maximum
- Néonatalogie (UM 04) : **5 112 (12.9%)**
- Néonatalogie (UM 05) : **735 (1.9%)**
- Réa néonatale (UM 06) : **1 060 (2.7%)**

Morbidité et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) : **1 181 (3%)**
- Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) : **866 (2.2%)**
- Malfo. sévères dépistables : **776 (2%)**
- Détresse respiratoires : **3 754 (9.5%)**
- Patho neurologiques lourdes : **347 (0.9%)**
- Transfusion : **370 (0.9%)**
- Décès post-nataux : **173 (0.4%)**

Transferts (externes) :
- Transferts à partir de la mater : **344 (0.9%)**
- Transferts après passage en néonat : **782 (2%)**

Séjours en unités autorisées de néonatologie

Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J

NN en néonat : **8 551**
DMS : **12.09**

Prise en charge maximum :
- Néonatalogie (UM04) : **5 575 (65.2%)**
- Néonatalogie (UM05) : **1 117 (13.1%)**
- Réa Néonatale (UM06) : **1 859 (21.7%)**

Terme à la naissance :
- vide : **19 (0.2%)**
- <28 SA : **303 (3.5%)**
- 28-31 SA : **455 (5.3%)**
- 32 SA : **214 (2.5%)**
- 33-36 SA : **1 960 (22.9%)**
- >=37 SA : **5 600 (65.5%)**
- Outborn : **1 676 (19.6%)**

Ages à l'arrivée (pour les outborn) :
- 0-1 jour : **802**
- 2-7 jours : **457**
- 7-27 jours : **417**

Poids :
- <1000g : **317 (3.7%)**
- 1000-1499g : **441 (5.2%)**
- 1500-1999g : **802 (9.4%)**
- 2000-2499g : **1 378 (16.1%)**
- >=2500g : **5 613 (65.6%)**

Morbidités et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. : **682 (8%)**
- Macrosomes >97ème perc. : **290 (3.4%)**
- Malfo. sévères dépistables : **522 (6.1%)**
- Détresses respiratoires : **3 546 (41.5%)**
- Patho neuro. lourdes : **631 (7.4%)**
- Transfusions : **527 (6.2%)**
- Décès post-nataux : **175 (2%)**

Séjours des mort-nés

Mort-nés (>=22 SA) : **491**

Terme :
- <28 SA : **250 (50.9%)**
- 28-31 SA : **91 (18.5%)**
- 32 SA : **18 (3.7%)**
- 33-36 SA : **80 (16.3%)**
- >=37 SA : **51 (10.4%)**

Poids :
- <1000g : **280 (57%)**
- 1000-1499g : **69 (14.1%)**
- 1500-1999g : **44 (9%)**
- 2000-2499g : **45 (9.2%)**
- >=2500g : **53 (10.8%)**

- Issu d'une IMG : **261 (53.2%)**
- Issu grossesse multiple : **47 (9.6%)**

Populations enregistrées | **77 - Seine-et-Marne** | **Année 2022**

Séjours de la mère

Séjours avec accouchement (Z37*)

Accouchements : **14064**
DMS : **4.07**

Résultats de l'accouchement :
- Uniques : **13 863 (98.6%)**
- Gémellaires : **201 (1.4%)**
- Triplés ou autres : **.**
- Avec enfant(s) mort-né(s) : **96 (0.7%)**
- IMG après 22 SA : **16 (0.1%)**
- Estimation d'enfants mort-nés : **97**
- MFIU : **58 (0.4%)**

Terme à l'acc. :
- <28 SA : **78 (0.6%)**
- 28-31 SA : **77 (0.5%)**
- 32 SA : **55 (0.4%)**
- 33-36 SA : **653 (4.6%)**
- >=37 SA : **13 201 (93.9%)**

Indicateurs de morbidité :
- Prééclampsies sévères : **100 (0.7%)**
- Dont HELLP Sd : **16**
- Eclampsies : **6 (0%)**
- Hémorragies du post-partum (HPP) : **655 (4.7%)**
- HPP sévère (HPP avec acte) : **64 (0.5%)**
- Infections puerpérales : **22 (0.2%)**

Recrutement :
- < 20 ans : **190 (1.4%)**
- >= 35 ans : **3 598 (25.6%)**
- Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : **532 (3.8%)**

Modes d'accouchement :
- Césariennes : **3 109 (22.1%)**
- Voies basses : **10 839 (77.1%)**
- Dont VB spontanées : **9 157 (84.5%)**
- Dont épisiotomies / VBS : **393 (4.3%)**
- Dont extractions instrumentales : **1 595 (14.7%)**
- Dont anesthésies péridurales / VB : **9 189 (84.8%)**

Pathologies ante-natales :
- Diabètes préexistants : **115 (0.8%)**
- Diabètes gestationnels : **2 317 (16.5%)**
- Obésité (IMC défini et >=30kg/m^2) : **636 (4.5%)**
- Ruptures prématurées des membranes : **2 213 (15.7%)**

Mutations ou transferts :
- Mutations ou transferts en psy : **1 (0%)**
- Passages en réa : **20 (0.1%)**
- Acc suite à un TIU reçu : **45 (0.3%)**
- Sorties par transfert suite à l'acc : **168 (1.2%)**
- Dont DS de 0 jour : **45 (26.8%)**

Séjours sans accouchement

Séjours d'ante-partum exclusif (Z35*)

Ante-partum : **2 928**
DMS : **2.45**

- Séjours de + de 0 jour : **1 868 (63.8%)**
- MAP : **622 (21.2%)**
- Diabètes préexistants : **62 (2.1%)**
- Diabètes gestationnels : **690 (23.6%)**
- RCIU : **131 (4.5%)**
- TIU envoyés : **224 (7.7%)**

Séjours de grossesses non évolutives

- IMG avant 22 SA : **55**
- Rappel IMG après 22 SA : 16
- IVG : **2 035**
- GEU : **269**

Passage en réanimation adulte

- Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : **17**
- Rappel passage en réa. lors d'un séjour d'acc. : **20**

Séjours du NN

Séjours des naissances vivantes (>=22 SA)

nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)

NN vivants : **14 181**
DMS des Nnés restant à la maternité : **3.12**

Recrutement :
- Garçons : **7 263 (51.2%)**
- Filles : **6 918 (48.8%)**
- Naissances multiples : **400 (2.8%)**
- NN nés hors d'un hôpital : **118 (0.8%)**

Terme :
- <28 SA : **49 (0.3%)**
- 28-31 SA : **77 (0.5%)**
- 32 SA : **53 (0.4%)**
- 33-36 SA : **725 (5.1%)**
- >=37 SA : **13 277 (93.6%)**

Poids de naissance :
- <1000g : **51 (0.4%)**
- 1000-1499g : **78 (0.6%)**
- 1500-1999g : **189 (1.3%)**
- 2000-2499g : **657 (4.6%)**
- >=2500g : **13 205 (93.1%)**

Hospitalisations (mutations) : **1 466 (10.3%)**

Niveau de prise en charge maximum
- Néonatalogie (UM 04) : **671 (4.7%)**
- Néonatalogie (UM 05) : **614 (4.3%)**
- Réa néonatale (UM 06) : **181 (1.3%)**

Morbidité et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) : **454 (3.2%)**
- Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) : **308 (2.2%)**
- Malfo. sévères dépistables : **72 (0.5%)**
- Détresse respiratoires : **1 036 (7.3%)**
- Patho neurologiques lourdes : **70 (0.5%)**
- Transfusion : **51 (0.4%)**
- Décès post-nataux : **19 (0.1%)**

Transferts (externes) :
- Transferts à partir de la mater : **128 (0.9%)**
- Transferts après passage en néonat : **213 (1.5%)**

Séjours en unités autorisées de néonatologie

Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J

NN en néonat : **2 083**
DMS : **10.65**

Prise en charge maximum :
- Néonatalogie (UM04) : **1 050 (50.4%)**
- Néonatalogie (UM05) : **791 (38%)**
- Réa Néonatale (UM06) : **242 (11.6%)**

Terme à la naissance :
- vide : **204 (9.8%)**
- <28 SA : **44 (2.1%)**
- 28-31 SA : **140 (6.7%)**
- 32 SA : **69 (3.3%)**
- 33-36 SA : **550 (26.4%)**
- >=37 SA : **1 076 (51.7%)**
- Outborn : **633 (30.4%)**

Ages à l'arrivée (pour les outborn) :
- 0-1 jour : **127**
- 2-7 jours : **153**
- 7-27 jours : **353**

Poids :
- <1000g : **44 (2.1%)**
- 1000-1499g : **139 (6.7%)**
- 1500-1999g : **266 (12.8%)**
- 2000-2499g : **338 (16.2%)**
- >=2500g : **1 296 (62.2%)**

Morbidités et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. : **147 (7.1%)**
- Macrosomes >97ème perc. : **81 (3.9%)**
- Malfo. sévères dépistables : **67 (3.2%)**
- Détresses respiratoires : **825 (39.6%)**
- Patho neuro. lourdes : **95 (4.6%)**
- Transfusions : **75 (3.6%)**
- Décès post-nataux : **11 (0.5%)**

Séjours des mort-nés

Mort-nés (>=22 SA) : **93**

Terme :
- <28 SA : **39 (41.9%)**
- 28-31 SA : **10 (10.8%)**
- 32 SA : **4 (4.3%)**
- 33-36 SA : **8 (8.6%)**
- >=37 SA : **32 (34.4%)**

Poids :
- <1000g : **44 (47.3%)**
- 1000-1499g : **4 (4.3%)**
- 1500-1999g : **5 (5.4%)**
- 2000-2499g : **8 (8.6%)**
- >=2500g : **32 (34.4%)**

- Issu d'une IMG : **16 (17.2%)**
- Issu grossesse multiple : **2 (2.2%)**

Populations enregistrées | **78 - Yvelines** | **Année 2022**

Séjours de la mère

Séjours avec accouchement (Z37*)

Accouchements : **15066**
DMS : **4.47**

Résultats de l'accouchement :
- Uniques : **14 816 (98.3%)**
- Gémellaires : **243 (1.6%)**
- Triplés ou autres : **7 (0%)**
- Avec enfant(s) mort-né(s) : **138 (0.9%)**
- IMG après 22 SA : **51 (0.3%)**
- Estimation d'enfants mort-nés : **143**
- MFIU : **62 (0.4%)**

Terme à l'acc. :
- <28 SA : **144 (1%)**
- 28-31 SA : **108 (0.7%)**
- 32 SA : **47 (0.3%)**
- 33-36 SA : **679 (4.5%)**
- >=37 SA : **14 088 (93.5%)**

Indicateurs de morbidité :
- Prééclampsies sévères : **137 (0.9%)**
- Dont HELLP Sd : **22**
- Eclampsies : **9 (0.1%)**
- Hémorragies du post-partum (HPP) : **1 015 (6.7%)**
- HPP sévère (HPP avec acte) : **255 (1.7%)**
- Infections puerpérales : **14 (0.1%)**

Recrutement :
- < 20 ans : **101 (0.7%)**
- >= 35 ans : **4 402 (29.2%)**
- Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : **642 (4.3%)**

Modes d'accouchement :
- Césariennes : **3 858 (25.6%)**
- Voies basses : **11 127 (73.9%)**
- Dont VB spontanées : **9 078 (81.6%)**
- Dont épisiotomies / VBS : **339 (3.7%)**
- Dont extractions instrumentales : **1 978 (17.8%)**
- Dont anesthésies péridurales / VB : **9 633 (86.6%)**

Pathologies ante-natales :
- Diabètes préexistants : **111 (0.7%)**
- Diabètes gestationnels : **2 213 (14.7%)**
- Obésité (IMC défini et >=30kg/m^2) : **1 004 (6.7%)**
- Ruptures prématurées des membranes : **1 451 (9.6%)**

Mutations ou transferts :
- Mutations ou transferts en psy : **4 (0%)**
- Passages en réa : **27 (0.2%)**
- Acc suite à un TIU reçu : **75 (0.5%)**
- Sorties par transfert suite à l'acc : **65 (0.4%)**
- Dont DS de 0 jour : **7 (10.8%)**

Séjours sans accouchement

Séjours d'ante-partum exclusif (Z35*)

Ante-partum : **2 745**
DMS : **1.75**

- Séjours de + de 0 jour : **1 751 (63.8%)**
- MAP : **481 (17.5%)**
- Diabètes préexistants : **61 (2.2%)**
- Diabètes gestationnels : **621 (22.6%)**
- RCIU : **78 (2.8%)**
- TIU envoyés : **139 (5.1%)**

Séjours de grossesses non évolutives

- IMG avant 22 SA : **119**
- Rappel IMG après 22 SA : 51
- IVG : **1 885**
- GEU : **238**

Passage en réanimation adulte

- Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : **16**
- Rappel passage en réa. lors d'un séjour d'acc. : **27**

Séjours du NN

Séjours des naissances vivantes (>=22 SA)

nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)

NN vivants : **15 159**
DMS des Nnés restant à la maternité : **3.63**

Recrutement :
- Garçons : **7 729 (51%)**
- Filles : **7 430 (49%)**
- Naissances multiples : **485 (3.2%)**
- NN nés hors d'un hôpital : **84 (0.6%)**

Terme :
- <28 SA : **91 (0.6%)**
- 28-31 SA : **104 (0.7%)**
- 32 SA : **49 (0.3%)**
- 33-36 SA : **755 (5%)**
- >=37 SA : **14 159 (93.4%)**

Poids de naissance :
- <1000g : **104 (0.7%)**
- 1000-1499g : **78 (0.5%)**
- 1500-1999g : **208 (1.4%)**
- 2000-2499g : **671 (4.4%)**
- >=2500g : **14 098 (93%)**

Hospitalisations (mutations) : **2 132 (14.1%)**

Niveau de prise en charge maximum
- Néonatalogie (UM 04) : **1 279 (8.4%)**
- Néonatalogie (UM 05) : **281 (1.9%)**
- Réa néonatale (UM 06) : **572 (3.8%)**

Morbidité et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) : **452 (3%)**
- Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) : **353 (2.3%)**
- Malfo. sévères dépistables : **122 (0.8%)**
- Détresse respiratoires : **1 400 (9.2%)**
- Patho neurologiques lourdes : **122 (0.8%)**
- Transfusion : **66 (0.4%)**
- Décès post-nataux : **53 (0.3%)**

Transferts (externes) :
- Transferts à partir de la mater : **45 (0.3%)**
- Transferts après passage en néonat : **240 (1.6%)**

Séjours en unités autorisées de néonatologie

Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J

NN en néonat : **2 607**
DMS : **10.08**

Prise en charge maximum :
- Néonatalogie (UM04) : **1 527 (58.6%)**
- Néonatalogie (UM05) : **405 (15.5%)**
- Réa Néonatale (UM06) : **675 (25.9%)**

Terme à la naissance :
- vide : **46 (1.8%)**
- <28 SA : **96 (3.7%)**
- 28-31 SA : **141 (5.4%)**
- 32 SA : **87 (3.3%)**
- 33-36 SA : **696 (26.7%)**
- >=37 SA : **1 541 (59.1%)**
- Outborn : **486 (18.6%)**

Ages à l'arrivée (pour les outborn) :
- 0-1 jour : **168**
- 2-7 jours : **125**
- 7-27 jours : **193**

Poids :
- <1000g : **110 (4.2%)**
- 1000-1499g : **130 (5%)**
- 1500-1999g : **292 (11.2%)**
- 2000-2499g : **453 (17.4%)**
- >=2500g : **1 621 (62.2%)**

Morbidités et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. : **227 (8.7%)**
- Macrosomes >97ème perc. : **121 (4.6%)**
- Malfo. sévères dépistables : **90 (3.5%)**
- Détresses respiratoires : **1 460 (56%)**
- Patho neuro. lourdes : **168 (6.4%)**
- Transfusions : **96 (3.7%)**
- Décès post-nataux : **42 (1.6%)**

Séjours des mort-nés

Mort-nés (>=22 SA) : **144**

Terme :
- <28 SA : **73 (50.7%)**
- 28-31 SA : **16 (11.1%)**
- 32 SA : **7 (4.9%)**
- 33-36 SA : **21 (14.6%)**
- >=37 SA : **27 (18.8%)**

Poids :
- <1000g : **83 (57.6%)**
- 1000-1499g : **14 (9.7%)**
- 1500-1999g : **13 (9%)**
- 2000-2499g : **5 (3.5%)**
- >=2500g : **29 (20.1%)**

- Issu d'une IMG : **59 (41%)**
- Issu grossesse multiple : **24 (16.7%)**

Populations enregistrées | **91 - Essonne** | **Année 2022**

Séjours de la mère

Séjours avec accouchement (Z37*)

Accouchements : **13841**
DMS : **4.19**

Résultats de l'accouchement :
- Uniques : **13 639 (98.5%)**
- Gémellaires : **201 (1.5%)**
- Triplés ou autres : **1 (0%)**
- Avec enfant(s) mort-né(s) : **106 (0.8%)**
- IMG après 22 SA : **34 (0.2%)**
- Estimation d'enfants mort-nés : **107**
- MFIU : **48 (0.3%)**

Terme à l'acc. :
- <28 SA : **99 (0.7%)**
- 28-31 SA : **106 (0.8%)**
- 32 SA : **38 (0.3%)**
- 33-36 SA : **625 (4.5%)**
- >=37 SA : **12 973 (93.7%)**

Indicateurs de morbidité :
- Prééclampsies sévères : **110 (0.8%)**
- Dont HELLP Sd : **25**
- Eclampsies : **6 (0%)**
- Hémorragies du post-partum (HPP) : **739 (5.3%)**
- HPP sévère (HPP avec acte) : **96 (0.7%)**
- Infections puerpérales : **8 (0.1%)**

Recrutement :
- < 20 ans : **152 (1.1%)**
- >= 35 ans : **3 489 (25.2%)**
- Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : **734 (5.3%)**

Modes d'accouchement :
- Césariennes : **3 290 (23.8%)**
- Voies basses : **10 473 (75.7%)**
- Dont VB spontanées : **8 935 (85.3%)**
- Dont épisiotomies / VBS : **626 (7%)**
- Dont extractions instrumentales : **1 474 (14.1%)**
- Dont anesthésies péridurales / VB : **8 643 (82.5%)**

Pathologies ante-natales :
- Diabètes préexistants : **108 (0.8%)**
- Diabètes gestationnels : **2 181 (15.8%)**
- Obésité (IMC défini et >=30kg/m^2) : **1 489 (10.8%)**
- Ruptures prématurées des membranes : **1 278 (9.2%)**

Mutations ou transferts :
- Mutations ou transferts en psy : **1 (0%)**
- Passages en réa : **30 (0.2%)**
- Acc suite à un TIU reçu : **20 (0.1%)**
- Sorties par transfert suite à l'acc : **60 (0.4%)**
- Dont DS de 0 jour : **14 (23.3%)**

Séjours sans accouchement

Séjours d'ante-partum exclusif (Z35*)

Ante-partum : **3 470**
DMS : **1.86**

- Séjours de + de 0 jour : **1 874 (54%)**
- MAP : **621 (17.9%)**
- Diabètes préexistants : **144 (4.1%)**
- Diabètes gestationnels : **948 (27.3%)**
- RCIU : **97 (2.8%)**
- TIU envoyés : **113 (3.3%)**

Séjours de grossesses non évolutives

- IMG avant 22 SA : **62**
- Rappel IMG après 22 SA : 34
- IVG : **3 370**
- GEU : **328**

Passage en réanimation adulte

- Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : **19**
- Rappel passage en réa. lors d'un séjour d'acc. : **30**

Séjours du NN

Séjours des naissances vivantes (>=22 SA)

nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)

NN vivants : **13 914**
DMS des Nnés restant à la maternité : **3.29**

Recrutement :
- Garçons : **7 105 (51.1%)**
- Filles : **6 809 (48.9%)**
- Naissances multiples : **397 (2.9%)**
- NN nés hors d'un hôpital : **75 (0.5%)**

Terme :
- <28 SA : **43 (0.3%)**
- 28-31 SA : **103 (0.7%)**
- 32 SA : **30 (0.2%)**
- 33-36 SA : **698 (5%)**
- >=37 SA : **13 039 (93.7%)**

Poids de naissance :
- <1000g : **54 (0.4%)**
- 1000-1499g : **79 (0.6%)**
- 1500-1999g : **161 (1.2%)**
- 2000-2499g : **627 (4.5%)**
- >=2500g : **12 993 (93.4%)**

Hospitalisations (mutations) : **2 952 (21.2%)**

Niveau de prise en charge maximum
- Néonatalogie (UM 04) : **2 329 (16.7%)**
- Néonatalogie (UM 05) : **154 (1.1%)**
- Réa néonatale (UM 06) : **469 (3.4%)**

Morbidité et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) : **462 (3.3%)**
- Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) : **369 (2.7%)**
- Malfo. sévères dépistables : **100 (0.7%)**
- Détresse respiratoires : **1 086 (7.8%)**
- Patho neurologiques lourdes : **94 (0.7%)**
- Transfusion : **56 (0.4%)**
- Décès post-nataux : **23 (0.2%)**

Transferts (externes) :
- Transferts à partir de la mater : **66 (0.5%)**
- Transferts après passage en néonat : **228 (1.6%)**

Séjours en unités autorisées de néonatologie

Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J

NN en néonat : **3 449**
DMS : **7.79**

Prise en charge maximum :
- Néonatalogie (UM04) : **2 623 (76.1%)**
- Néonatalogie (UM05) : **265 (7.7%)**
- Réa Néonatale (UM06) : **561 (16.3%)**

Terme à la naissance :
- vide : **87 (2.5%)**
- <28 SA : **50 (1.4%)**
- 28-31 SA : **158 (4.6%)**
- 32 SA : **61 (1.8%)**
- 33-36 SA : **650 (18.8%)**
- >=37 SA : **2 443 (70.8%)**
- Outborn : **523 (15.2%)**

Ages à l'arrivée (pour les outborn) :
- 0-1 jour : **160**
- 2-7 jours : **141**
- 7-27 jours : **222**

Poids :
- <1000g : **60 (1.7%)**
- 1000-1499g : **120 (3.5%)**
- 1500-1999g : **245 (7.1%)**
- 2000-2499g : **572 (16.6%)**
- >=2500g : **2 452 (71.1%)**

Morbidités et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. : **321 (9.3%)**
- Macrosomes >97ème perc. : **144 (4.2%)**
- Malfo. sévères dépistables : **85 (2.5%)**
- Détresses respiratoires : **1 202 (34.9%)**
- Patho neuro. lourdes : **146 (4.2%)**
- Transfusions : **92 (2.7%)**
- Décès post-nataux : **25 (0.7%)**

Séjours des mort-nés

Mort-nés (>=22 SA) : **108**

Terme :
- <28 SA : **56 (51.9%)**
- 28-31 SA : **13 (12%)**
- 32 SA : **5 (4.6%)**
- 33-36 SA : **12 (11.1%)**
- >=37 SA : **22 (20.4%)**

Poids :
- <1000g : **58 (53.7%)**
- 1000-1499g : **10 (9.3%)**
- 1500-1999g : **11 (10.2%)**
- 2000-2499g : **6 (5.6%)**
- >=2500g : **23 (21.3%)**

- Issu d'une IMG : **39 (36.1%)**
- Issu grossesse multiple : **5 (4.6%)**

Populations enregistrées | **92 - Hauts-de-Seine** | **Année 2022**

Séjours de la mère

Séjours avec accouchement (Z37*)

Accouchements : 23077
DMS : 4.49

Résultats de l'accouchement :
- Uniques : **22 673 (98.2%)**
- Gémellaires : **395 (1.7%)**
- Triplés ou autres : **9 (0%)**
- Avec enfant(s) mort-né(s) : **191 (0.8%)**
- IMG après 22 SA : **86 (0.4%)**
- Estimation d'enfants mort-nés : **198**
- MFIU : **69 (0.3%)**

Terme à l'acc. :
- <28 SA : **186 (0.8%)**
- 28-31 SA : **154 (0.7%)**
- 32 SA : **64 (0.3%)**
- 33-36 SA : **1 019 (4.4%)**
- >=37 SA : **21 654 (93.8%)**

Indicateurs de morbidité :
- Prééclampsies sévères : **138 (0.6%)**
- Dont HELLP Sd : **32**
- Eclampsies : **9 (0%)**
- Hémorragies du post-partum (HPP) : **1 391 (6%)**
- HPP sévère (HPP avec acte) : **219 (0.9%)**
- Infections puerpérales : **13 (0.1%)**

Recrutement :
- < 20 ans : **92 (0.4%)**
- >= 35 ans : **7 728 (33.5%)**
- Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : **1 926 (8.3%)**

Modes d'accouchement :
- Césariennes : **5 094 (22.1%)**
- Voies basses : **17 941 (77.7%)**
- Dont VB spontanées : **14 446 (80.5%)**
- Dont épisiotomies / VBS : **573 (4%)**
- Dont extractions instrumentales : **3 359 (18.7%)**
- Dont anesthésies péridurales / VB : **15 845 (88.3%)**

Pathologies ante-natales :
- Diabètes préexistants : **94 (0.4%)**
- Diabètes gestationnels : **2 141 (9.3%)**
- Obésité (IMC défini et >=30kg/m^2) : **1 243 (5.4%)**
- Ruptures prématurées des membranes : **1 792 (7.8%)**

Mutations ou transferts :
- Mutations ou transferts en psy : **7 (0%)**
- Passages en réa : **29 (0.1%)**
- Acc suite à un TIU reçu : **73 (0.3%)**
- Sorties par transfert suite à l'acc : **107 (0.5%)**
- Dont DS de 0 jour : **13 (12.1%)**

Séjours sans accouchement

Séjours d'ante-partum exclusif (Z35*)

Ante-partum : 5 198
DMS : 1.77

- Séjours de + de 0 jour : **2 909 (56%)**
- MAP : **1 029 (19.8%)**
- Diabètes préexistants : **83 (1.6%)**
- Diabètes gestationnels : **1 205 (23.2%)**
- RCIU : **233 (4.5%)**
- TIU envoyés : **179 (3.4%)**

Séjours de grossesses non évolutives

- IMG avant 22 SA : **315**
- Rappel IMG après 22 SA : 86
- IVG : **3 612**
- GEU : **450**

Passage en réanimation adulte

- Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : **36**
- Rappel passage en réa. lors d'un séjour d'acc. : **29**

Séjours du NN

Séjours des naissances vivantes (>=22 SA)

nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)

NN vivants : 23 261
DMS des Nnés restant à la maternité : 3.44

Recrutement :
- Garçons : **11 900 (51.2%)**
- Filles : **11 361 (48.8%)**
- Naissances multiples : **790 (3.4%)**
- NN nés hors d'un hôpital : **83 (0.4%)**

Terme :
- <28 SA : **84 (0.4%)**
- 28-31 SA : **146 (0.6%)**
- 32 SA : **74 (0.3%)**
- 33-36 SA : **1 153 (5%)**
- >=37 SA : **21 801 (93.7%)**

Poids de naissance :
- <1000g : **102 (0.4%)**
- 1000-1499g : **152 (0.7%)**
- 1500-1999g : **299 (1.3%)**
- 2000-2499g : **1 045 (4.5%)**
- >=2500g : **21 662 (93.1%)**

Hospitalisations (mutations) : **3 640 (15.6%)**

Niveau de prise en charge maximum
- Néonatalogie (UM 04) : **2 801 (12%)**
- Néonatalogie (UM 05) : **366 (1.6%)**
- Réa néonatale (UM 06) : **473 (2%)**

Morbidité et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) : **713 (3.1%)**
- Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) : **576 (2.5%)**
- Malfo. sévères dépistables : **141 (0.6%)**
- Détresse respiratoires : **1 248 (5.4%)**
- Patho neurologiques lourdes : **139 (0.6%)**
- Transfusion : **64 (0.3%)**
- Décès post-nataux : **35 (0.2%)**

Transferts (externes) :
- Transferts à partir de la mater : **88 (0.4%)**
- Transferts après passage en néonat : **487 (2.1%)**

Séjours en unités autorisées de néonatologie

Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J

NN en néonat : 4 566
DMS : 9.99

Prise en charge maximum :
- Néonatalogie (UM04) : **3 276 (71.7%)**
- Néonatalogie (UM05) : **517 (11.3%)**
- Réa Néonatale (UM06) : **773 (16.9%)**

Terme à la naissance :
- vide : **142 (3.1%)**
- <28 SA : **104 (2.3%)**
- 28-31 SA : **215 (4.7%)**
- 32 SA : **121 (2.7%)**
- 33-36 SA : **1 186 (26%)**
- >=37 SA : **2 798 (61.3%)**

Outborn : **939 (20.6%)**

Ages à l'arrivée (pour les outborn) :
- 0-1 jour : **384**
- 2-7 jours : **257**
- 7-27 jours : **298**

Poids :
- <1000g : **120 (2.6%)**
- 1000-1499g : **211 (4.6%)**
- 1500-1999g : **440 (9.6%)**
- 2000-2499g : **813 (17.8%)**
- >=2500g : **2 982 (65.3%)**

Morbidités et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. : **377 (8.3%)**
- Macrosomes >97ème perc. : **133 (2.9%)**
- Malfo. sévères dépistables : **92 (2%)**
- Détresses respiratoires : **1 528 (33.5%)**
- Patho neuro. lourdes : **247 (5.4%)**
- Transfusions : **102 (2.2%)**
- Décès post-nataux : **42 (0.9%)**

Séjours des mort-nés

Mort-nés (>=22 SA) : 194

Terme :
- <28 SA : **110 (56.7%)**
- 28-31 SA : **25 (12.9%)**
- 32 SA : **7 (3.6%)**
- 33-36 SA : **26 (13.4%)**
- >=37 SA : **25 (12.9%)**

Poids :
- <1000g : **112 (57.7%)**
- 1000-1499g : **23 (11.9%)**
- 1500-1999g : **16 (8.2%)**
- 2000-2499g : **16 (8.2%)**
- >=2500g : **27 (13.9%)**

- Issu d'une IMG : **93 (47.9%)**
- Issu grossesse multiple : **14 (7.2%)**

Populations enregistrées | **93 - Seine-Saint-Denis** | **Année 2022**

Séjours de la mère

Séjours avec accouchement (Z37*)

Accouchements : **20440**
DMS : **4.73**

Résultats de l'accouchement :
- Uniques : **20 126 (98.5%)**
- Gémellaires : **312 (1.5%)**
- Triplés ou autres : **3 (0%)**
- Avec enfant(s) mort-né(s) : **192 (0.9%)**
- IMG après 22 SA : **42 (0.2%)**
- Estimation d'enfants mort-nés : **196**
- MFIU : **107 (0.5%)**

Terme à l'acc. :
- <28 SA : **219 (1.1%)**
- 28-31 SA : **203 (1%)**
- 32 SA : **70 (0.3%)**
- 33-36 SA : **980 (4.8%)**
- >=37 SA : **18 968 (92.8%)**

Indicateurs de morbidité :
- Prééclampsies sévères : **189 (0.9%)**
- Dont HELLP Sd : **44**
- Eclampsies : **9 (0%)**
- Hémorragies du post-partum (HPP) : **1 187 (5.8%)**
- HPP sévère (HPP avec acte) : **157 (0.8%)**
- Infections puerpérales : **19 (0.1%)**

Recrutement :
- < 20 ans : **333 (1.6%)**
- >= 35 ans : **5 644 (27.6%)**
- Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : **2 336 (11.4%)**

Modes d'accouchement :
- Césariennes : **4 780 (23.4%)**
- Voies basses : **15 524 (75.9%)**
- Dont VB spontanées : **12 666 (81.6%)**
- Dont épisiotomies / VBS : **499 (3.9%)**
- Dont extractions instrumentales : **2 802 (18%)**
- Dont anesthésies péridurales / VB : **13 051 (84.1%)**

Pathologies ante-natales :
- Diabètes préexistants : **402 (2%)**
- Diabètes gestationnels : **3 988 (19.5%)**
- Obésité (IMC défini et >=30kg/m^2) : **1 928 (9.4%)**
- Ruptures prématurées des membranes : **1 829 (8.9%)**

Mutations ou transferts :
- Mutations ou transferts en psy : **3 (0%)**
- Passages en réa : **43 (0.2%)**
- Acc suite à un TIU reçu : **215 (1.1%)**
- Sorties par transfert suite à l'acc : **140 (0.7%)**
- Dont DS de 0 jour : **33 (23.6%)**

Séjours sans accouchement

Séjours d'ante-partum exclusif (Z35*)

Ante-partum : **7 481**
DMS : **2.05**

- Séjours de + de 0 jour : **4 590 (61.4%)**
- MAP : **975 (13%)**
- Diabètes préexistants : **362 (4.8%)**
- Diabètes gestationnels : **2 353 (31.5%)**
- RCIU : **273 (3.6%)**
- TIU envoyés : **257 (3.4%)**

Séjours de grossesses non évolutives

- IMG avant 22 SA : **97**
- Rappel IMG après 22 SA : 42
- IVG : **5 849**
- GEU : **393**

Passage en réanimation adulte

- Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : **29**
- Rappel passage en réa. lors d'un séjour d'acc. : **43**

Séjours du NN

Séjours des naissances vivantes (>=22 SA)

nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)

NN vivants : **20 563**
DMS des Nnés restant à la maternité : **3.56**

Recrutement :
- Garçons : **10 418 (50.7%)**
- Filles : **10 145 (49.3%)**
- Naissances multiples : **619 (3%)**
- NN nés hors d'un hôpital : **148 (0.7%)**

Terme :
- <28 SA : **134 (0.7%)**
- 28-31 SA : **174 (0.8%)**
- 32 SA : **63 (0.3%)**
- 33-36 SA : **1 054 (5.1%)**
- >=37 SA : **19 138 (93.1%)**

Poids de naissance :
- <1000g : **131 (0.6%)**
- 1000-1499g : **151 (0.7%)**
- 1500-1999g : **337 (1.6%)**
- 2000-2499g : **968 (4.7%)**
- >=2500g : **18 974 (92.3%)**

Hospitalisations (mutations) : **2 808 (13.7%)**

Niveau de prise en charge maximum
- Néonatalogie (UM 04) : **1 737 (8.4%)**
- Néonatalogie (UM 05) : **718 (3.5%)**
- Réa néonatale (UM 06) : **353 (1.7%)**

Morbidité et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) : **763 (3.7%)**
- Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) : **575 (2.8%)**
- Malfo. sévères dépistables : **118 (0.6%)**
- Détresse respiratoires : **1 153 (5.6%)**
- Patho neurologiques lourdes : **102 (0.5%)**
- Transfusion : **108 (0.5%)**
- Décès post-nataux : **60 (0.3%)**

Transferts (externes) :
- Transferts à partir de la mater : **134 (0.7%)**
- Transferts après passage en néonat : **349 (1.7%)**

Séjours en unités autorisées de néonatologie

Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J

NN en néonat : **3 373**
DMS : **12.14**

Prise en charge maximum :
- Néonatalogie (UM04) : **1 922 (57%)**
- Néonatalogie (UM05) : **950 (28.2%)**
- Réa Néonatale (UM06) : **501 (14.9%)**

Terme à la naissance :
- vide : **73 (2.2%)**
- <28 SA : **112 (3.3%)**
- 28-31 SA : **258 (7.6%)**
- 32 SA : **100 (3%)**
- 33-36 SA : **907 (26.9%)**
- >=37 SA : **1 923 (57%)**
- Outborn : **581 (17.2%)**

Ages à l'arrivée (pour les outborn) :
- 0-1 jour : **209**
- 2-7 jours : **159**
- 7-27 jours : **213**

Poids :
- <1000g : **109 (3.2%)**
- 1000-1499g : **238 (7.1%)**
- 1500-1999g : **481 (14.3%)**
- 2000-2499g : **676 (20%)**
- >=2500g : **1 869 (55.4%)**

Morbidités et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. : **377 (11.2%)**
- Macrosomes >97ème perc. : **121 (3.6%)**
- Malfo. sévères dépistables : **68 (2%)**
- Détresses respiratoires : **1 172 (34.7%)**
- Patho neuro. lourdes : **157 (4.7%)**
- Transfusions : **148 (4.4%)**
- Décès post-nataux : **27 (0.8%)**

Séjours des mort-nés

Mort-nés (>=22 SA) : **191**

Terme :
- <28 SA : **91 (47.6%)**
- 28-31 SA : **37 (19.4%)**
- 32 SA : **4 (2.1%)**
- 33-36 SA : **34 (17.8%)**
- >=37 SA : **25 (13.1%)**

Poids :
- <1000g : **105 (55%)**
- 1000-1499g : **23 (12%)**
- 1500-1999g : **23 (12%)**
- 2000-2499g : **9 (4.7%)**
- >=2500g : **31 (16.2%)**

- Issu d'une IMG : **46 (24.1%)**
- Issu grossesse multiple : **6 (3.1%)**

Populations enregistrées | **94 - Val-de-Marne** | **Année 2022**

Séjours de la mère

Séjours avec accouchement (Z37*)

Accouchements : **18896**
DMS : **4.48**

Résultats de l'accouchement :
- Uniques : **18 555 (98.2%)**
- Gémellaires : **331 (1.8%)**
- Triplés ou autres : **10 (0.1%)**
- Avec enfant(s) mort-né(s) : **163 (0.9%)**
- IMG après 22 SA : **76 (0.4%)**
- Estimation d'enfants mort-nés : **166**
- MFIU : **63 (0.3%)**

Terme à l'acc. :
- <28 SA : **176 (0.9%)**
- 28-31 SA : **172 (0.9%)**
- 32 SA : **69 (0.4%)**
- 33-36 SA : **1 060 (5.6%)**
- >=37 SA : **17 419 (92.2%)**

Indicateurs de morbidité :
- Prééclampsies sévères : **122 (0.6%)**
- Dont HELLP Sd : **30**
- Eclampsies : **8 (0%)**
- Hémorragies du post-partum (HPP) : **1 256 (6.6%)**
- HPP sévère (HPP avec acte) : **154 (0.8%)**
- Infections puerpérales : **30 (0.2%)**

Recrutement :
- < 20 ans : **199 (1.1%)**
- >= 35 ans : **5 400 (28.6%)**
- Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : **2 183 (11.6%)**

Modes d'accouchement :
- Césariennes : **4 645 (24.6%)**
- Voies basses : **14 146 (74.9%)**
- Dont VB spontanées : **11 599 (82%)**
- Dont épisiotomies / VBS : **488 (4.2%)**
- Dont extractions instrumentales : **2 398 (17%)**
- Dont anesthésies péridurales / VB : **12 699 (89.8%)**

Pathologies ante-natales :
- Diabètes préexistants : **117 (0.6%)**
- Diabètes gestationnels : **3 004 (15.9%)**
- Obésité (IMC défini et >=30kg/m^2) : **1 899 (10%)**
- Ruptures prématurées des membranes : **1 799 (9.5%)**

Mutations ou transferts :
- Mutations ou transferts en psy : **10 (0.1%)**
- Passages en réa : **43 (0.2%)**
- Acc suite à un TIU reçu : **114 (0.6%)**
- Sorties par transfert suite à l'acc : **109 (0.6%)**
- Dont DS de 0 jour : **33 (30.3%)**

Séjours sans accouchement

Séjours d'ante-partum exclusif (Z35*)

Ante-partum : **4 882**
DMS : **1.78**

- Séjours de + de 0 jour : **2 560 (52.4%)**
- MAP : **760 (15.6%)**
- Diabètes préexistants : **103 (2.1%)**
- Diabètes gestationnels : **1 180 (24.2%)**
- RCIU : **165 (3.4%)**
- TIU envoyés : **216 (4.4%)**

Séjours de grossesses non évolutives

- IMG avant 22 SA : **237**
- Rappel IMG après 22 SA : 76
- IVG : **2 697**
- GEU : **421**

Passage en réanimation adulte

- Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : **43**
- Rappel passage en réa. lors d'un séjour d'acc. : **43**

Séjours du NN

Séjours des naissances vivantes (>=22 SA)

nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)

NN vivants : **19 052**
DMS des Nnés restant à la maternité : **3.26**

Recrutement :
- Garçons : **9 583 (50.3%)**
- Filles : **9 469 (49.7%)**
- Naissances multiples : **680 (3.6%)**
- NN nés hors d'un hôpital : **101 (0.5%)**

Terme :
- <28 SA : **98 (0.5%)**
- 28-31 SA : **160 (0.8%)**
- 32 SA : **65 (0.3%)**
- 33-36 SA : **1 177 (6.2%)**
- >=37 SA : **17 551 (92.1%)**

Poids de naissance :
- <1000g : **113 (0.6%)**
- 1000-1499g : **141 (0.7%)**
- 1500-1999g : **302 (1.6%)**
- 2000-2499g : **1 000 (5.2%)**
- >=2500g : **17 494 (91.8%)**

Hospitalisations (mutations) : **3 322 (17.4%)**

Niveau de prise en charge maximum
- Néonatalogie (UM 04) : **2 539 (13.3%)**
- Néonatalogie (UM 05) : **314 (1.6%)**
- Réa néonatale (UM 06) : **469 (2.5%)**

Morbidité et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) : **585 (3.1%)**
- Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) : **437 (2.3%)**
- Malfo. sévères dépistables : **253 (1.3%)**
- Détresse respiratoires : **1 653 (8.7%)**
- Patho neurologiques lourdes : **125 (0.7%)**
- Transfusion : **106 (0.6%)**
- Décès post-nataux : **49 (0.3%)**

Transferts (externes) :
- Transferts à partir de la mater : **89 (0.5%)**
- Transferts après passage en néonat : **251 (1.3%)**

Séjours en unités autorisées de néonatologie

Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J

NN en néonat : **4 030**
DMS : **10.67**

Prise en charge maximum :
- Néonatalogie (UM04) : **2 955 (73.3%)**
- Néonatalogie (UM05) : **485 (12%)**
- Réa Néonatale (UM06) : **590 (14.6%)**

Terme à la naissance :
- vide : **229 (5.7%)**
- <28 SA : **91 (2.3%)**
- 28-31 SA : **189 (4.7%)**
- 32 SA : **93 (2.3%)**
- 33-36 SA : **1 081 (26.8%)**
- >=37 SA : **2 347 (58.2%)**
- Outborn : **730 (18.1%)**

Ages à l'arrivée (pour les outborn) :
- 0-1 jour : **173**
- 2-7 jours : **183**
- 7-27 jours : **374**

Poids :
- <1000g : **109 (2.7%)**
- 1000-1499g : **163 (4%)**
- 1500-1999g : **395 (9.8%)**
- 2000-2499g : **763 (18.9%)**
- >=2500g : **2 599 (64.5%)**

Morbidités et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. : **314 (7.8%)**
- Macrosomes >97ème perc. : **124 (3.1%)**
- Malfo. sévères dépistables : **129 (3.2%)**
- Détresses respiratoires : **1 448 (35.9%)**
- Patho neuro. lourdes : **158 (3.9%)**
- Transfusions : **131 (3.3%)**
- Décès post-nataux : **41 (1%)**

Séjours des mort-nés

Mort-nés (>=22 SA) : **170**

Terme :
- <28 SA : **84 (49.4%)**
- 28-31 SA : **29 (17.1%)**
- 32 SA : **9 (5.3%)**
- 33-36 SA : **27 (15.9%)**
- >=37 SA : **21 (12.4%)**

Poids :
- <1000g : **83 (48.8%)**
- 1000-1499g : **25 (14.7%)**
- 1500-1999g : **15 (8.8%)**
- 2000-2499g : **23 (13.5%)**
- >=2500g : **22 (12.9%)**

- Issu d'une IMG : **77 (45.3%)**
- Issu grossesse multiple : **8 (4.7%)**

Populations enregistrées — **95 - Val d'Oise** — **Année 2022**

Séjours de la mère

Séjours avec accouchement (Z37*)

Accouchements : 18846
DMS : 4.38

Résultats de l'accouchement :
- Uniques : **18 558 (98.5%)**
- Gémellaires : **283 (1.5%)**
- Triplés ou autres : **5 (0%)**
- Avec enfant(s) mort-né(s) : **178 (0.9%)**
- IMG après 22 SA : **67 (0.4%)**
- Estimation d'enfants mort-nés : **181**
- MFIU : **103 (0.5%)**

Terme à l'acc. :
- <28 SA : **170 (0.9%)**
- 28-31 SA : **138 (0.7%)**
- 32 SA : **64 (0.3%)**
- 33-36 SA : **795 (4.2%)**
- >=37 SA : **17 679 (93.8%)**

Indicateurs de morbidité :
- Prééclampsies sévères : **144 (0.8%)**
- Dont HELLP Sd : **44**
- Eclampsies : **14 (0.1%)**
- Hémorragies du post-partum (HPP) : **1 055 (5.6%)**
- HPP sévère (HPP avec acte) : **95 (0.5%)**
- Infections puerpérales : **10 (0.1%)**

Recrutement :
- < 20 ans : **197 (1%)**
- >= 35 ans : **5 053 (26.8%)**
- Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : **1 039 (5.5%)**

Modes d'accouchement :
- Césariennes : **4 026 (21.4%)**
- Voies basses : **14 700 (78%)**
- Dont VB spontanées : **12 352 (84%)**
- Dont épisiotomies / VBS : **349 (2.8%)**
- Dont extractions instrumentales : **2 241 (15.2%)**
- Dont anesthésies péridurales / VB : **11 865 (80.7%)**

Pathologies ante-natales :
- Diabètes préexistants : **125 (0.7%)**
- Diabètes gestationnels : **3 539 (18.8%)**
- Obésité (IMC défini et >=30kg/m^2) : **1 658 (8.8%)**
- Ruptures prématurées des membranes : **1 360 (7.2%)**

Mutations ou transferts :
- Mutations ou transferts en psy : **6 (0%)**
- Passages en réa : **26 (0.1%)**
- Acc suite à un TIU reçu : **43 (0.2%)**
- Sorties par transfert suite à l'acc : **147 (0.8%)**
- Dont DS de 0 jour : **11 (7.5%)**

Séjours sans accouchement

Séjours d'ante-partum exclusif (Z35*)

Ante-partum : 4 776
DMS : 1.7

- Séjours de + de 0 jour : **2 858 (59.8%)**
- MAP : **766 (16%)**
- Diabètes préexistants : **143 (3%)**
- Diabètes gestationnels : **1 953 (40.9%)**
- RCIU : **159 (3.3%)**
- TIU envoyés : **135 (2.8%)**

Séjours de grossesses non évolutives

- IMG avant 22 SA : **140**
- Rappel IMG après 22 SA : 67
- IVG : **3 545**
- GEU : **285**

Passage en réanimation adulte

- Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : **17**
- Rappel passage en réa. lors d'un séjour d'acc. : **26**

Séjours du NN

Séjours des naissances vivantes (>=22 SA)

nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)

NN vivants : 18 940
DMS des Nnés restant à la maternité : 3.5

Recrutement :
- Garçons : **9 626 (50.8%)**
- Filles : **9 314 (49.2%)**
- Naissances multiples : **554 (2.9%)**
- NN nés hors d'un hôpital : **118 (0.6%)**

Terme :
- <28 SA : **76 (0.4%)**
- 28-31 SA : **121 (0.6%)**
- 32 SA : **73 (0.4%)**
- 33-36 SA : **856 (4.5%)**
- >=37 SA : **17 814 (94.1%)**

Poids de naissance :
- <1000g : **80 (0.4%)**
- 1000-1499g : **127 (0.7%)**
- 1500-1999g : **229 (1.2%)**
- 2000-2499g : **877 (4.6%)**
- >=2500g : **17 625 (93.1%)**

Hospitalisations (mutations) : **1 998 (10.5%)**

Niveau de prise en charge maximum
- Néonatalogie (UM 04) : **1 374 (7.3%)**
- Néonatalogie (UM 05) : **354 (1.9%)**
- Réa néonatale (UM 06) : **270 (1.4%)**

Morbidité et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) : **618 (3.3%)**
- Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) : **480 (2.5%)**
- Malfo. sévères dépistables : **215 (1.1%)**
- Détresse respiratoires : **1 675 (8.8%)**
- Patho neurologiques lourdes : **64 (0.3%)**
- Transfusion : **109 (0.6%)**
- Décès post-nataux : **33 (0.2%)**

Transferts (externes) :
- Transferts à partir de la mater : **75 (0.4%)**
- Transferts après passage en néonat : **282 (1.5%)**

Séjours en unités autorisées de néonatologie

Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J

NN en néonat : 2 399
DMS : 11.55

Prise en charge maximum :
- Néonatalogie (UM04) : **1 590 (66.3%)**
- Néonatalogie (UM05) : **454 (18.9%)**
- Réa Néonatale (UM06) : **355 (14.8%)**

Terme à la naissance :
- vide : **49 (2%)**
- <28 SA : **74 (3.1%)**
- 28-31 SA : **178 (7.4%)**
- 32 SA : **87 (3.6%)**
- 33-36 SA : **702 (29.3%)**
- >=37 SA : **1 309 (54.6%)**
- Outborn : **413 (17.2%)**

Ages à l'arrivée (pour les outborn) :
- 0-1 jour : **120**
- 2-7 jours : **125**
- 7-27 jours : **168**

Poids :
- <1000g : **75 (3.1%)**
- 1000-1499g : **181 (7.5%)**
- 1500-1999g : **290 (12.1%)**
- 2000-2499g : **545 (22.7%)**
- >=2500g : **1 304 (54.4%)**

Morbidités et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. : **303 (12.6%)**
- Macrosomes >97ème perc. : **67 (2.8%)**
- Malfo. sévères dépistables : **72 (3%)**
- Détresses respiratoires : **996 (41.5%)**
- Patho neuro. lourdes : **85 (3.5%)**
- Transfusions : **137 (5.7%)**
- Décès post-nataux : **25 (1%)**

Séjours des mort-nés

Mort-nés (>=22 SA) : 180

Terme :
- <28 SA : **97 (53.9%)**
- 28-31 SA : **25 (13.9%)**
- 32 SA : **2 (1.1%)**
- 33-36 SA : **24 (13.3%)**
- >=37 SA : **32 (17.8%)**

Poids :
- <1000g : **108 (60%)**
- 1000-1499g : **18 (10%)**
- 1500-1999g : **10 (5.6%)**
- 2000-2499g : **16 (8.9%)**
- >=2500g : **28 (15.6%)**

- Issu d'une IMG : **67 (37.2%)**
- Issu grossesse multiple : **9 (5%)**

POPULATION DOMICILIÉE

Populations domiciliées — **IDF** — **Année 2022**

Séjours de la mère

Séjours avec accouchement (Z37*)

Accouchements : 161037
DMS : 4.53

Résultats de l'accouchement :
- Uniques : **158 283 (98.3%)**
- Gémellaires : **2 707 (1.7%)**
- Triplés ou autres : **48 (0%)**
- Avec enfant(s) mort-né(s) : **1 478 (0.9%)**
- IMG après 22 SA : **569 (0.4%)**
- Estimation d'enfants mort-nés : **1 504**
- MFIU : **679 (0.4%)**

Terme à l'acc. :
- <28 SA : **1 448 (0.9%)**
- 28-31 SA : **1 277 (0.8%)**
- 32 SA : **528 (0.3%)**
- 33-36 SA : **7 576 (4.7%)**
- >=37 SA : **150 208 (93.3%)**

Indicateurs de morbidité :
- Prééclampsies sévères : **1 215 (0.8%)**
- Dont HELLP Sd : **301**
- Eclampsies : **73 (0%)**
- Hémorragies du post-partum (HPP) : **10 388 (6.5%)**
- HPP sévère (HPP avec acte) : **1 457 (0.9%)**
- Infections puerpérales : **183 (0.1%)**

Recrutement :
- < 20 ans : **1 437 (0.9%)**
- >= 35 ans : **49 542 (30.8%)**
- Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : **14 767 (9.2%)**

Modes d'accouchement :
- Césariennes : **37 305 (23.2%)**
- Voies basses : **122 926 (76.3%)**
- Dont VB spontanées : **100 728 (81.9%)**
- Dont épisiotomies / VBS : **4 046 (4%)**
- Dont extractions instrumentales : **21 238 (17.3%)**
- Dont anesthésies péridurales / VB : **104 548 (85%)**

Pathologies ante-natales :
- Diabètes préexistants : **1 357 (0.8%)**
- Diabètes gestationnels : **23 605 (14.7%)**
- Obésité (IMC défini et >=30kg/m^2) : **12 018 (7.5%)**
- Ruptures prématurées des membranes : **15 990 (9.9%)**

Mutations ou transferts :
- Mutations ou transferts en psy : **41 (0%)**
- Passages en réa : **257 (0.2%)**
- Acc suite à un TIU reçu : **747 (0.5%)**
- Sorties par transfert suite à l'acc : **993 (0.6%)**
- Dont DS de 0 jour : **218 (22%)**

Séjours sans accouchement

Séjours d'ante-partum exclusif (Z35*)

Ante-partum : 43 422
DMS : 1.73

- Séjours de + de 0 jour : **23 412 (53.9%)**
- MAP : **7 234 (16.7%)**
- Diabètes préexistants : **1 254 (2.9%)**
- Diabètes gestationnels : **11 017 (25.4%)**
- RCIU : **1 552 (3.6%)**
- TIU envoyés : **1 706 (3.9%)**

Séjours de grossesses non évolutives

- IMG avant 22 SA : **1 476**
- Rappel IMG après 22 SA : 569
- IVG : **29 534**
- GEU : **2 996**

Passage en réanimation adulte

- Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : **315**
- Rappel passage en réa. lors d'un séjour d'acc. : **257**

Séjours du NN

Séjours des naissances vivantes (>=22 SA)

nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)

NN vivants : 162 257
DMS des Nnés restant à la maternité : 3.48

Recrutement :
- Garçons : **82 463 (50.8%)**
- Filles : **79 794 (49.2%)**
- Naissances multiples : **5 409 (3.3%)**
- NN nés hors d'un hôpital : **874 (0.5%)**

Terme :
- <28 SA : **794 (0.5%)**
- 28-31 SA : **1 179 (0.7%)**
- 32 SA : **545 (0.3%)**
- 33-36 SA : **8 463 (5.2%)**
- >=37 SA : **151 270 (93.2%)**

Poids de naissance :
- <1000g : **873 (0.5%)**
- 1000-1499g : **1 103 (0.7%)**
- 1500-1999g : **2 295 (1.4%)**
- 2000-2499g : **7 623 (4.7%)**
- >=2500g : **150 355 (92.7%)**

Hospitalisations (mutations) : **24 789 (15.3%)**

Niveau de prise en charge maximum
- Néonatalogie (UM 04) : **17 534 (10.8%)**
- Néonatalogie (UM 05) : **3 505 (2.2%)**
- Réa néonatale (UM 06) : **3 750 (2.3%)**

Morbidité et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) : **5 131 (3.2%)**
- Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) : **3 905 (2.4%)**
- Malfo. sévères dépistables : **1 690 (1%)**
- Détresse respiratoires : **12 811 (7.9%)**
- Patho neurologiques lourdes : **1 056 (0.7%)**
- Transfusion : **867 (0.5%)**
- Décès post-nataux : **412 (0.3%)**

Transferts (externes) :
- Transferts à partir de la mater : **937 (0.6%)**
- Transferts après passage en néonat : **2 773 (1.7%)**

Séjours en unités autorisées de néonatologie

Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J

NN en néonat : 30 476
DMS : 10.82

Prise en charge maximum :
- Néonatalogie (UM04) : **20 169 (66.2%)**
- Néonatalogie (UM05) : **4 941 (16.2%)**
- Réa Néonatale (UM06) : **5 366 (17.6%)**

Terme à la naissance :
- vide : **869 (2.9%)**
- <28 SA : **844 (2.8%)**
- 28-31 SA : **1 728 (5.7%)**
- 32 SA : **819 (2.7%)**
- 33-36 SA : **7 575 (24.9%)**
- >=37 SA : **18 641 (61.2%)**
- Outborn : **5 829 (19.1%)**

Ages à l'arrivée (pour les outborn) :
- 0-1 jour : **2 050**
- 2-7 jours : **1 573**
- 7-27 jours : **2 206**

Poids :
- <1000g : **919 (3%)**
- 1000-1499g : **1 619 (5.3%)**
- 1500-1999g : **3 154 (10.3%)**
- 2000-2499g : **5 438 (17.8%)**
- >=2500g : **19 340 (63.5%)**

Morbidités et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. : **2 684 (8.8%)**
- Macrosomes >97ème perc. : **1 053 (3.5%)**
- Malfo. sévères dépistables : **1 061 (3.5%)**
- Détresses respiratoires : **11 924 (39.1%)**
- Patho neuro. lourdes : **1 654 (5.4%)**
- Transfusions : **1 242 (4.1%)**
- Décès post-nataux : **358 (1.2%)**

Séjours des mort-nés

Mort-nés (>=22 SA) : 1 493

Terme :
- <28 SA : **765 (51.2%)**
- 28-31 SA : **233 (15.6%)**
- 32 SA : **50 (3.3%)**
- 33-36 SA : **217 (14.5%)**
- >=37 SA : **226 (15.1%)**

Poids :
- <1000g : **838 (56.1%)**
- 1000-1499g : **178 (11.9%)**
- 1500-1999g : **127 (8.5%)**
- 2000-2499g : **117 (7.8%)**
- >=2500g : **231 (15.5%)**

- Issu d'une IMG : **598 (40.1%)**
- Issu grossesse multiple : **112 (7.5%)**

Populations domiciliées | **75 - Paris** | **Année 2022**

Séjours de la mère

Séjours avec accouchement (Z37*)

Accouchements : **23101**
DMS : **4.85**

Résultats de l'accouchement :
- Uniques : **22 671 (98.1%)**
- Gémellaires : **425 (1.8%)**
- Triplés ou autres : **5 (0%)**
- Avec enfant(s) mort-né(s) : **216 (0.9%)**
- IMG après 22 SA : **104 (0.5%)**
- Estimation d'enfants mort-nés : **217**
- MFIU : **93 (0.4%)**

Terme à l'acc. :
- <28 SA : **182 (0.8%)**
- 28-31 SA : **157 (0.7%)**
- 32 SA : **64 (0.3%)**
- 33-36 SA : **1 004 (4.3%)**
- >=37 SA : **21 694 (93.9%)**

Indicateurs de morbidité :
- Prééclampsies sévères : **158 (0.7%)**
- Dont HELLP Sd : **38**
- Eclampsies : **9 (0%)**
- Hémorragies du post-partum (HPP) : **1 751 (7.6%)**
- HPP sévère (HPP avec acte) : **202 (0.9%)**
- Infections puerpérales : **38 (0.2%)**

Recrutement :
- < 20 ans : **147 (0.6%)**
- >= 35 ans : **8 961 (38.8%)**
- Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : **3 516 (15.2%)**

Modes d'accouchement :
- Césariennes : **5 177 (22.4%)**
- Voies basses : **17 830 (77.2%)**
- Dont VB spontanées : **14 212 (79.7%)**
- Dont épisiotomies / VBS : **516 (3.6%)**
- Dont extractions instrumentales : **3 459 (19.4%)**
- Dont anesthésies péridurales / VB : **14 838 (83.2%)**

Pathologies ante-natales :
- Diabètes préexistants : **147 (0.6%)**
- Diabètes gestationnels : **2 540 (11%)**
- Obésité (IMC défini et >=30kg/m^2) : **1 266 (5.5%)**
- Ruptures prématurées des membranes : **2 493 (10.8%)**

Mutations ou transferts :
- Mutations ou transferts en psy : **8 (0%)**
- Passages en réa : **29 (0.1%)**
- Acc suite à un TIU reçu : **98 (0.4%)**
- Sorties par transfert suite à l'acc : **132 (0.6%)**
- Dont DS de 0 jour : **39 (29.5%)**

Séjours sans accouchement

Séjours d'ante-partum exclusif (Z35*)

Ante-partum : **6 663**
DMS : **1.34**

- Séjours de + de 0 jour : **2 944 (44.2%)**
- MAP : **1 103 (16.6%)**
- Diabètes préexistants : **148 (2.2%)**
- Diabètes gestationnels : **1 161 (17.4%)**
- RCIU : **219 (3.3%)**
- TIU envoyés : **279 (4.2%)**

Séjours de grossesses non évolutives

- IMG avant 22 SA : **236**
- Rappel IMG après 22 SA : 104
- IVG : **4 099**
- GEU : **436**

Passage en réanimation adulte

- Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : **46**
- Rappel passage en réa. lors d'un séjour d'acc. : **29**

Séjours du NN

Séjours des naissances vivantes (>=22 SA)

nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)

NN vivants : **23 315**
DMS des Nnés restant à la maternité : **3.73**

Recrutement :
- Garçons : **11 811 (50.7%)**
- Filles : **11 504 (49.3%)**
- Naissances multiples : **839 (3.6%)**
- NN nés hors d'un hôpital : **107 (0.5%)**

Terme :
- <28 SA : **88 (0.4%)**
- 28-31 SA : **142 (0.6%)**
- 32 SA : **70 (0.3%)**
- 33-36 SA : **1 153 (4.9%)**
- >=37 SA : **21 862 (93.8%)**

Poids de naissance :
- <1000g : **95 (0.4%)**
- 1000-1499g : **132 (0.6%)**
- 1500-1999g : **310 (1.3%)**
- 2000-2499g : **1 061 (4.6%)**
- >=2500g : **21 715 (93.1%)**

Hospitalisations (mutations) : **3 717 (15.9%)**

Niveau de prise en charge maximum
- Néonatalogie (UM 04) : **2 927 (12.6%)**
- Néonatalogie (UM 05) : **364 (1.6%)**
- Réa néonatale (UM 06) : **426 (1.8%)**

Morbidité et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) : **679 (2.9%)**
- Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) : **463 (2%)**
- Malfo. sévères dépistables : **245 (1.1%)**
- Détresse respiratoires : **1 924 (8.3%)**
- Patho neurologiques lourdes : **157 (0.7%)**
- Transfusion : **99 (0.4%)**
- Décès post-nataux : **50 (0.2%)**

Transferts (externes) :
- Transferts à partir de la mater : **190 (0.8%)**
- Transferts après passage en néonat : **346 (1.5%)**

Séjours en unités autorisées de néonatologie

Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J

NN en néonat : **4 472**
DMS : **10.82**

Prise en charge maximum :
- Néonatalogie (UM04) : **3 245 (72.6%)**
- Néonatalogie (UM05) : **553 (12.4%)**
- Réa Néonatale (UM06) : **674 (15.1%)**

Terme à la naissance :
- vide : **22 (0.5%)**
- <28 SA : **90 (2%)**
- 28-31 SA : **217 (4.9%)**
- 32 SA : **113 (2.5%)**
- 33-36 SA : **1 020 (22.8%)**
- >=37 SA : **3 010 (67.3%)**
- Outborn : **772 (17.3%)**

Ages à l'arrivée (pour les outborn) :
- 0-1 jour : **324**
- 2-7 jours : **219**
- 7-27 jours : **229**

Poids :
- <1000g : **99 (2.2%)**
- 1000-1499g : **188 (4.2%)**
- 1500-1999g : **434 (9.7%)**
- 2000-2499g : **748 (16.7%)**
- >=2500g : **3 003 (67.2%)**

Morbidités et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. : **369 (8.3%)**
- Macrosomes >97ème perc. : **131 (2.9%)**
- Malfo. sévères dépistables : **135 (3%)**
- Détresses respiratoires : **1 654 (37%)**
- Patho neuro. lourdes : **251 (5.6%)**
- Transfusions : **139 (3.1%)**
- Décès post-nataux : **49 (1.1%)**

Séjours des mort-nés

Mort-nés (>=22 SA) : **217**

Terme :
- <28 SA : **106 (48.8%)**
- 28-31 SA : **38 (17.5%)**
- 32 SA : **8 (3.7%)**
- 33-36 SA : **37 (17.1%)**
- >=37 SA : **27 (12.4%)**

Poids :
- <1000g : **123 (56.7%)**
- 1000-1499g : **27 (12.4%)**
- 1500-1999g : **22 (10.1%)**
- 2000-2499g : **20 (9.2%)**
- >=2500g : **25 (11.5%)**

- Issu d'une IMG : **110 (50.7%)**
- Issu grossesse multiple : **15 (6.9%)**

Populations domiciliées | **77 - Seine-et-Marne** | **Année 2022**

Séjours de la mère

Séjours avec accouchement (Z37*)

Accouchements : **17983**
DMS : **4.21**

Résultats de l'accouchement :
- Uniques : **17 691 (98.4%)**
- Gémellaires : **286 (1.6%)**
- Triplés ou autres : **6 (0%)**
- Avec enfant(s) mort-né(s) : **184 (1%)**
- IMG après 22 SA : **69 (0.4%)**
- Estimation d'enfants mort-nés : **185**
- MFIU : **82 (0.5%)**

Terme à l'acc. :
- <28 SA : **157 (0.9%)**
- 28-31 SA : **158 (0.9%)**
- 32 SA : **72 (0.4%)**
- 33-36 SA : **894 (5%)**
- >=37 SA : **16 702 (92.9%)**

Indicateurs de morbidité :
- Prééclampsies sévères : **141 (0.8%)**
- Dont HELLP Sd : **20**
- Eclampsies : **10 (0.1%)**
- Hémorragies du post-partum (HPP) : **879 (4.9%)**
- HPP sévère (HPP avec acte) : **90 (0.5%)**
- Infections puerpérales : **22 (0.1%)**

Recrutement :
- < 20 ans : **197 (1.1%)**
- >= 35 ans : **4 705 (26.2%)**
- Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : **753 (4.2%)**

Modes d'accouchement :
- Césariennes : **4 157 (23.1%)**
- Voies basses : **13 702 (76.2%)**
- Dont VB spontanées : **11 513 (84%)**
- Dont épisiotomies / VBS : **502 (4.4%)**
- Dont extractions instrumentales : **2 069 (15.1%)**
- Dont anesthésies péridurales / VB : **11 659 (85.1%)**

Pathologies ante-natales :
- Diabètes préexistants : **199 (1.1%)**
- Diabètes gestationnels : **2 862 (15.9%)**
- Obésité (IMC défini et >=30kg/m^2) : **884 (4.9%)**
- Ruptures prématurées des membranes : **2 394 (13.3%)**

Mutations ou transferts :
- Mutations ou transferts en psy : **2 (0%)**
- Passages en réa : **33 (0.2%)**
- Acc suite à un TIU reçu : **83 (0.5%)**
- Sorties par transfert suite à l'acc : **177 (1%)**
- Dont DS de 0 jour : **44 (24.9%)**

Séjours sans accouchement

Séjours d'ante-partum exclusif (Z35*)

Ante-partum : **4 202**
DMS : **2.26**

- Séjours de + de 0 jour : **2 628 (62.5%)**
- MAP : **860 (20.5%)**
- Diabètes préexistants : **114 (2.7%)**
- Diabètes gestationnels : **917 (21.8%)**
- RCIU : **183 (4.4%)**
- TIU envoyés : **267 (6.4%)**

Séjours de grossesses non évolutives

- IMG avant 22 SA : **150**
- Rappel IMG après 22 SA : 69
- IVG : **3 011**
- GEU : **350**

Passage en réanimation adulte

- Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : **33**
- Rappel passage en réa. lors d'un séjour d'acc. : **33**

Séjours du NN

Séjours des naissances vivantes (>=22 SA)

nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)

NN vivants : **18 119**
DMS des Nnés restant à la maternité : **3.18**

Recrutement :
- Garçons : **9 237 (51%)**
- Filles : **8 882 (49%)**
- Naissances multiples : **584 (3.2%)**
- NN nés hors d'un hôpital : **126 (0.7%)**

Terme :
- <28 SA : **82 (0.5%)**
- 28-31 SA : **157 (0.9%)**
- 32 SA : **70 (0.4%)**
- 33-36 SA : **998 (5.5%)**
- >=37 SA : **16 812 (92.8%)**

Poids de naissance :
- <1000g : **92 (0.5%)**
- 1000-1499g : **147 (0.8%)**
- 1500-1999g : **256 (1.4%)**
- 2000-2499g : **873 (4.8%)**
- >=2500g : **16 749 (92.4%)**

Hospitalisations (mutations) : **2 284 (12.6%)**

Niveau de prise en charge maximum
- Néonatalogie (UM 04) : **1 254 (6.9%)**
- Néonatalogie (UM 05) : **677 (3.7%)**
- Réa néonatale (UM 06) : **353 (1.9%)**

Morbidité et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) : **607 (3.4%)**
- Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) : **417 (2.3%)**
- Malfo. sévères dépistables : **142 (0.8%)**
- Détresse respiratoires : **1 414 (7.8%)**
- Patho neurologiques lourdes : **109 (0.6%)**
- Transfusion : **84 (0.5%)**
- Décès post-nataux : **41 (0.2%)**

Transferts (externes) :
- Transferts à partir de la mater : **136 (0.8%)**
- Transferts après passage en néonat : **359 (2%)**

Séjours en unités autorisées de néonatologie

Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J

NN en néonat : **3 037**
DMS : **11.65**

Prise en charge maximum :
- Néonatalogie (UM04) : **1 641 (54%)**
- Néonatalogie (UM05) : **885 (29.1%)**
- Réa Néonatale (UM06) : **511 (16.8%)**

Terme à la naissance :
- vide : **215 (7.1%)**
- <28 SA : **87 (2.9%)**
- 28-31 SA : **223 (7.3%)**
- 32 SA : **100 (3.3%)**
- 33-36 SA : **791 (26%)**
- >=37 SA : **1 621 (53.4%)**
- Outborn : **769 (25.3%)**

Ages à l'arrivée (pour les outborn) :
- 0-1 jour : **216**
- 2-7 jours : **202**
- 7-27 jours : **351**

Poids :
- <1000g : **97 (3.2%)**
- 1000-1499g : **215 (7.1%)**
- 1500-1999g : **347 (11.4%)**
- 2000-2499g : **551 (18.1%)**
- >=2500g : **1 827 (60.2%)**

Morbidités et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. : **250 (8.2%)**
- Macrosomes >97ème perc. : **104 (3.4%)**
- Malfo. sévères dépistables : **120 (4%)**
- Détresses respiratoires : **1 257 (41.4%)**
- Patho neuro. lourdes : **175 (5.8%)**
- Transfusions : **130 (4.3%)**
- Décès post-nataux : **39 (1.3%)**

Séjours des mort-nés

Mort-nés (>=22 SA) : **176**

Terme :
- <28 SA : **84 (47.7%)**
- 28-31 SA : **28 (15.9%)**
- 32 SA : **7 (4%)**
- 33-36 SA : **19 (10.8%)**
- >=37 SA : **38 (21.6%)**

Poids :
- <1000g : **88 (50%)**
- 1000-1499g : **19 (10.8%)**
- 1500-1999g : **13 (7.4%)**
- 2000-2499g : **16 (9.1%)**
- >=2500g : **40 (22.7%)**

- Issu d'une IMG : **72 (40.9%)**
- Issu grossesse multiple : **4 (2.3%)**

Populations domiciliées | **78 - Yvelines** | **Année 2022**

Séjours de la mère

Séjours avec accouchement (Z37*)

Accouchements : **17419**
DMS : **4.49**

Résultats de l'accouchement :
- Uniques : **17 127 (98.3%)**
- Gémellaires : **288 (1.7%)**
- Triplés ou autres : **4 (0%)**
- Avec enfant(s) mort-né(s) : **164 (0.9%)**
- IMG après 22 SA : **61 (0.4%)**
- Estimation d'enfants mort-nés : **169**
- MFIU : **70 (0.4%)**

Terme à l'acc. :
- <28 SA : **154 (0.9%)**
- 28-31 SA : **124 (0.7%)**
- 32 SA : **54 (0.3%)**
- 33-36 SA : **794 (4.6%)**
- >=37 SA : **16 293 (93.5%)**

Indicateurs de morbidité :
- Prééclampsies sévères : **154 (0.9%)**
- Dont HELLP Sd : **26**
- Eclampsies : **10 (0.1%)**
- Hémorragies du post-partum (HPP) : **1 143 (6.6%)**
- HPP sévère (HPP avec acte) : **261 (1.5%)**
- Infections puerpérales : **16 (0.1%)**

Recrutement :
- < 20 ans : **113 (0.6%)**
- >= 35 ans : **5 232 (30%)**
- Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : **799 (4.6%)**

Modes d'accouchement :
- Césariennes : **4 382 (25.2%)**
- Voies basses : **12 946 (74.3%)**
- Dont VB spontanées : **10 590 (81.8%)**
- Dont épisiotomies / VBS : **400 (3.8%)**
- Dont extractions instrumentales : **2 273 (17.6%)**
- Dont anesthésies péridurales / VB : **11 052 (85.4%)**

Pathologies ante-natales :
- Diabètes préexistants : **128 (0.7%)**
- Diabètes gestationnels : **2 480 (14.2%)**
- Obésité (IMC défini et >=30kg/m^2) : **1 162 (6.7%)**
- Ruptures prématurées des membranes : **1 568 (9%)**

Mutations ou transferts :
- Mutations ou transferts en psy : **4 (0%)**
- Passages en réa : **30 (0.2%)**
- Acc suite à un TIU reçu : **81 (0.5%)**
- Sorties par transfert suite à l'acc : **88 (0.5%)**
- Dont DS de 0 jour : **12 (13.6%)**

Séjours sans accouchement

Séjours d'ante-partum exclusif (Z35*)

Ante-partum : **3 575**
DMS : **1.73**

- Séjours de + de 0 jour : **2 159 (60.4%)**
- MAP : **612 (17.1%)**
- Diabètes préexistants : **84 (2.3%)**
- Diabètes gestationnels : **834 (23.3%)**
- RCIU : **103 (2.9%)**
- TIU envoyés : **160 (4.5%)**

Séjours de grossesses non évolutives

- IMG avant 22 SA : **161**
- Rappel IMG après 22 SA : 61
- IVG : **2 371**
- GEU : **284**

Passage en réanimation adulte

- Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : **27**
- Rappel passage en réa. lors d'un séjour d'acc. : **30**

Séjours du NN

Séjours des naissances vivantes (>=22 SA)

nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)

NN vivants : **17 506**
DMS des Nnés restant à la maternité : **3.63**

Recrutement :
- Garçons : **8 921 (51%)**
- Filles : **8 585 (49%)**
- Naissances multiples : **571 (3.3%)**
- NN nés hors d'un hôpital : **97 (0.6%)**

Terme :
- <28 SA : **91 (0.5%)**
- 28-31 SA : **114 (0.7%)**
- 32 SA : **58 (0.3%)**
- 33-36 SA : **862 (4.9%)**
- >=37 SA : **16 380 (93.6%)**

Poids de naissance :
- <1000g : **108 (0.6%)**
- 1000-1499g : **100 (0.6%)**
- 1500-1999g : **239 (1.4%)**
- 2000-2499g : **776 (4.4%)**
- >=2500g : **16 283 (93%)**

Hospitalisations (mutations) : **2 513 (14.4%)**

Niveau de prise en charge maximum
- Néonatalogie (UM 04) : **1 565 (8.9%)**
- Néonatalogie (UM 05) : **344 (2%)**
- Réa néonatale (UM 06) : **604 (3.5%)**

Morbidité et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) : **535 (3.1%)**
- Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) : **431 (2.5%)**
- Malfo. sévères dépistables : **190 (1.1%)**
- Détresse respiratoires : **1 486 (8.5%)**
- Patho neurologiques lourdes : **132 (0.8%)**
- Transfusion : **99 (0.6%)**
- Décès post-nataux : **52 (0.3%)**

Transferts (externes) :
- Transferts à partir de la mater : **65 (0.4%)**
- Transferts après passage en néonat : **286 (1.6%)**

Séjours en unités autorisées de néonatologie

Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J

NN en néonat : **3 125**
DMS : **10.44**

Prise en charge maximum :
- Néonatalogie (UM04) : **1 848 (59.1%)**
- Néonatalogie (UM05) : **491 (15.7%)**
- Réa Néonatale (UM06) : **786 (25.2%)**

Terme à la naissance :
- vide : **65 (2.1%)**
- <28 SA : **111 (3.6%)**
- 28-31 SA : **161 (5.2%)**
- 32 SA : **94 (3%)**
- 33-36 SA : **803 (25.7%)**
- >=37 SA : **1 891 (60.5%)**
- Outborn : **625 (20%)**

Ages à l'arrivée (pour les outborn) :
- 0-1 jour : **244**
- 2-7 jours : **161**
- 7-27 jours : **220**

Poids :
- <1000g : **129 (4.1%)**
- 1000-1499g : **164 (5.2%)**
- 1500-1999g : **321 (10.3%)**
- 2000-2499g : **542 (17.3%)**
- >=2500g : **1 969 (63%)**

Morbidités et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. : **274 (8.8%)**
- Macrosomes >97ème perc. : **124 (4%)**
- Malfo. sévères dépistables : **142 (4.5%)**
- Détresses respiratoires : **1 567 (50.1%)**
- Patho neuro. lourdes : **200 (6.4%)**
- Transfusions : **144 (4.6%)**
- Décès post-nataux : **42 (1.3%)**

Séjours des mort-nés

Mort-nés (>=22 SA) : **169**

Terme :
- <28 SA : **84 (49.7%)**
- 28-31 SA : **21 (12.4%)**
- 32 SA : **8 (4.7%)**
- 33-36 SA : **27 (16%)**
- >=37 SA : **29 (17.2%)**

Poids :
- <1000g : **93 (55%)**
- 1000-1499g : **20 (11.8%)**
- 1500-1999g : **18 (10.7%)**
- 2000-2499g : **10 (5.9%)**
- >=2500g : **28 (16.6%)**

- Issu d'une IMG : **69 (40.8%)**
- Issu grossesse multiple : **28 (16.6%)**

Populations domiciliées | **91 - Essonne** | **Année 2022**

Séjours de la mère

Séjours avec accouchement (Z37*)

Accouchements : **18079**
DMS : **4.3**

Résultats de l'accouchement :
- Uniques : **17 778 (98.3%)**
- Gémellaires : **294 (1.6%)**
- Triplés ou autres : **7 (0%)**
- Avec enfant(s) mort-né(s) : **158 (0.9%)**
- IMG après 22 SA : **64 (0.4%)**
- Estimation d'enfants mort-nés : **161**
- MFIU : **64 (0.4%)**

Terme à l'acc. :
- <28 SA : **161 (0.9%)**
- 28-31 SA : **174 (1%)**
- 32 SA : **72 (0.4%)**
- 33-36 SA : **875 (4.8%)**
- >=37 SA : **16 797 (92.9%)**

Indicateurs de morbidité :
- Prééclampsies sévères : **149 (0.8%)**
- Dont HELLP Sd : **37**
- Eclampsies : **9 (0%)**
- Hémorragies du post-partum (HPP) : **1 036 (5.7%)**
- HPP sévère (HPP avec acte) : **126 (0.7%)**
- Infections puerpérales : **16 (0.1%)**

Recrutement :
- < 20 ans : **173 (1%)**
- >= 35 ans : **4 775 (26.4%)**
- Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : **1 280 (7.1%)**

Modes d'accouchement :
- Césariennes : **4 349 (24.1%)**
- Voies basses : **13 639 (75.4%)**
- Dont VB spontanées : **11 505 (84.4%)**
- Dont épisiotomies / VBS : **677 (5.9%)**
- Dont extractions instrumentales : **2 030 (14.9%)**
- Dont anesthésies péridurales / VB : **11 559 (84.7%)**

Pathologies ante-natales :
- Diabètes préexistants : **135 (0.7%)**
- Diabètes gestationnels : **2 648 (14.6%)**
- Obésité (IMC défini et >=30kg/m^2) : **1 874 (10.4%)**
- Ruptures prématurées des membranes : **1 702 (9.4%)**

Mutations ou transferts :
- Mutations ou transferts en psy : **2 (0%)**
- Passages en réa : **40 (0.2%)**
- Acc suite à un TIU reçu : **44 (0.2%)**
- Sorties par transfert suite à l'acc : **84 (0.5%)**
- Dont DS de 0 jour : **22 (26.2%)**

Séjours sans accouchement

Séjours d'ante-partum exclusif (Z35*)

Ante-partum : **4 614**
DMS : **1.97**

- Séjours de + de 0 jour : **2 592 (56.2%)**
- MAP : **885 (19.2%)**
- Diabètes préexistants : **162 (3.5%)**
- Diabètes gestationnels : **1 145 (24.8%)**
- RCIU : **159 (3.4%)**
- TIU envoyés : **172 (3.7%)**

Séjours de grossesses non évolutives

- IMG avant 22 SA : **167**
- Rappel IMG après 22 SA : 64
- IVG : **3 688**
- GEU : **404**

Passage en réanimation adulte

- Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : **33**
- Rappel passage en réa. lors d'un séjour d'acc. : **40**

Séjours du NN

Séjours des naissances vivantes (>=22 SA)

nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)

NN vivants : **18 195**
DMS des Nnés restant à la maternité : **3.29**

Recrutement :
- Garçons : **9 230 (50.7%)**
- Filles : **8 965 (49.3%)**
- Naissances multiples : **591 (3.2%)**
- NN nés hors d'un hôpital : **88 (0.5%)**

Terme :
- <28 SA : **79 (0.4%)**
- 28-31 SA : **169 (0.9%)**
- 32 SA : **68 (0.4%)**
- 33-36 SA : **998 (5.5%)**
- >=37 SA : **16 878 (92.8%)**

Poids de naissance :
- <1000g : **97 (0.5%)**
- 1000-1499g : **138 (0.8%)**
- 1500-1999g : **271 (1.5%)**
- 2000-2499g : **902 (5%)**
- >=2500g : **16 786 (92.3%)**

Hospitalisations (mutations) : **3 784 (20.8%)**

Niveau de prise en charge maximum
- Néonatalogie (UM 04) : **2 797 (15.4%)**
- Néonatalogie (UM 05) : **360 (2%)**
- Réa néonatale (UM 06) : **627 (3.4%)**

Morbidité et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) : **594 (3.3%)**
- Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) : **451 (2.5%)**
- Malfo. sévères dépistables : **179 (1%)**
- Détresse respiratoires : **1 526 (8.4%)**
- Patho neurologiques lourdes : **126 (0.7%)**
- Transfusion : **103 (0.6%)**
- Décès post-nataux : **45 (0.2%)**

Transferts (externes) :
- Transferts à partir de la mater : **83 (0.5%)**
- Transferts après passage en néonat : **380 (2.1%)**

Séjours en unités autorisées de néonatologie

Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J

NN en néonat : **4 554**
DMS : **8.74**

Prise en charge maximum :
- Néonatalogie (UM04) : **3 158 (69.3%)**
- Néonatalogie (UM05) : **573 (12.6%)**
- Réa Néonatale (UM06) : **823 (18.1%)**

Terme à la naissance :
- vide : **176 (3.9%)**
- <28 SA : **87 (1.9%)**
- 28-31 SA : **270 (5.9%)**
- 32 SA : **100 (2.2%)**
- 33-36 SA : **938 (20.6%)**
- >=37 SA : **2 983 (65.5%)**
- Outborn : **798 (17.5%)**

Ages à l'arrivée (pour les outborn) :
- 0-1 jour : **267**
- 2-7 jours : **207**
- 7-27 jours : **324**

Poids :
- <1000g : **104 (2.3%)**
- 1000-1499g : **204 (4.5%)**
- 1500-1999g : **392 (8.6%)**
- 2000-2499g : **768 (16.9%)**
- >=2500g : **3 086 (67.8%)**

Morbidités et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. : **395 (8.7%)**
- Macrosomes >97ème perc. : **169 (3.7%)**
- Malfo. sévères dépistables : **132 (2.9%)**
- Détresses respiratoires : **1 658 (36.4%)**
- Patho neuro. lourdes : **213 (4.7%)**
- Transfusions : **163 (3.6%)**
- Décès post-nataux : **51 (1.1%)**

Séjours des mort-nés

Mort-nés (>=22 SA) : **165**

Terme :
- <28 SA : **89 (53.9%)**
- 28-31 SA : **24 (14.5%)**
- 32 SA : **6 (3.6%)**
- 33-36 SA : **25 (15.2%)**
- >=37 SA : **21 (12.7%)**

Poids :
- <1000g : **97 (58.8%)**
- 1000-1499g : **15 (9.1%)**
- 1500-1999g : **16 (9.7%)**
- 2000-2499g : **11 (6.7%)**
- >=2500g : **26 (15.8%)**

- Issu d'une IMG : **71 (43%)**
- Issu grossesse multiple : **16 (9.7%)**

Populations domiciliées | **92 - Hauts-de-Seine** | **Année 2022**

Séjours de la mère

Séjours avec accouchement (Z37*)

Accouchements : **20738**
DMS : **4.51**

Résultats de l'accouchement :
- Uniques : **20 400 (98.4%)**
- Gémellaires : **332 (1.6%)**
- Triplés ou autres : **6 (0%)**
- Avec enfant(s) mort-né(s) : **177 (0.9%)**
- IMG après 22 SA : **77 (0.4%)**
- Estimation d'enfants mort-nés : **181**
- MFIU : **69 (0.3%)**

Terme à l'acc. :
- <28 SA : **159 (0.8%)**
- 28-31 SA : **133 (0.6%)**
- 32 SA : **52 (0.3%)**
- 33-36 SA : **878 (4.2%)**
- >=37 SA : **19 516 (94.1%)**

Indicateurs de morbidité :
- Prééclampsies sévères : **117 (0.6%)**
- Dont HELLP Sd : **30**
- Eclampsies : **9 (0%)**
- Hémorragies du post-partum (HPP) : **1 289 (6.2%)**
- HPP sévère (HPP avec acte) : **182 (0.9%)**
- Infections puerpérales : **17 (0.1%)**

Recrutement :
- < 20 ans : **68 (0.3%)**
- >= 35 ans : **7 272 (35.1%)**
- Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : **1 708 (8.2%)**

Modes d'accouchement :
- Césariennes : **4 547 (21.9%)**
- Voies basses : **16 147 (77.9%)**
- Dont VB spontanées : **13 088 (81.1%)**
- Dont épisiotomies / VBS : **499 (3.8%)**
- Dont extractions instrumentales : **2 932 (18.2%)**
- Dont anesthésies péridurales / VB : **14 090 (87.3%)**

Pathologies ante-natales :
- Diabètes préexistants : **92 (0.4%)**
- Diabètes gestationnels : **2 090 (10.1%)**
- Obésité (IMC défini et >=30kg/m^2) : **1 090 (5.3%)**
- Ruptures prématurées des membranes : **1 853 (8.9%)**

Mutations ou transferts :
- Mutations ou transferts en psy : **7 (0%)**
- Passages en réa : **23 (0.1%)**
- Acc suite à un TIU reçu : **51 (0.2%)**
- Sorties par transfert suite à l'acc : **84 (0.4%)**
- Dont DS de 0 jour : **14 (16.7%)**

Séjours sans accouchement

Séjours d'ante-partum exclusif (Z35*)

Ante-partum : **4 851**
DMS : **1.55**

- Séjours de + de 0 jour : **2 543 (52.4%)**
- MAP : **904 (18.6%)**
- Diabètes préexistants : **81 (1.7%)**
- Diabètes gestationnels : **1 160 (23.9%)**
- RCIU : **211 (4.3%)**
- TIU envoyés : **162 (3.3%)**

Séjours de grossesses non évolutives

- IMG avant 22 SA : **227**
- Rappel IMG après 22 SA : 77
- IVG : **3 318**
- GEU : **352**

Passage en réanimation adulte

- Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : **28**
- Rappel passage en réa. lors d'un séjour d'acc. : **23**

Séjours du NN

Séjours des naissances vivantes (>=22 SA)

nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)

NN vivants : **20 875**
DMS des Nnés restant à la maternité : **3.52**

Recrutement :
- Garçons : **10 726 (51.4%)**
- Filles : **10 149 (48.6%)**
- Naissances multiples : **655 (3.1%)**
- NN nés hors d'un hôpital : **82 (0.4%)**

Terme :
- <28 SA : **69 (0.3%)**
- 28-31 SA : **113 (0.5%)**
- 32 SA : **57 (0.3%)**
- 33-36 SA : **998 (4.8%)**
- >=37 SA : **19 637 (94.1%)**

Poids de naissance :
- <1000g : **77 (0.4%)**
- 1000-1499g : **127 (0.6%)**
- 1500-1999g : **252 (1.2%)**
- 2000-2499g : **890 (4.3%)**
- >=2500g : **19 529 (93.6%)**

Hospitalisations (mutations) : **3 129 (15%)**

Niveau de prise en charge maximum
- Néonatalogie (UM 04) : **2 375 (11.4%)**
- Néonatalogie (UM 05) : **362 (1.7%)**
- Réa néonatale (UM 06) : **392 (1.9%)**

Morbidité et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) : **594 (2.8%)**
- Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) : **480 (2.3%)**
- Malfo. sévères dépistables : **195 (0.9%)**
- Détresse respiratoires : **1 191 (5.7%)**
- Patho neurologiques lourdes : **127 (0.6%)**
- Transfusion : **68 (0.3%)**
- Décès post-nataux : **41 (0.2%)**

Transferts (externes) :
- Transferts à partir de la mater : **83 (0.4%)**
- Transferts après passage en néonat : **334 (1.6%)**

Séjours en unités autorisées de néonatologie

Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J

NN en néonat : **3 851**
DMS : **10.48**

Prise en charge maximum :
- Néonatalogie (UM04) : **2 722 (70.7%)**
- Néonatalogie (UM05) : **529 (13.7%)**
- Réa Néonatale (UM06) : **600 (15.6%)**

Terme à la naissance :
- vide : **108 (2.8%)**
- <28 SA : **81 (2.1%)**
- 28-31 SA : **163 (4.2%)**
- 32 SA : **101 (2.6%)**
- 33-36 SA : **966 (25.1%)**
- >=37 SA : **2 432 (63.2%)**
- Outborn : **734 (19.1%)**

Ages à l'arrivée (pour les outborn) :
- 0-1 jour : **253**
- 2-7 jours : **219**
- 7-27 jours : **262**

Poids :
- <1000g : **83 (2.2%)**
- 1000-1499g : **179 (4.6%)**
- 1500-1999g : **356 (9.2%)**
- 2000-2499g : **652 (16.9%)**
- >=2500g : **2 579 (67%)**

Morbidités et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. : **293 (7.6%)**
- Macrosomes >97ème perc. : **119 (3.1%)**
- Malfo. sévères dépistables : **109 (2.8%)**
- Détresses respiratoires : **1 325 (34.4%)**
- Patho neuro. lourdes : **215 (5.6%)**
- Transfusions : **98 (2.5%)**
- Décès post-nataux : **39 (1%)**

Séjours des mort-nés

Mort-nés (>=22 SA) : **176**

Terme :
- <28 SA : **101 (57.4%)**
- 28-31 SA : **27 (15.3%)**
- 32 SA : **5 (2.8%)**
- 33-36 SA : **20 (11.4%)**
- >=37 SA : **23 (13.1%)**

Poids :
- <1000g : **108 (61.4%)**
- 1000-1499g : **24 (13.6%)**
- 1500-1999g : **10 (5.7%)**
- 2000-2499g : **11 (6.2%)**
- >=2500g : **23 (13.1%)**

- Issu d'une IMG : **79 (44.9%)**
- Issu grossesse multiple : **9 (5.1%)**

Populations domiciliées | **93 - Seine-Saint-Denis** | **Année 2022**

Séjours de la mère

Séjours avec accouchement (Z37*)

Accouchements : **26077**
DMS : **4.68**

Résultats de l'accouchement :
- Uniques : **25 618 (98.2%)**
- Gémellaires : **453 (1.7%)**
- Triplés ou autres : **7 (0%)**
- Avec enfant(s) mort-né(s) : **258 (1%)**
- IMG après 22 SA : **70 (0.3%)**
- Estimation d'enfants mort-nés : **262**
- MFIU : **134 (0.5%)**

Terme à l'acc. :
- <28 SA : **293 (1.1%)**
- 28-31 SA : **234 (0.9%)**
- 32 SA : **85 (0.3%)**
- 33-36 SA : **1 282 (4.9%)**
- >=37 SA : **24 183 (92.7%)**

Indicateurs de morbidité :
- Prééclampsies sévères : **215 (0.8%)**
- Dont HELLP Sd : **59**
- Eclampsies : **10 (0%)**
- Hémorragies du post-partum (HPP) : **1 591 (6.1%)**
- HPP sévère (HPP avec acte) : **207 (0.8%)**
- Infections puerpérales : **33 (0.1%)**

Recrutement :
- < 20 ans : **378 (1.4%)**
- >= 35 ans : **7 598 (29.1%)**
- Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : **3 394 (13%)**

Modes d'accouchement :
- Césariennes : **5 956 (22.8%)**
- Voies basses : **19 967 (76.6%)**
- Dont VB spontanées : **16 195 (81.1%)**
- Dont épisiotomies / VBS : **635 (3.9%)**
- Dont extractions instrumentales : **3 643 (18.2%)**
- Dont anesthésies péridurales / VB : **16 949 (84.9%)**

Pathologies ante-natales :
- Diabètes préexistants : **399 (1.5%)**
- Diabètes gestationnels : **4 744 (18.2%)**
- Obésité (IMC défini et >=30kg/m^2) : **2 315 (8.9%)**
- Ruptures prématurées des membranes : **2 497 (9.6%)**

Mutations ou transferts :
- Mutations ou transferts en psy : **6 (0%)**
- Passages en réa : **42 (0.2%)**
- Acc suite à un TIU reçu : **216 (0.8%)**
- Sorties par transfert suite à l'acc : **167 (0.6%)**
- Dont DS de 0 jour : **35 (21%)**

Séjours sans accouchement

Séjours d'ante-partum exclusif (Z35*)

Ante-partum : **9 521**
DMS : **1.85**

- Séjours de + de 0 jour : **5 321 (55.9%)**
- MAP : **1 344 (14.1%)**
- Diabètes préexistants : **395 (4.1%)**
- Diabètes gestationnels : **2 628 (27.6%)**
- RCIU : **329 (3.5%)**
- TIU envoyés : **312 (3.3%)**

Séjours de grossesses non évolutives

- IMG avant 22 SA : **181**
- Rappel IMG après 22 SA : 70
- IVG : **5 907**
- GEU : **485**

Passage en réanimation adulte

- Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : **67**
- Rappel passage en réa. lors d'un séjour d'acc. : **42**

Séjours du NN

Séjours des naissances vivantes (>=22 SA)

nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)

NN vivants : **26 277**
DMS des Nnés restant à la maternité : **3.51**

Recrutement :
- Garçons : **13 330 (50.7%)**
- Filles : **12 947 (49.3%)**
- Naissances multiples : **907 (3.5%)**
- NN nés hors d'un hôpital : **163 (0.6%)**

Terme :
- <28 SA : **172 (0.7%)**
- 28-31 SA : **210 (0.8%)**
- 32 SA : **85 (0.3%)**
- 33-36 SA : **1 407 (5.4%)**
- >=37 SA : **24 402 (92.9%)**

Poids de naissance :
- <1000g : **188 (0.7%)**
- 1000-1499g : **170 (0.6%)**
- 1500-1999g : **434 (1.7%)**
- 2000-2499g : **1 267 (4.8%)**
- >=2500g : **24 217 (92.2%)**

Hospitalisations (mutations) : **3 980 (15.1%)**

Niveau de prise en charge maximum
- Néonatalogie (UM 04) : **2 690 (10.2%)**
- Néonatalogie (UM 05) : **737 (2.8%)**
- Réa néonatale (UM 06) : **553 (2.1%)**

Morbidité et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) : **918 (3.5%)**
- Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) : **731 (2.8%)**
- Malfo. sévères dépistables : **259 (1%)**
- Détresse respiratoires : **1 894 (7.2%)**
- Patho neurologiques lourdes : **177 (0.7%)**
- Transfusion : **170 (0.6%)**
- Décès post-nataux : **94 (0.4%)**

Transferts (externes) :
- Transferts à partir de la mater : **189 (0.7%)**
- Transferts après passage en néonat : **451 (1.7%)**

Séjours en unités autorisées de néonatologie

Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J

NN en néonat : **4 805**
DMS : **11.73**

Prise en charge maximum :
- Néonatalogie (UM04) : **3 002 (62.5%)**
- Néonatalogie (UM05) : **977 (20.3%)**
- Réa Néonatale (UM06) : **826 (17.2%)**

Terme à la naissance :
- vide : **78 (1.6%)**
- <28 SA : **161 (3.4%)**
- 28-31 SA : **303 (6.3%)**
- 32 SA : **117 (2.4%)**
- 33-36 SA : **1 246 (25.9%)**
- >=37 SA : **2 900 (60.4%)**
- Outborn : **848 (17.6%)**

Ages à l'arrivée (pour les outborn) :
- 0-1 jour : **329**
- 2-7 jours : **225**
- 7-27 jours : **294**

Poids :
- <1000g : **179 (3.7%)**
- 1000-1499g : **266 (5.5%)**
- 1500-1999g : **588 (12.2%)**
- 2000-2499g : **884 (18.4%)**
- >=2500g : **2 888 (60.1%)**

Morbidités et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. : **474 (9.9%)**
- Macrosomes >97ème perc. : **198 (4.1%)**
- Malfo. sévères dépistables : **167 (3.5%)**
- Détresses respiratoires : **1 753 (36.5%)**
- Patho neuro. lourdes : **272 (5.7%)**
- Transfusions : **242 (5%)**
- Décès post-nataux : **64 (1.3%)**

Séjours des mort-nés

Mort-nés (>=22 SA) : **255**

Terme :
- <28 SA : **128 (50.2%)**
- 28-31 SA : **43 (16.9%)**
- 32 SA : **7 (2.7%)**
- 33-36 SA : **43 (16.9%)**
- >=37 SA : **34 (13.3%)**

Poids :
- <1000g : **146 (57.3%)**
- 1000-1499g : **29 (11.4%)**
- 1500-1999g : **26 (10.2%)**
- 2000-2499g : **13 (5.1%)**
- >=2500g : **40 (15.7%)**

- Issu d'une IMG : **73 (28.6%)**
- Issu grossesse multiple : **13 (5.1%)**

Populations domiciliées | **94 - Val-de-Marne** | **Année 2022**

Séjours de la mère

Séjours avec accouchement (Z37*)

Accouchements : **18780**
DMS : **4.53**

Résultats de l'accouchement :
- Uniques : **18 451 (98.2%)**
- Gémellaires : **323 (1.7%)**
- Triplés ou autres : **6 (0%)**
- Avec enfant(s) mort-né(s) : **147 (0.8%)**
- IMG après 22 SA : **60 (0.3%)**
- Estimation d'enfants mort-nés : **151**
- MFIU : **64 (0.3%)**

Terme à l'acc. :
- <28 SA : **158 (0.8%)**
- 28-31 SA : **142 (0.8%)**
- 32 SA : **62 (0.3%)**
- 33-36 SA : **971 (5.2%)**
- >=37 SA : **17 447 (92.9%)**

Indicateurs de morbidité :
- Prééclampsies sévères : **122 (0.6%)**
- Dont HELLP Sd : **41**
- Eclampsies : **5 (0%)**
- Hémorragies du post-partum (HPP) : **1 416 (7.5%)**
- HPP sévère (HPP avec acte) : **165 (0.9%)**
- Infections puerpérales : **28 (0.1%)**

Recrutement :
- < 20 ans : **176 (0.9%)**
- >= 35 ans : **5 809 (30.9%)**
- Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : **2 156 (11.5%)**

Modes d'accouchement :
- Césariennes : **4 455 (23.7%)**
- Voies basses : **14 223 (75.7%)**
- Dont VB spontanées : **11 556 (81.2%)**
- Dont épisiotomies / VBS : **473 (4.1%)**
- Dont extractions instrumentales : **2 530 (17.8%)**
- Dont anesthésies péridurales / VB : **12 592 (88.5%)**

Pathologies ante-natales :
- Diabètes préexistants : **126 (0.7%)**
- Diabètes gestationnels : **2 777 (14.8%)**
- Obésité (IMC défini et >=30kg/m^2) : **1 764 (9.4%)**
- Ruptures prématurées des membranes : **1 964 (10.5%)**

Mutations ou transferts :
- Mutations ou transferts en psy : **6 (0%)**
- Passages en réa : **29 (0.2%)**
- Acc suite à un TIU reçu : **111 (0.6%)**
- Sorties par transfert suite à l'acc : **118 (0.6%)**
- Dont DS de 0 jour : **34 (28.8%)**

Séjours sans accouchement

Séjours d'ante-partum exclusif (Z35*)

Ante-partum : **4 868**
DMS : **1.56**

- Séjours de + de 0 jour : **2 305 (47.4%)**
- MAP : **718 (14.7%)**
- Diabètes préexistants : **120 (2.5%)**
- Diabètes gestationnels : **1 227 (25.2%)**
- RCIU : **189 (3.9%)**
- TIU envoyés : **214 (4.4%)**

Séjours de grossesses non évolutives

- IMG avant 22 SA : **199**
- Rappel IMG après 22 SA : 60
- IVG : **3 323**
- GEU : **386**

Passage en réanimation adulte

- Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : **47**
- Rappel passage en réa. lors d'un séjour d'acc. : **29**

Séjours du NN

Séjours des naissances vivantes (>=22 SA)

nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)

NN vivants : **18 977**
DMS des Nnés restant à la maternité : **3.35**

Recrutement :
- Garçons : **9 556 (50.4%)**
- Filles : **9 421 (49.6%)**
- Naissances multiples : **660 (3.5%)**
- NN nés hors d'un hôpital : **98 (0.5%)**

Terme :
- <28 SA : **111 (0.6%)**
- 28-31 SA : **131 (0.7%)**
- 32 SA : **63 (0.3%)**
- 33-36 SA : **1 086 (5.7%)**
- >=37 SA : **17 586 (92.7%)**

Poids de naissance :
- <1000g : **116 (0.6%)**
- 1000-1499g : **133 (0.7%)**
- 1500-1999g : **264 (1.4%)**
- 2000-2499g : **934 (4.9%)**
- >=2500g : **17 529 (92.4%)**

Hospitalisations (mutations) : **3 133 (16.5%)**

Niveau de prise en charge maximum
- Néonatalogie (UM 04) : **2 425 (12.8%)**
- Néonatalogie (UM 05) : **285 (1.5%)**
- Réa néonatale (UM 06) : **423 (2.2%)**

Morbidité et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) : **582 (3.1%)**
- Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) : **453 (2.4%)**
- Malfo. sévères dépistables : **239 (1.3%)**
- Détresse respiratoires : **1 620 (8.5%)**
- Patho neurologiques lourdes : **139 (0.7%)**
- Transfusion : **115 (0.6%)**
- Décès post-nataux : **49 (0.3%)**

Transferts (externes) :
- Transferts à partir de la mater : **116 (0.6%)**
- Transferts après passage en néonat : **256 (1.3%)**

Séjours en unités autorisées de néonatologie

Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J

NN en néonat : **3 817**
DMS : **10.99**

Prise en charge maximum :
- Néonatalogie (UM04) : **2 805 (73.5%)**
- Néonatalogie (UM05) : **428 (11.2%)**
- Réa Néonatale (UM06) : **584 (15.3%)**

Terme à la naissance :
- vide : **148 (3.9%)**
- <28 SA : **107 (2.8%)**
- 28-31 SA : **173 (4.5%)**
- 32 SA : **94 (2.5%)**
- 33-36 SA : **963 (25.2%)**
- >=37 SA : **2 332 (61.1%)**
- Outborn : **705 (18.5%)**

Ages à l'arrivée (pour les outborn) :
- 0-1 jour : **217**
- 2-7 jours : **175**
- 7-27 jours : **313**

Poids :
- <1000g : **116 (3%)**
- 1000-1499g : **170 (4.5%)**
- 1500-1999g : **361 (9.5%)**
- 2000-2499g : **677 (17.7%)**
- >=2500g : **2 493 (65.3%)**

Morbidités et mortalité :
- Hypotrophes <3ème perc. : **308 (8.1%)**
- Macrosomes >97ème perc. : **120 (3.1%)**
- Malfo. sévères dépistables : **133 (3.5%)**
- Détresses respiratoires : **1 470 (38.5%)**
- Patho neuro. lourdes : **192 (5%)**
- Transfusions : **139 (3.6%)**
- Décès post-nataux : **39 (1%)**

Séjours des mort-nés

Mort-nés (>=22 SA) : **154**

Terme :
- <28 SA : **75 (48.7%)**
- 28-31 SA : **29 (18.8%)**
- 32 SA : **6 (3.9%)**
- 33-36 SA : **23 (14.9%)**
- >=37 SA : **20 (13%)**

Poids :
- <1000g : **76 (49.4%)**
- 1000-1499g : **25 (16.2%)**
- 1500-1999g : **12 (7.8%)**
- 2000-2499g : **19 (12.3%)**
- >=2500g : **21 (13.6%)**

- Issu d'une IMG : **60 (39%)**
- Issu grossesse multiple : **13 (8.4%)**

Populations domiciliées | **95 - Val d'Oise** | **Année 2022**

Séjours de la mère

Séjours avec accouchement (Z37*)

Accouchements : **18860**
DMS : **4.49**

Résultats de l'accouchement :

Uniques :	**18 547 (98.3%)**
Gémellaires :	**306 (1.6%)**
Triplés ou autres :	**7 (0%)**
Avec enfant(s) mort-né(s) :	**174 (0.9%)**
IMG après 22 SA :	**64 (0.3%)**
Estimation d'enfants mort-nés :	**178**
MFIU :	**103 (0.5%)**

Terme à l'acc. :

<28 SA :	**184 (1%)**
28-31 SA :	**155 (0.8%)**
32 SA :	**67 (0.4%)**
33-36 SA :	**878 (4.7%)**
>=37 SA :	**17 576 (93.2%)**

Indicateurs de morbidité :

Prééclampsies sévères :	**159 (0.8%)**
Dont HELLP Sd :	**50**
Eclampsies :	**11 (0.1%)**
Hémorragies du post-partum (HPP) :	**1 055 (5.6%)**
HPP sévère (HPP avec acte) :	**116 (0.6%)**
Infections puerpérales :	**13 (0.1%)**

Recrutement :

< 20 ans :	**185 (1%)**
>= 35 ans :	**5 190 (27.5%)**
Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) :	**1 161 (6.2%)**

Modes d'accouchement :

Césariennes :	**4 282 (22.7%)**
Voies basses :	**14 472 (76.7%)**
Dont VB spontanées :	**12 069 (83.4%)**
Dont épisiotomies / VBS :	**344 (2.9%)**
Dont extractions instrumentales :	**2 302 (15.9%)**
Dont anesthésies péridurales / VB :	**11 809 (81.6%)**

Pathologies ante-natales :

Diabètes préexistants :	**131 (0.7%)**
Diabètes gestationnels :	**3 464 (18.4%)**
Obésité (IMC défini et >=30kg/m^2) :	**1 663 (8.8%)**
Ruptures prématurées des membranes :	**1 519 (8.1%)**

Mutations ou transferts :

Mutations ou transferts en psy :	**6 (0%)**
Passages en réa :	**31 (0.2%)**
Acc suite à un TIU reçu :	**63 (0.3%)**
Sorties par transfert suite à l'acc :	**143 (0.8%)**
Dont DS de 0 jour :	**18 (12.6%)**

Séjours sans accouchement

Séjours d'ante-partum exclusif (Z35*)

Ante-partum : **5 128**
DMS : **1.69**

Séjours de + de 0 jour :	**2 920 (56.9%)**
MAP :	**808 (15.8%)**
Diabètes préexistants :	**150 (2.9%)**
Diabètes gestationnels :	**1 945 (37.9%)**
RCIU :	**159 (3.1%)**
TIU envoyés :	**140 (2.7%)**

Séjours de grossesses non évolutives

IMG avant 22 SA :	**155**
Rappel IMG après 22 SA :	64
IVG :	**3 817**
GEU :	**299**

Passage en réanimation adulte

Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. :	**34**
Rappel passage en réa. lors d'un séjour d'acc. :	**31**

Séjours du NN

Séjours des naissances vivantes (>=22 SA)

nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)

NN vivants : **18 993**
DMS des Nnés restant à la maternité : **3.52**

Recrutement :

Garçons :	**9 652 (50.8%)**
Filles :	**9 341 (49.2%)**
Naissances multiples :	**602 (3.2%)**
NN nés hors d'un hôpital :	**113 (0.6%)**

Terme :

<28 SA :	**102 (0.5%)**
28-31 SA :	**143 (0.8%)**
32 SA :	**74 (0.4%)**
33-36 SA :	**961 (5.1%)**
>=37 SA :	**17 713 (93.3%)**

Poids de naissance :

<1000g :	**100 (0.5%)**
1000-1499g :	**156 (0.8%)**
1500-1999g :	**269 (1.4%)**
2000-2499g :	**920 (4.8%)**
>=2500g :	**17 547 (92.4%)**

Hospitalisations (mutations) : **2 249 (11.8%)**

Niveau de prise en charge maximum

Néonatalogie (UM 04) :	**1 501 (7.9%)**
Néonatalogie (UM 05) :	**376 (2%)**
Réa néonatale (UM 06) :	**372 (2%)**

Morbidité et mortalité :

Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) :	**622 (3.3%)**
Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) :	**479 (2.5%)**
Malfo. sévères dépistables :	**241 (1.3%)**
Détresse respiratoires :	**1 756 (9.2%)**
Patho neurologiques lourdes :	**89 (0.5%)**
Transfusion :	**129 (0.7%)**
Décès post-nataux :	**40 (0.2%)**

Transferts (externes) :

Transferts à partir de la mater :	**75 (0.4%)**
Transferts après passage en néonat :	**361 (1.9%)**

Séjours en unités autorisées de néonatologie

Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J

NN en néonat : **2 815**
DMS : **12.41**

Prise en charge maximum :

Néonatalogie (UM04) :	**1 748 (62.1%)**
Néonatalogie (UM05) :	**505 (17.9%)**
Réa Néonatale (UM06) :	**562 (20%)**

Terme à la naissance :

vide :	**57 (2%)**
<28 SA :	**120 (4.3%)**
28-31 SA :	**218 (7.7%)**
32 SA :	**100 (3.6%)**
33-36 SA :	**848 (30.1%)**
>=37 SA :	**1 472 (52.3%)**
Outborn :	**578 (20.5%)**

Ages à l'arrivée (pour les outborn) :

0-1 jour :	**200**
2-7 jours :	**165**
7-27 jours :	**213**

Poids :

<1000g :	**112 (4%)**
1000-1499g :	**233 (8.3%)**
1500-1999g :	**355 (12.6%)**
2000-2499g :	**616 (21.9%)**
>=2500g :	**1 495 (53.1%)**

Morbidités et mortalité :

Hypotrophes <3ème perc. :	**321 (11.4%)**
Macrosomes >97ème perc. :	**88 (3.1%)**
Malfo. sévères dépistables :	**123 (4.4%)**
Détresses respiratoires :	**1 240 (44%)**
Patho neuro. lourdes :	**136 (4.8%)**
Transfusions :	**187 (6.6%)**
Décès post-nataux :	**35 (1.2%)**

Séjours des mort-nés

Mort-nés (>=22 SA) : **181**

Terme :

<28 SA :	**98 (54.1%)**
28-31 SA :	**23 (12.7%)**
32 SA :	**3 (1.7%)**
33-36 SA :	**23 (12.7%)**
>=37 SA :	**34 (18.8%)**

Poids :

<1000g :	**107 (59.1%)**
1000-1499g :	**19 (10.5%)**
1500-1999g :	**10 (5.5%)**
2000-2499g :	**17 (9.4%)**
>=2500g :	**28 (15.5%)**

Issu d'une IMG :	**64 (35.4%)**
Issu grossesse multiple :	**14 (7.7%)**

sesan
SERVICE NUMÉRIQUE DE SANTÉ

Le GIP SESAN est le Groupement Régional d'Appui au Développement de l'eSanté (GRADeS) d'Île-de-France. En région, SESAN est l'opérateur préférentiel de l'ARS pour la mise en œuvre de la stratégie régionale du numérique en santé.

SESAN est un Groupement d'Intérêt Public (GIP) dont les missions sont centrées sur l'accompagnement et l'appui aux acteurs de santé dans le champ du numérique. Ses membres sont l'ARS Ile-de-France, l'Assurance Maladie, l'ensemble des fédérations hospitalières dans le champ du sanitaire et du médico-social, les structures de santé, ainsi que l'ensemble des Unions Régionales des Professionnels de Santé libéraux d'Île-de-France.

En déployant des outils, et en accompagnant les acteurs de santé dans leurs projets numériques, SESAN met toutes ses compétences et ses expertises au service de ses adhérents. Sa démarche s'appuie sur la prise en compte des besoins métiers, les bonnes pratiques, l'innovation, la cohérence avec les stratégies nationale et régionale, et le respect des normes et standards applicables dans le champ du numérique en santé.

sesan
SERVICE NUMÉRIQUE DE SANTÉ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence Régionale de Santé Île-de-France

erinat ARS-IDF

LES PROJETS PORTÉS PAR SESAN S'INSCRIVENT DANS LA STRATÉGIE D'INNOVATION ET LES SYSTÈMES D'INFORMATION RÉGIONAUX DE L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ÎLE-DE-FRANCE

GIP SESAN
6-8 RUE FIRMIN-GILLOT
75015 PARIS
Tél. 01 48 78 99 88
contact@sesan.fr
www.sesan.fr