

EXTRAIT DU RAPPORT ANNUEL DU SYSTÈME D'INFORMATION PÉRINAT-ARS-IDF PMSI 2018

**RAPPORT COMPLET
PRÉVU POUR JANVIER 2020**

“

**EXTRAIT DU
RAPPORT ANNUEL
DU SYSTÈME
D'INFORMATION
PÉRINAT-ARS-IDF
PMSI 2018**

AUTEURS

Elodie Lebreton

SESAN, Département Traitement de
l'Information

Dr Catherine Crenn-Hebert

Hôpital Louis Mourier, Maternité,
Référent Périnatalité DOS ARS-IDF,
Périnat-ARS-IDF

Dr Claudie Menguy

CHI André Grégoire, Département de
l'Information Médicale, Périnat-ARS-IDF

Matthieu Hanf

SESAN, Département Traitement de
l'Information

CONTENU DE CET EXTRAIT

Cet extrait du rapport annuel du Système d'Information Périnat-ARS-IDF est centré sur la mise à disposition d'un ensemble d'indicateurs clés en périnatalité pour l'année 2018.

Ces indicateurs sont proposés sous la forme d'une fiche à 5 quadrants pour la France métropolitaine, la région Ile-de-France, chaque département d'Ile-de-France (données enregistrées et données domiciliées) et l'ensemble des types 1, 2A, 2B et 3.

Les données utilisées pour produire ces fiches sont issues du PMSI (Programme de médicalisation des systèmes d'information) de l'année 2018, obtenues via la plateforme ATIH, mais corrigées grâce au chaînage et retours directs des établissements.

Les codes de diagnostics et d'actes utilisés pour décrire ces indicateurs seront fournis dans l'annexe du rapport complet à paraître en janvier 2020.



SOM- MAIRE

■ POPULATION ENREGISTRÉE

France métropolitaine.....	p.06
Etablissements d'Île-de-France.....	p.07
Types 1.....	p.08
Types 2A.....	p.09
Types 2B.....	p.10
Types 3.....	p.11
Paris.....	p.12
Seine-et-Marne.....	p.13
Yvelines.....	p.14
Essonne.....	p.15
Hauts-de-Seine.....	p.16
Seine-Saint-Denis.....	p.17
Val de Marne.....	p.18
Val d'Oise.....	p.19

■ POPULATION DOMICILIÉE

Île-de-France.....	p.21
Paris.....	p.22
Seine-et-Marne.....	p.23
Yvelines.....	p.24
Essonne.....	p.25
Hauts-de-Seine.....	p.26
Seine-Saint-Denis.....	p.27
Val de Marne.....	p.28
Val d'Oise.....	p.29



POPULATION ENREGISTRÉE

”

Populations enregistrées			Etablissements d'Île-de-France		Année 2018	
<u>Séjours avec accouchement (Z37*)</u>			<u>Séjours sans accouchement</u>		<u>Séjours d'ante-partums exclusif (Z35*)</u>	
Résultats de l'accouchement :			Recrutement :		Ante-partums : 44875 DMS : 2.1	
Uniques : 171653 (98.2%)			Accouchements : 174869 DMS : 4.5		Séjours de + de 0 jour : 29417 (65.6%)	
Gémellaires : 3159 (1.8%)			< 20 ans : 1945 (1.1%)		MAP : 10194 (22.7%)	
Triplés ou autres : 57 (0%)			≥ 35 ans : 48662 (27.8%)		Diabètes préexistants : 1232 (2.7%)	
Avec enfant(s) mort-né(s) : 1687 (1%)			Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : 13267 (7.6%)		Diabètes gestationnels : 10123 (22.6%)	
IMG après 22 SA : 661 (0.4%)			Modes d'accouchement :		RCIU : 1687 (3.8%)	
Estimation d'enfants mort-nés : 1723			Césariennes : 38207 (21.8%)		TIU envoyés : 1811 (4%)	
MFU : 685 (0.4%)			Voies basses : 135906 (77.7%)			
			Dont VB spontanées : 113802 (83.7%)			
			Dont épisiotomies / VBS : 8526			
			Dont extractions instrumentales : 22104 (16.3%)			
			Dont anesthésies péridurales / VB : 116096 (85.4%)			
Terme à l'acc. :			Pathologies ante-natales :		Séjours de grossesses non évolutives	
<28 SA : 1521 (0.9%)			Diabètes préexistants : 1272 (0.7%)		IMG avant 22 SA : 1013	
28-31 SA : 1296 (0.7%)			Diabètes gestationnels : 21394 (12.2%)		Rappel IMG après 22 SA : 661	
32 SA : 581 (0.3%)			Obésité (IMC défini et ≥30kg/m²) : 7772 (4.4%)		IVG : 34900	
33-36 SA : 8858 (5.1%)			Ruptures prématurées des membranes : 16942 (9.7%)		GEU : 3339	
≥37 SA : 162613 (93%)			Mutations ou transferts :		Passage en réanimation adulte	
Indicateurs de morbidité :			Mutations ou transferts en psy : 37 (0%)		Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : 336	
Prééclampsies sévères : 1512 (0.9%)			Passages en réa : 284 (0.2%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 284	
dont HELLP Sd : 417			Acc suite à un TIU reçu : 594 (0.3%)			
Éclampsies : 84 (0%)			Sorties par transfert suite à l'acc. : 780 (0.4%)			
Hémorragies du post-partum (HPP) : 8171 (4.7%)			Dont DS de 0 jour : 149 (19.1%)			
HPP sévère (HPP avec acte) : 945 (0.5%)						
Infections puerpérales : 222 (0.1%)						
<u>Séjours des naissances vivantes (≥22 SA)</u>			<u>Séjours en unités autorisées de néonatalogie</u>			
nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)			Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J		NN en néonat : 29567 DMS : 11.6	
Recrutement :			Prise en charge maximum :			
Garçons : 89620 (50.9%)			Néonatalogie (UM 04) : 18787 (63.5%)		Poids :	
Filles 86603 (49.1%)			Néonatalogie (UM 05) : 5413 (18.3%)		<1000g : 869 (2.9%)	
Naissances multiples : 6335 (3.6%)			Réa néonatale (UM 06) : 5367 (18.2%)		1000-1499g : 1679 (5.7%)	
NN nés hors d'un hôpital : 959 (0.5%)			Terme à la naissance :		1500-1999g : 3277 (11.1%)	
<28 SA : 766 (0.4%)			vide : 1108 (3.7%)		2000-2499g : 5853 (19.8%)	
28-31 SA : 1267 (0.7%)			<28 SA : 820 (2.8%)		≥ 2500g : 17886 (60.5%)	
32 SA : 577 (0.3%)			28-31 SA : 1792 (6.1%)			
33-36 SA : 9785 (5.6%)			32 SA : 865 (2.9%)			
≥37 SA : 163827 (93%)			33-36 SA : 8449 (28.6%)			
			≥37 SA : 16533 (55.9%)			
Poids de naissance :			Out-born : 6672 (22.6%)			
<1000g : 812 (0.5%)			Ages à l'arrivée (pour les outborn) :			
1000-1499g : 1251 (0.7%)			0-1 jour : 2372			
1500-1999g : 2454 (1.4%)			2-7 jours : 1791			
2000-2499g : 8374 (4.8%)			7-27 jours : 2507			
≥ 2500g : 163326 (92.7%)						
<u>Séjours des mort-nés</u>			<u>Séjours des mort-nés (≥22 SA) :</u>			
Terme :			Mort-nés (≥22 SA) : 1671			
<28 SA : 828 (49.6%)			Poids :			
28-31 SA : 233 (13.9%)			32 SA : 77 (4.6%)			
			33-36 SA : 260 (15.6%)			
			≥37 SA : 272 (16.3%)			
			<1000g : 884 (52.9%)			
			1000-1499g : 192 (11.5%)			
			1500-1999g : 179 (10.7%)			
			2000-2499g : 156 (9.3%)			
			≥ 2500g : 257 (15.4%)			
			Issu d'une IMG : 674 (40.3%)			
			Issu grossesse multiple : 136 (8.1%)			

Populations enregistrées			Ensemble des types I d'IDF		Année 2018	
<u>Séjours avec accouchement (Z37*)</u>			<u>Séjours sans accouchement</u>		<u>Séjours d'ante-partums exclusif (Z35*)</u>	
Résultats de l'accouchement : Uniques : 24844 (99.5%) Gémellaires : 127 (0.5%) Triplés ou autres : . Avec enfant(s) mort-né(s) : 103 (0.4%) IMG après 22 SA : 21 (0.1%) Estimation d'enfants mort-nés : 105 MFU : 44 (0.2%)			Recrutement : Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : 589 (2.4%) Modes d'accouchement : Césariennes : 5424 (21.7%) Voies basses : 19462 (77.9%) Dont VB spontanées : 15596 (80.1%) Dont épisiotomies / VBS : 951 Dont extractions instrumentales : 3866 (19.9%) Dont anesthésies péridurales / VB : 16537 (85%)		Ante-partums : 4017 DMS : 1.7 Séjours de + de 0 jour : 2673 (66.5%) MAP : 1031 (25.7%) Diabètes préexistants : 49 (1.2%) Diabètes gestationnels : 552 (13.7%) RCIU : 52 (1.3%) TIU envoyés : 302 (7.5%)	
Terme à l'acc. : Prééclampsies sévères : 57 (0.2%) dont HELLP Sd : 20 Eclampsies : 8 (0%) Hémorragies du post-partum (HPP) : 1074 (4.3%) HPP sévère (HPP avec acte) : 113 (0.5%) Infections puerpérales : 24 (0.1%)			Pathologies ante-natales : Diabètes préexistants : 82 (0.3%) Diabètes gestationnels : 2064 (8.3%) Obésité (IMC défini et ≥30kg/m²) : 403 (1.6%) Ruptures prématurées des membranes : 2271 (9.1%) Mutations ou transferts : Mutations ou transferts en psy : 2 (0%) Passages en réa : 15 (0.1%) Acc suite à un TIU reçu : 84 (0.3%) Sorties par transfert suite à l'acc: 235 (0.9%) Dont DS de 0 jour : 38 (16.2%)		Séjours de grossesses non évolutives IMG avant 22 SA : 56 Rappel IMG après 22 SA : 21 IVG : 4787 GEU : 180	
<u>Indicateurs de morbidité :</u> Prééclampsies sévères : 57 (0.2%) dont HELLP Sd : 20 Eclampsies : 8 (0%) Hémorragies du post-partum (HPP) : 1074 (4.3%) HPP sévère (HPP avec acte) : 113 (0.5%) Infections puerpérales : 24 (0.1%)			<u>Passage en reanimation adulte</u> Passage en réa. hors d'un séjour d'acc : 24 Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc : 15			
<u>Séjours des naissances vivantes (≥22 SA)</u> nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)			<u>Séjours en unités autorisées de néonatalogie</u> Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J		NN en néonât : 0 DMS :	
Recrutement : Garçons : 12652 (50.6%) Filles : 12337 (49.4%) Naissances multiples : 243 (1%) NN nés hors d'un hôpital : 102 (0.4%)			Prise en charge maximum : Néonatalogie (UM 04) : Néonatalogie (UM 05) : Réa néonatale (UM 06) : Terme à la naissance : vide : <28 SA : 28-31 SA : 32 SA : 33-36 SA : ≥37 SA : Out-born : Ages à l'arrivée (pour les outborn) : 0-1 jour : 2-7 jours : 7-27 jours :		Poids : Morbidités et mortalité : Hypotrophes <3ème perc. : Macrosomes >97ème perc. : Malfo. sévères dépisitables : Détreesses respiratoires : Patho neuro. lourdes : Transfusions : Décès post-nataux :	
Termes : <28 SA : 13 (0.1%) 28-31 SA : 10 (0%) 32 SA : 8 (0%) 33-36 SA : 604 (2.4%) ≥37 SA : 24354 (97.5%) Poids de naissance : <1000g : 9 (0%) 1000-1499g : 9 (0%) 1500-1999g : 46 (0.2%) 2000-2499g : 643 (2.6%) ≥ 2500g : 24282 (97.2%)			Hospitalisations (mutations) : Niveau de prise en charge maximum Néonatalogie (UM 04) : . Néonatalogie (UM 05) : . Réa néonatale (UM 06) : . Morbidités et mortalité : Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) : 637 (2.5%) Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) : 601 (2.4%) Malfo. sévères dépisitables : 137 (0.5%) Détreesses respiratoires : 679 (2.7%) Patho neurologiques lourdes : 18 (0.1%) Transfusions : 3 (0%) Décès post-nataux : 8 (0%) Transferts (externes) : Transferts à partir de la mater : 562 (2.2%) Transferts après passage en néonât : .		Mort-nés (≥22 SA) : 97 Poids : <1000g : 43 (44.3%) 1000-1499g : 7 (7.2%) 1500-1999g : 9 (9.3%) 2000-2499g : 9 (9.3%) ≥ 2500g : 29 (29.9%)	
<u>Séjours des mort-nés</u>					Issu d'une IMG : 20 (20.6%) Issu grossesse multiple : 3 (3.1%)	
Termes : <28 SA : 43 (44.3%) 28-31 SA : 8 (8.2%) 32 SA : 2 (2.1%) 33-36 SA : 11 (11.3%) ≥37 SA : 33 (34%)						

Populations enregistrées			Ensemble des types 2A d'IDF		Année 2018	
<u>Séjours avec accouchement (Z37*)</u>			<u>Séjours sans accouchement</u>		<u>Séjours d'ante-partum exclusif (Z35*)</u>	
Résultats de l'accouchement : Uniques : 43732 (99%) Gémellaires : 462 (1%) Triplés ou autres : . Avec enfant(s) mort-né(s) : 245 (0.6%) IMG après 22 SA : 39 (0.1%) Estimation d'enfants mort-nés : 246 MFU : 152 (0.3%)			Recrutement : Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : 2752 (6.2%) Modes d'accouchement : Césariennes : 9946 (22.5%) Voies basses : 34093 (77.1%) Dont VB spontanées : 28278 (82.9%) Dont épisiotomies / VBS : 2524 Dont extractions instrumentales : 5815 (17.1%) Dont anesthésies péridurales / VB : 29715 (87.2%)		Ante-partum : 9109 DMS : 2.1 Séjours de + de 0 jour : 6576 (72.2%) MAP : 2483 (27.3%) Diabètes préexistants : 157 (1.7%) Diabètes gestationnels : 1499 (16.5%) RCIU : 293 (3.2%) TIU envoyés : 579 (6.4%)	
Terme à l'acc. : Indicateurs de morbidité : Prééclampsies sévères : 237 (0.5%) dont HELLP Sd : 62 Eclampsies : 16 (0%) Hémorragies du post-partum (HPP) : 1244 (2.8%) HPP sévère (HPP avec acte) : 176 (0.4%) Infections puerpérales : 31 (0.1%)			Pathologies ante-natales : Diabètes préexistants : 179 (0.4%) Diabètes gestationnels : 4268 (9.7%) Obésité (IMC défini et ≥30kg/m²) : 1095 (2.5%) Ruptures prématurées des membranes : 3619 (8.2%) Mutations ou transferts : Mutations ou transferts en psy : 6 (0%) Passages en réa : 45 (0.1%) Acc suite à un TIU reçu : 141 (0.3%) Sorties par transfert suite à l'acc : 166 (0.4%) Dont DS de 0 jour : 42 (25.3%)		Séjours de grossesses non évolutives IMG avant 22 SA : 124 Rappel IMG après 22 SA : 39 IVG : 6867 GEU : 714 Passage en réanimation adulte Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : 130 Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 45	
<u>Séjours des naissances vivantes (≥22 SA)</u> nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)			<u>Séjours en unités autorisées de néonatalogie</u> Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J		NN en néonat : 7176 DMS : 7.2	
Recrutement : Garçons : 22556 (51.1%) Filles : 21624 (48.9%) Naissances multiples : 913 (2.1%) NN nés hors d'un hôpital : 163 (0.4%)			Prise en charge maximum : Néonatalogie (UM 04) : 7176 (100%) Néonatalogie (UM 05) : . Réa néonatale (UM 06) : . Terme à la naissance : vide : 312 (4.3%) <28 SA : 11 (0.2%) 28-31 SA : 74 (1%) 32 SA : 87 (1.2%) 33-36 SA : 2070 (28.8%) ≥37 SA : 4622 (64.4%) Out-born : 1349 (18.8%) Ages à l'arrivée (pour les outborn) : 0-1 jour : 339 2-7 jours : 502 7-27 jours : 507		Poids : Morbidités et mortalité : Hypotrophes <3ème perc. : 646 (9%) Macrosomes >97ème perc. : 279 (3.9%) Malfo. sévères dépitables : 98 (1.4%) Détrresses respiratoires : 2092 (29.2%) Patho neuro. lourdes : 66 (0.9%) Transfusions : 18 (0.3%) Décès post-nataux : 1 (0%)	
Terme : Poids de naissance : <1000g : 26 (0.1%) 1000-1499g : 41 (0.1%) 1500-1999g : 352 (0.8%) 2000-2499g : 1783 (4%) ≥ 2500g : 41976 (95%)			Mort-nés (≥22 SA) : 225 Poids : 32 SA : 11 (4.9%) 33-36 SA : 38 (16.9%) ≥37 SA : 56 (24.9%)		Issu d'une IMG : 38 (16.9%) Issu grossesse multiple : 2 (0.9%)	
<u>Séjours des mort-nés</u>						
Terme : <28 SA : 89 (39.6%) 28-31 SA : 31 (13.8%)						

Populations enregistrées			Ensemble des types 2B d'IDF		Année 2018	
<u>Séjours avec accouchement (Z37*)</u>			<u>Séjours sans accouchement</u>		<u>Séjours d'ante-partums exclusif (Z35*)</u>	
Résultats de l'accouchement :			Recrutement :		Ante-partums : 12216 DMS : 2.2	
Uniques : 47716 (98.6%)			Accouchements : 48409 DMS : 4.3		Séjours de + de 0 jour : 8449 (69.2%)	
Gémellaires : 687 (1.4%)			< 20 ans : 616 (1.3%)		MAP : 2653 (21.7%)	
Triplés ou autres : 6 (0%)			≥ 35 ans : 12221 (25.2%)		Diabètes préexistants : 423 (3.5%)	
Avec enfant(s) mort-né(s) : 306 (0.6%)			Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : 3919 (8.1%)		Diabètes gestationnels : 3260 (26.7%)	
IMG après 22 SA : 67 (0.1%)			Modes d'accouchement :		RCIU : 566 (4.6%)	
Estimation d'enfants mort-nés : 312			Césariennes : 9659 (20%)		TIU envoyés : 645 (5.3%)	
MFU : 157 (0.3%)			Voies basses : 38495 (79.5%)			
Terme à l'acc. :			Dont VB spontanées : 32729 (85%)			
<28 SA : 197 (0.4%)			Dont épisiotomies / VBS : 2530			
28-31 SA : 173 (0.4%)			Dont extractions instrumentales : 5766 (15%)			
32 SA : 156 (0.3%)			Dont anesthésies péridurales / VB : 32765 (85.1%)			
33-36 SA : 2416 (5%)			Pathologies ante-natales :			
≥37 SA : 45467 (93.9%)			Diabètes préexistants : 405 (0.8%)			
Indicateurs de morbidité :			Diabètes gestationnels : 6637 (13.7%)			
Prééclampsies sévères : 333 (0.7%)			Obésité (IMC défini et ≥30kg/m²) : 2060 (4.3%)			
dont HELLP Sd : 95			Ruptures prématurées des membranes : 5910 (12.2%)			
Eclampsies : 19 (0%)			Mutations ou transferts :			
Hémorragies du post-partum (HPP) : 1976 (4.1%)			Mutations ou transferts en psy : 11 (0%)			
HPP sévère (HPP avec acte) : 206 (0.4%)			Passages en réa : 77 (0.2%)			
Infections puerpérales : 52 (0.1%)			Acc suite à un TIU reçu : 83 (0.2%)			
			Sorties par transfert suite à l'acc: 195 (0.4%)			
			Dont DS de 0 jour : 30 (15.4%)			
<u>Séjours des naissances vivantes (≥22 SA)</u>			<u>Séjours en unités autorisées de néonatalogie</u>			
nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)			Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J		NN en néonat : 8861 DMS : 9.6	
Recrutement :			Prise en charge maximum :		Poids :	
Garçons : 24791 (50.8%)			Néonatalogie (UM 04) : 5288 (59.7%)		<1000g : 46 (0.5%)	
Filles : 24021 (49.2%)			Néonatalogie (UM 05) : 3573 (40.3%)		1000-1499g : 387 (4.4%)	
Naissances multiples : 1390 (2.8%)			Réa néonatale (UM 06) : .		1500-1999g : 1080 (12.2%)	
NN nés hors d'un hôpital : 257 (0.5%)			Terme à la naissance :		2000-2499g : 1588 (17.9%)	
<28 SA : 56 (0.1%)			vide : 501 (5.7%)		≥ 2500g : 5759 (65%)	
28-31 SA : 156 (0.3%)			<28 SA : 51 (0.6%)			
32 SA : 145 (0.3%)			28-31 SA : 442 (5%)			
33-36 SA : 2630 (5.4%)			32 SA : 307 (3.5%)			
≥37 SA : 45825 (93.9%)			33-36 SA : 2363 (26.7%)			
Poids de naissance :			≥37 SA : 5197 (58.7%)			
<1000g : 59 (0.1%)			Out-born : 2350 (26.5%)			
1000-1499g : 170 (0.3%)			Ages à l'arrivée (pour les outborn) :			
1500-1999g : 634 (1.3%)			0-1 jour : 368			
2000-2499g : 2301 (4.7%)			2-7 jours : 739			
≥ 2500g : 45648 (93.5%)			7-27 jours : 1242			
<u>Séjours des mort-nés</u>			<u>Mort-nés (≥22 SA) :</u>			
Terme :			308			
<28 SA : 143 (46.4%)			Poids :			
28-31 SA : 41 (13.3%)			<1000g : 150 (48.7%)		1500-1999g : 30 (9.7%)	
			1000-1499g : 40 (13%)		2000-2499g : 30 (9.7%)	
					≥ 2500g : 58 (18.8%)	
					Issu d'une IMG : 82 (26.6%)	
					Issu grossesse multiple : 13 (4.2%)	

Populations enregistrées			Ensemble des types 3 d'IDF			Année 2018		
Séjours de la mère			Séjours avec accouchement (Z37*)			Séjours sans accouchement		
Résultats de l'accouchement :			Uniques : 55360 (96.6%) Gémellaires : 1883 (3.3%) Triplés ou autres : 51 (0.1%) Avec enfant(s) mort-né(s) : 1033 (1.8%) IMG après 22 SA : 534 (0.9%) Estimation d'enfants mort-nés : 1060 MFU : 332 (0.6%)			Accouchements : 57294 DMS : 4.9 < 20 ans : 765 (1.3%) ≥ 35 ans : 15997 (27.9%) Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : 6007 (10.5%)		
Terme à l'acc. :			<28 SA : 1131 (2%) 28-31 SA : 1021 (1.8%) 32 SA : 367 (0.6%) 33-36 SA : 3835 (6.7%) ≥37 SA : 50940 (88.9%)			Modes d'accouchement : Césariennes : 13178 (23%) Voies basses : 43855 (76.5%) Dont VB spontanées : 37198 (84.8%) Dont épisiotomies / VBS : 2520 Dont extractions instrumentales : 6657 (15.2%) Dont anesthésies péridurales / VB : 37079 (84.5%)		
Indicateurs de morbidité :			Prééclampsies sévères : 885 (1.5%) dont HELLP Sd : 240 Eclampsies : 41 (0.1%) Hémorragies du post-partum (HPP) : 3877 (6.8%) HPP sévère (HPP avec acte) : 450 (0.8%) Infections puerpérales : 115 (0.2%)			Pathologies ante-natales : Diabètes préexistants : 606 (1.1%) Diabètes gestationnels : 8425 (14.7%) Obésité (IMC défini et ≥30kg/m²) : 4214 (7.4%) Ruptures prématurées des membranes : 5142 (9%) Mutations ou transferts : Mutations ou transferts en psy : 18 (0%) Passages en réa : 147 (0.3%) Acc suite à un TIU reçu : 286 (0.5%) Sorties par transfert suite à l'acc: 183 (0.3%) Dont DS de 0 jour : 38 (20.8%)		
Séjours des naissances vivantes (≥22 SA) nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)			Garçons : 29620 (50.9%) Filles 28621 (49.1%) Naissances multiples : 3789 (6.5%) NN nés hors d'un hôpital : 437 (0.8%)			Population étudiée : les Nnés entrés avant 28j NN en néonatal : 13530 DMS : 15.3 Prise en charge maximum : Néonatalogie (UM 04) : 6323 (46.7%) Néonatalogie (UM 05) : 1840 (13.6%) Réa néonatale (UM 06) : 5367 (39.7%) Terme à la naissance : vide : 295 (2.2%) <28 SA : 758 (5.6%) 28-31 SA : 1276 (9.4%) 32 SA : 471 (3.5%) 33-36 SA : 4016 (29.7%) ≥37 SA : 6714 (49.6%) Morbidités et mortalité : Hypotrophes <3ème perc. : 1239 (9.2%) Macrosomes >97ème perc. : 407 (3%) Malfo. sévères dépitables : 826 (6.1%) Détrresses respiratoires : 6494 (48%) Patho neuro. lourdes : 1151 (8.5%) Transfusions : 1159 (8.6%) Décès post-nataux : 378 (2.8%)		
Séjours des mort-nés			32 SA : 46 (4.4%) 33-36 SA : 160 (15.4%) ≥37 SA : 128 (12.3%) <28 SA : 553 (53.2%) 28-31 SA : 153 (14.7%)			Mort-nés (≥22 SA) : 1040 Poids : <1000g : 592 (56.9%) 1000-1499g : 123 (11.8%) ≥ 2500g : 113 (10.9%) Issu d'une IMG : 534 (51.3%) Issu grossesse multiple : 118 (11.3%)		

Populations enregistrées			Etablissements de Paris (75)		Année 2018
Séjours avec accouchement (Z37*)			Séjours sans accouchement		
Séjours de la mère	Résultats de l'accouchement :	Uniques : 40946 (97.7%) Gémellaires : 935 (2.2%) Triplés ou autres : 25 (0.1%) Avec enfant(s) mort-né(s) : 529 (1.3%) IMG après 22 SA : 286 (0.7%) Estimation d'enfants mort-nés : 543	Recrutement :	Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : 4510 (10.8%)	Ante-partums : 13165 DMS : 1.5
	Termes à l'acc. :	<28 SA : 465 (1.1%) 28-31 SA : 349 (0.8%) 32 SA : 150 (0.4%) 33-36 SA : 2160 (5.2%) ≥37 SA : 38782 (92.5%)	Modes d'accouchement :	Césariennes : 9281 (22.1%) Voies basses : 32494 (77.5%) Dont VB spontanées : 26501 (81.6%) Dont épisiotomies / VBS : 1885 Dont extractions instrumentales : 5993 (18.4%) Dont anesthésies péridurales / VB : 29169 (89.8%)	Séjours de + de 0 jour : 6494 (49.3%) MAP : 2997 (22.8%) Diabètes préexistants : 311 (2.4%) Diabètes gestationnels : 2644 (20.1%) RCIU : 532 (4%) TIU envoyés : 572 (4.3%)
	Indicateurs de morbidité :	Prééclampsies sévères : 433 (1%) dont HELLP Sd : 115 Eclampsies : 18 (0%) Hémorragies du post-partum (HPP) : 2542 (6.1%) HPP sévère (HPP avec acte) : 292 (0.7%) Infections puerpérales : 77 (0.2%)	Pathologies ante-natales :	Diabètes préexistants : 257 (0.6%) Diabètes gestationnels : 4809 (11.5%) Obésité (IMC défini et ≥30kg/m²) : 2162 (5.2%) Ruptures prématurées des membranes : 5415 (12.9%)	Séjours de grossesses non évolutives IMG avant 22 SA : 443 Rappel IMG après 22 SA : 286 IVG : 8689 GEU : 664
			Mutations ou transferts :	Mutations ou transferts en psy : 4 (0%) Passages en réa : 60 (0.1%) Acc suite à un TIU reçu : 143 (0.3%) Sorties par transfert suite à l'acc : 183 (0.4%) Dont DS de 0 jour : 44 (24%)	Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : 162 Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 60
Séjours des naissances vivantes (≥22 SA) nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)			Séjours en unités autorisées de néonatalogie Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J		
Séjours du NN	Recrutement :	Garçons : 21696 (51.2%) Filles : 20662 (48.8%) Naissances multiples : 1896 (4.5%) NN nés hors d'un hôpital : 140 (0.3%)	DMS des Nnés restant à la maternité :	NN vivants : 42358 3.7	NN en néonatalogie : 6968 DMS : 14.0
	Termes :	<28 SA : 218 (0.5%) 28-31 SA : 330 (0.8%) 32 SA : 163 (0.4%) 33-36 SA : 2475 (5.8%) ≥37 SA : 39172 (92.5%)	Hospitalisations (mutations) :	Niveau de prise en charge maximum Néonatalogie (UM 04) : 3372 (8%) Néonatalogie (UM 05) : 791 (1.9%) Réa néonatalogie (UM 06) : 1184 (2.8%)	Poids : Néonatalogie (UM 04) : 3867 (55.5%) Néonatalogie (UM 05) : 1192 (17.1%) Réa néonatalogie (UM 06) : 1909 (27.4%)
	Poids de naissance :	<1000g : 230 (0.5%) 1000-1499g : 339 (0.8%) 1500-1999g : 655 (1.5%) 2000-2499g : 2082 (4.9%) ≥ 2500g : 39051 (92.2%)	Morbidités et mortalité :	Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) : 1358 (3.2%) Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) : 891 (2.1%) Malfo. sévères dépitables : 891 (2.1%) Détresses respiratoires : 3385 (8%) Patho neurologiques lourdes : 289 (0.7%) Transfusions : 390 (0.9%) Décès post-nataux : 152 (0.4%)	Morbidités et mortalité : Hypotrophes <3ème perc. : 594 (8.5%) Macrosomes >97ème perc. : 198 (2.8%) Malfo. sévères dépitables : 555 (8%) Détresses respiratoires : 3071 (44.1%) Patho neuro. lourdes : 490 (7%) Transfusions : 544 (7.8%) Décès post-nataux : 175 (2.5%)
			Transferts (externes) :	Transferts à partir de la mater : 327 (0.8%) Transferts après passage en néonatalogie : 680 (1.6%)	Âges à l'arrivée (pour les outborn) : 0-1 jour : 731 2-7 jours : 472 7-27 jours : 436
Séjours des mort-nés			Mort-nés (≥22 SA) : 545		
Séjours des mort-nés	Termes :	<28 SA : 281 (51.6%) 28-31 SA : 80 (14.7%)	Poids :	<1000g : 305 (56%) 1000-1499g : 63 (11.6%)	Issu d'une IMG : 282 (51.7%) Issu grossesse multiple : 70 (12.8%)

Populations enregistrées			Etablissements de la Seine-et-Marne (77)		Année 2018
Séjours avec accouchement (Z37*)			Séjours sans accouchement		
Résultats de l'accouchement : Uniques : 13487 (98.3%) Gémellaires : 227 (1.7%) Triplés ou autres : 1 (0%) Avec enfant(s) mort-né(s) : 84 (0.6%) IMG après 22 SA : 12 (0.1%) Estimation d'enfants mort-nés : 84 MFU : 46 (0.3%)			Séjours d'ante-partum exclusif (Z35*) Ante-partum : 3197 DMS : 2.4 Séjours de + de 0 jour : 2154 (67.4%) MAP : 818 (25.6%) Diabètes préexistants : 74 (2.3%) Diabètes gestationnels : 828 (25.9%) RCIU : 152 (4.8%) TIU envoyés : 211 (6.6%)		
Terme à l'acc. : <28 SA : 68 (0.5%) 28-31 SA : 66 (0.5%) 32 SA : 43 (0.3%) 33-36 SA : 758 (5.5%) ≥37 SA : 12780 (93.2%)			Séjours de grossesses non évolutives IMG avant 22 SA : 26 Rappel IMG après 22 SA : 12 IVG : 2403 GEU : 275		
Indicateurs de morbidité : Prééclampsies sévères : 78 (0.6%) dont HELLP Sd : 29 Edampnies : 8 (0.1%) Hémorragies du post-partum (HPP) : 439 (3.2%) HPP sévère (HPP avec acte) : 43 (0.3%) Infections puerpérales : 14 (0.1%)			Passage en réanimation adulte Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : 11 Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 18		
Séjours des naissances vivantes (≥22 SA) nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)			Séjours en unités autorisées de néonatalogie Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J		
Recrutement : Garçons : 7002 (50.5%) Filles 6853 (49.5%) Naissances multiples : 451 (3.3%) NN nés hors d'un hôpital : 93 (0.7%)			NN en néonatalogie : DMS : 10.4 <1000g : 36 (1.7%) 1000-1499g : 116 (5.5%) 1500-1999g : 264 (12.6%) 2000-2499g : 410 (19.6%) ≥ 2500g : 1268 (60.6%)		
Terme : <28 SA : 37 (0.3%) 28-31 SA : 64 (0.5%) 32 SA : 47 (0.3%) 33-36 SA : 840 (6.1%) ≥37 SA : 12867 (92.9%)			Prise en charge maximum : Néonatalogie (UM 04) : 1046 (50%) Néonatalogie (UM 05) : 814 (38.9%) Réa néonatale (UM 06) : 234 (11.2%) Terme à la naissance : vide : 117 (5.6%) <28 SA : 43 (2.1%) 28-31 SA : 112 (5.3%) 32 SA : 74 (3.5%) 33-36 SA : 623 (29.8%) ≥37 SA : 1125 (53.7%)		
Poids de naissance : <1000g : 33 (0.2%) 1000-1499g : 74 (0.5%) 1500-1999g : 195 (1.4%) 2000-2499g : 707 (5.1%) ≥ 2500g : 12846 (92.7%)			Morbidités et mortalité : Hypotrophes <3ème perc. : 168 (8%) Macrosomes >97ème perc. : 79 (3.8%) Malfo. sévères dépitables : 48 (2.3%) Détrences respiratoires : 809 (38.6%) Patho neuro. lourdes : 80 (3.8%) Transfusions : 67 (3.2%) Décès post-nataux : 13 (0.6%)		
Séjours des mort-nés			Mort-nés (≥22 SA) : Poids : 32 SA : 4 (4.8%) 33-36 SA : 14 (16.7%) ≥37 SA : 23 (27.4%) <28 SA : 31 (36.9%) 28-31 SA : 12 (14.3%)		
Terme : <28 SA : 31 (36.9%) 28-31 SA : 12 (14.3%) 32 SA : 4 (4.8%) 33-36 SA : 14 (16.7%) ≥37 SA : 23 (27.4%)			1500-1999g : 9 (10.7%) 2000-2499g : 14 (16.7%) ≥ 2500g : 18 (21.4%) Issu d'une IMG : 31 (36.9%) Issu grossesse multiple : 1 (1.2%)		

Populations enregistrées			Etablissements des Yvelines (78)		Année 2018	
<u>Séjours avec accouchement (Z37*)</u>			<u>Séjours sans accouchement</u>		<u>Séjours d'ante-partum exclusif (Z35*)</u>	
Séjours de la mère	Résultats de l'accouchement :	Uniques : 15956 (98.4%) Gémellaires : 259 (1.6%) Triplés ou autres : 2 (0%)	Recrutement :	Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : 290 (1.8%)	Ante-partums : 2722 DMS : 2.1	
	Avec enfant(s) mort-né(s) : 123 (0.8%) IMG après 22 SA : 36 (0.2%) Estimation d'enfants mort-nés : 126	MFU : 48 (0.3%)	Modes d'accouchement :	Césariennes : 3916 (24.1%) Voies basses : 12219 (75.3%) Dont VB spontanées : 10098 (82.6%) Dont épisiotomies / VBS : 773 Dont extractions instrumentales : 2121 (17.4%) Dont anesthésies péridurales / VB : 10285 (84.2%)	Séjours de + de 0 jour : 2218 (81.5%) MAP : 695 (25.5%) Diabètes préexistants : 71 (2.6%) Diabètes gestationnels : 465 (17.1%) RCIU : 94 (3.5%) TIU envoyés : 133 (4.9%)	
	Termes à l'acc. :	<28 SA : 100 (0.6%) 28-31 SA : 84 (0.5%) 32 SA : 37 (0.2%) 33-36 SA : 752 (4.6%) ≥37 SA : 15244 (94%)	Pathologies ante-natales :	Diabètes préexistants : 103 (0.6%) Diabètes gestationnels : 1724 (10.6%) Obésité (IMC défini et ≥30kg/m²) : 436 (2.7%) Ruptures prématurées des membranes : 1433 (8.8%)	Séjours de grossesses non évolutives IMG avant 22 SA : 119 Rappel IMG après 22 SA : 36 IVG : 2813 GEU : 320	
	Indicateurs de morbidité :	Prééclampsies sévères : 114 (0.7%) dont HELLP Sd : 30 Éclampsies : 11 (0.1%) Hémorragies du post-partum (HPP) : 632 (3.9%) HPP sévère (HPP avec acte) : 77 (0.5%) Infections puerpérales : 26 (0.2%)	Mutations ou transferts :	Mutations ou transferts en psy : 6 (0%) Passages en réa : 28 (0.2%) Acc suite à un TIU reçu : 70 (0.4%) Sorties par transfert suite à l'acc : 107 (0.7%) Dont DS de 0 jour : 30 (28%)	Passage en réanimation adulte Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : 16 Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 28	
<u>Séjours des naissances vivantes (≥22 SA)</u> nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)			<u>Séjours en unités autorisées de néonatalogie</u> Population étudiée : les Nnés entrés avant 28j		NN en néonat : 2180 DMS : 11.0	
Séjours du NN	Recrutement :	Garçons : 8140 (49.9%) Filles 8184 (50.1%) Naissances multiples : 510 (3.1%) NN nés hors d'un hôpital : 97 (0.6%)	Hospitalisations (mutations) :	Niveau de prise en charge maximum Néonatalogie (UM 04) : 919 (5.6%) Néonatalogie (UM 05) : 289 (1.8%) Réa néonatale (UM 06) : 466 (2.9%)	Poids :	<1000g : 68 (3.1%) 1000-1499g : 103 (4.7%) 1500-1999g : 267 (12.2%) 2000-2499g : 440 (20.2%) ≥ 2500g : 1300 (59.6%)
	Termes :	<28 SA : 51 (0.3%) 28-31 SA : 91 (0.6%) 32 SA : 29 (0.2%) 33-36 SA : 810 (5%) ≥37 SA : 15343 (94%)	Morbidités et mortalité :	Morbidités et mortalité : Hypotrophes <3ème perc. : 243 (11.1%) Macrosomes >97ème perc. : 70 (3.2%) Malfo. sévères dépitables : 64 (2.9%) Détrresses respiratoires : 1122 (51.5%) Patho neuro. lourdes : 101 (4.6%) Transfusions : 79 (3.6%) Décès post-nataux : 27 (1.2%)		
	Poids de naissance :	<1000g : 69 (0.4%) 1000-1499g : 71 (0.4%) 1500-1999g : 191 (1.2%) 2000-2499g : 736 (4.5%) ≥ 2500g : 15255 (93.5%)	Transferts (externes) :	Out-born : 519 (23.8%) Ages à l'arrivée (pour les outborn) : 0-1 jour : 123 2-7 jours : 158 7-27 jours : 237		
	Termes :	<28 SA : 56 (44.4%) 28-31 SA : 17 (13.5%) 32 SA : 7 (5.6%) 33-36 SA : 26 (20.6%) ≥37 SA : 20 (15.9%)	Mort-nés (≥22 SA) :	1500-1999g : 16 (12.7%) 2000-2499g : 17 (13.5%) ≥ 2500g : 19 (15.1%)	Issu d'une IMG : 39 (31%) Issu grossesse multiple : 11 (8.7%)	

Populations enregistrées			Etablissements de l'Essonne (91)			Année 2018		
<u>Séjours avec accouchement (Z37*)</u>			<u>Séjours sans accouchement</u>			<u>Séjours d'ante-partums exclusif (Z35*)</u>		
Résultats de l'accouchement :			Recrutement :			Ante-partums : 3104		
Uniques : 14748 (98.5%)			Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : 570 (3.8%)			DMS : 2.5		
Gémellaires : 229 (1.5%)						Séjours de + de 0 jour : 2418 (77.9%)		
Triplés ou autres : 3 (0%)						MAP : 794 (25.6%)		
Avec enfant(s) mort-né(s) : 125 (0.8%)						Diabètes préexistants : 114 (3.7%)		
IMG après 22 SA : 15 (0.1%)						Diabètes gestationnels : 550 (17.7%)		
Estimation d'enfants mort-nés : 127						RCIU : 84 (2.7%)		
MFU : 77 (0.5%)						TIU envoyés : 90 (2.9%)		
Terme à l'acc. :			Modes d'accouchement :			Séjours de grossesses non évolutives		
<28 SA : 115 (0.8%)			Césariennes : 3478 (23.2%)			IMG avant 22 SA : 32		
28-31 SA : 102 (0.7%)			Voies basses : 11434 (76.3%)			Rappel IMG après 22 SA : 15		
32 SA : 48 (0.3%)			Dont VB spontanées : 10066 (88%)			IVG : 3460		
33-36 SA : 789 (5.3%)			Dont épisiotomies / VBS : 1037			GEU : 350		
≥37 SA : 13926 (93%)			Dont extractions instrumentales : 1368 (12%)					
			Dont anesthésies péridurales / VB : 9278 (81.1%)					
Pathologies ante-natales :								
Diabètes préexistants : 119 (0.8%)								
Diabètes gestationnels : 1783 (11.9%)								
Obésité (IMC défini et ≥30kg/m²) : 846 (5.6%)								
Ruptures prématurées des membranes : 1322 (8.8%)								
Mutations ou transferts :								
Mutations ou transferts en psy : 3 (0%)								
Passages en réa : 40 (0.3%)								
Acc suite à un TIU reçu : 11 (0.1%)								
Sorties par transfert suite à l'acc: 32 (0.2%)								
Dont DS de 0 jour : 5 (15.6%)								
Séjours des naissances vivantes (≥22 SA)			NN vivants : 15087			NN en néonatal : 3155		
nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)			DMS des Nnés restant à la maternité : 3.5			DMS : 8.9		
Recrutement :			Hospitalisations (mutations) :			Poids :		
Garçons : 7646 (50.7%)			Niveau de prise en charge maximum			Néonatalogie (UM 04) : 2392 (75.8%)		
Filles 7441 (49.3%)			Néonatalogie (UM 04) : 2030 (13.5%)			Néonatalogie (UM 05) : 411 (13%)		
Naissances multiples : 462 (3.1%)			Néonatalogie (UM 05) : 311 (2.1%)			Réa néonatale (UM 06) : 352 (11.2%)		
NN nés hors d'un hôpital : 74 (0.5%)			Réa néonatale (UM 06) : 274 (1.8%)			Terme à la naissance :		
<28 SA : 71 (0.5%)			Morbidités et mortalité :			vide : 53 (1.7%)		
28-31 SA : 104 (0.7%)			Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) : 433 (2.9%)			<28 SA : 72 (2.3%)		
32 SA : 51 (0.3%)			Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) : 406 (2.7%)			28-31 SA : 149 (4.7%)		
33-36 SA : 872 (5.8%)			Malfo. sévères dépitables : 94 (0.6%)			32 SA : 69 (2.2%)		
≥37 SA : 13989 (92.7%)			Détrresses respiratoires : 1236 (8.2%)			33-36 SA : 751 (23.8%)		
			Patho neurologiques lourdes : 83 (0.6%)			≥37 SA : 2061 (65.3%)		
			Transfusions : 70 (0.5%)			Morbidités et mortalité :		
			Décès post-nataux : 28 (0.2%)			Hypotrophes <3ème perc. : 238 (7.5%)		
Poids de naissance :			Transferts (externes) :			Macrosomes >97ème perc. : 155 (4.9%)		
<1000g : 64 (0.4%)			Transferts à partir de la mater : 54 (0.4%)			Malfo. sévères dépitables : 79 (2.5%)		
1000-1499g : 112 (0.7%)			Transferts après passage en néonatal : 259 (1.7%)			Détrresses respiratoires : 1181 (37.4%)		
1500-1999g : 176 (1.2%)						Patho neuro. lourdes : 107 (3.4%)		
2000-2499g : 704 (4.7%)						Transfusions : 82 (2.6%)		
≥2500g : 14031 (93%)						Décès post-nataux : 23 (0.7%)		
Séjours des mort-nés			Mort-nés (≥22 SA) : 126			Issu d'une IMG : 20 (15.9%)		
Terme :			Poids :			Issu grossesse multiple : 9 (7.1%)		
<28 SA : 53 (42.1%)			<1000g : 60 (47.6%)					
28-31 SA : 14 (11.1%)			1000-1499g : 9 (7.1%)					

Populations enregistrées		Etablissements des Hauts-de-Seine (92)		Année 2018	
Séjours avec accouchement (Z37*)		Séjours sans accouchement		Séjours d'ante-partums exclusif (Z35*)	
<u>Résultats de l'accouchement :</u> Uniques : 24874 (98%) Gémellaires : 482 (1.9%) Triplés ou autres : 14 (0.1%) Avec enfant(s) mort-né(s) : 229 (0.9%) IMG après 22 SA : 120 (0.5%) Estimation d'enfants mort-nés : 234 MFU : 73 (0.3%)		<u>Recrutement :</u> Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : 1437 (5.7%) <u>Modes d'accouchement :</u> Césariennes : 5396 (21.3%) Voies basses : 19918 (78.5%) Dont VB spontanées : 16334 (82%) Dont épisiotomies / VBS : 1191 Dont extractions instrumentales : 3584 (18%) Dont anesthésies péridurales / VB : 17624 (88.5%) <u>Pathologies ante-natales :</u> Diabètes préexistants : 119 (0.5%) Diabètes gestationnels : 1858 (7.3%) Obésité (IMC défini et ≥30kg/m²) : 772 (3%) Ruptures prématurées des membranes : 1629 (6.4%) <u>Mutations ou transferts :</u> Mutations ou transferts en psy : 4 (0%) Passages en réa : 30 (0.1%) Acc suite à un TIU reçu : 93 (0.4%) Sorties par transfert suite à l'acc : 156 (0.6%) Dont DS de 0 jour : 20 (12.8%)		Accouchements : 25370 DMS : 4.4 < 20 ans : 139 (0.5%) ≥ 35 ans : 7800 (30.7%) Ante-partums : 5523 DMS : 2.3 Séjours de + de 0 jour : 3907 (70.7%) MAP : 1462 (26.5%) Diabètes préexistants : 64 (1.2%) Diabètes gestationnels : 1055 (19.1%) RCIU : 245 (4.4%) TIU envoyés : 218 (3.9%) Séjours de grossesses non évolutives IMG avant 22 SA : 148 Rappel IMG après 22 SA : 120 IVG : 4822 GEU : 519 Passage en réanimation adulte Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : 54 Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 30	
<u>Indicateurs de morbidité :</u> Prééclampsies sévères : 150 (0.6%) dont HELLP Sd : 58 Eclampsies : 11 (0%) Hémorragies du post-partum (HPP) : 998 (3.9%) HPP sévère (HPP avec acte) : 103 (0.4%) Infections puerpérales : 18 (0.1%)		<u>Indicateurs de morbidité :</u> Garçons : 13097 (51.2%) Filles : 12504 (48.8%) Naissances multiples : 973 (3.8%) NN nés hors d'un hôpital : 227 (0.9%) <u>Terme :</u> <28 SA : 89 (0.3%) 28-31 SA : 169 (0.7%) 32 SA : 75 (0.3%) 33-36 SA : 1330 (5.2%) ≥37 SA : 23937 (93.5%) <u>Poids de naissance :</u> <1000g : 92 (0.4%) 1000-1499g : 170 (0.7%) 1500-1999g : 331 (1.3%) 2000-2499g : 1099 (4.3%) ≥ 2500g : 23909 (93.4%)		NN en néonatal : 4805 DMS : 9.8 Poids : Néonatalogie (UM 04) : 3481 (72.4%) Néonatalogie (UM 05) : 511 (10.6%) Réa néonatale (UM 06) : 813 (16.9%) <u>Terme à la naissance :</u> vide : 579 (12%) <28 SA : 92 (1.9%) 28-31 SA : 237 (4.9%) 32 SA : 115 (2.4%) 33-36 SA : 1283 (26.7%) ≥37 SA : 2499 (52%) Out-born : 1307 (27.2%) Ages à l'arrivée (pour les outborn) : 0-1 jour : 501 2-7 jours : 309 7-27 jours : 497 <u>Morbidités et mortalité :</u> Hypotrophes <3ème perc. : 349 (7.3%) Macrosomes >97ème perc. : 133 (2.8%) Malfo. sévères dépitables : 98 (2%) Détrresses respiratoires : 1619 (33.7%) Patho neuro. lourdes : 247 (5.1%) Transfusions : 103 (2.1%) Décès post-nataux : 39 (0.8%)	
Séjours des naissances vivantes (≥22 SA) <u>nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)</u>		Séjours en unités autorisées de néonatalogie <u>Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J</u>			
<u>Recrutement :</u> Garçons : 13097 (51.2%) Filles : 12504 (48.8%) Naissances multiples : 973 (3.8%) NN nés hors d'un hôpital : 227 (0.9%) <u>Terme :</u> <28 SA : 89 (0.3%) 28-31 SA : 169 (0.7%) 32 SA : 75 (0.3%) 33-36 SA : 1330 (5.2%) ≥37 SA : 23937 (93.5%) <u>Poids de naissance :</u> <1000g : 92 (0.4%) 1000-1499g : 170 (0.7%) 1500-1999g : 331 (1.3%) 2000-2499g : 1099 (4.3%) ≥ 2500g : 23909 (93.4%)		DMS des Nnés restant à la maternité : 3.5 NN vivants : 25601 <u>Hospitalisations (mutations) :</u> Niveau de prise en charge maximum Néonatalogie (UM 04) : 2654 (10.4%) Néonatalogie (UM 05) : 373 (1.5%) Réa néonatale (UM 06) : 482 (1.9%) <u>Morbidités et mortalité :</u> Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) : 756 (3%) Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) : 579 (2.3%) Malfo. sévères dépitables : 155 (0.6%) Détrresses respiratoires : 1408 (5.5%) Patho neurologiques lourdes : 143 (0.6%) Transfusions : 57 (0.2%) Décès post-nataux : 43 (0.2%) <u>Transferts (externes) :</u> Transferts à partir de la mater : 193 (0.8%) Transferts après passage en néonatal : 414 (1.6%)		Issu d'une IMG : 117 (52.7%) Issu grossesse multiple : 13 (5.9%)	
Séjours des mort-nés		Mort-nés (≥22 SA) :			
<u>Terme :</u> <28 SA : 124 (55.9%) 28-31 SA : 29 (13.1%) 32 SA : 8 (3.6%) 33-36 SA : 34 (15.3%) ≥37 SA : 27 (12.2%)		Poids : <1000g : 124 (55.9%) 1000-1499g : 29 (13.1%) 1500-1999g : 23 (10.4%) 2000-2499g : 15 (6.8%) ≥ 2500g : 30 (13.5%)			

Populations enregistrées			Etablissements de la Seine-Saint-Denis (93)		Année 2018
<u>Séjours avec accouchement (Z37*)</u>			<u>Séjours sans accouchement</u>		
Séjours de la mère	Résultats de l'accouchement :	Accouchements : 24039 DMS : 4.7 < 20 ans : 450 (1.9%) ≥ 35 ans : 5726 (23.8%)	Séjours d'ante-partum exclusif (Z35*)		
	Uniques : 23661 (98.4%) Gémellaires : 371 (1.5%) Triplés ou autres : 7 (0%)	Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : 2818 (11.7%)	Ante-partum : 8038 DMS : 2.4		
	Avec enfant(s) mort-né(s) : 231 (1%) IMG après 22 SA : 51 (0.2%)	Modes d'accouchement :	Séjours de + de 0 jour : 5688 (70.8%) MAP : 1442 (17.9%) Diabètes préexistants : 312 (3.9%) Diabètes gestationnels : 2396 (29.8%) RCIU : 311 (3.9%) TIU envoyés : 321 (4%)		
	Estimation d'enfants mort-nés : 234 MFU : 108 (0.4%) <28 SA : 212 (0.9%) 28-31 SA : 236 (1%) 32 SA : 85 (0.4%) 33-36 SA : 1252 (5.2%) ≥37 SA : 22254 (92.6%)	Césariennes : 5154 (21.4%) Voies basses : 18758 (78%) Dont VB spontanées : 15562 (83%) Dont épisiotomies / VBS : 896 Dont extractions instrumentales : 3196 (17%) Dont anesthésies péridurales / VB : 15642 (83.4%)	Séjours de grossesses non évolutives		
Séjours de la mère	Indicateurs de morbidité :	Pathologies ante-natales : Diabètes préexistants : 338 (1.4%) Diabètes gestationnels : 3739 (15.6%) Obésité (IMC défini et ≥30kg/m²) : 1825 (7.6%) Ruptures prématurées des membranes : 3100 (12.9%)	Passage en réanimation adulte		
	Prééclampsies sévères : 220 (0.9%) dont HELLP Sd : 48	Mutations ou transferts :	IMG avant 22 SA : 40 Rappel IMG après 22 SA : 51 IVG : 6235 GEU : 435		
	Eclampsies : 6 (0%)	Passages en réa : 57 (0.2%)	Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : 47		
	Hémorragies du post-partum (HPP) : 1207 (5%) HPP sévère (HPP avec acte) : 142 (0.6%) Infections puerpérales : 19 (0.1%)	Acc suite à un TIU reçu : 138 (0.6%) Sorties par transfert suite à l'acc. : 86 (0.4%) Dont DS de 0 jour : 16 (18.6%)	Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 57		
<u>Séjours des naissances vivantes (≥22 SA)</u> nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)			<u>Séjours en unités autorisées de néonatalogie</u> Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J		
Séjours du NN	Recrutement :	Garçons : 12240 (50.7%) Filles : 11922 (49.3%) Naissances multiples : 752 (3.1%) NN nés hors d'un hôpital : 124 (0.5%)	Prise en charge maximum :		
	Terme :	<28 SA : 119 (0.5%) 28-31 SA : 221 (0.9%) 32 SA : 87 (0.4%) 33-36 SA : 1342 (5.6%) ≥37 SA : 22393 (92.7%)	Néonatalogie (UM 04) : 2200 (55.2%) Néonatalogie (UM 05) : 1159 (29.1%) Réa néonatale (UM 06) : 626 (15.7%)		
	Poids de naissance :	<1000g : 132 (0.5%) 1000-1499g : 209 (0.9%) 1500-1999g : 357 (1.5%) 2000-2499g : 1168 (4.8%) ≥ 2500g : 22296 (92.3%)	Poids :		
			Néonatalogie (UM 04) : 2200 (55.2%) Néonatalogie (UM 05) : 1159 (29.1%) Réa néonatale (UM 06) : 626 (15.7%)		
Séjours des mort-nés	Terme :	<28 SA : 109 (49.5%) 28-31 SA : 31 (14.1%) 32 SA : 11 (5%) 33-36 SA : 25 (11.4%) ≥37 SA : 43 (19.5%)	Mort-nés (≥22 SA) :		
			Poids :		
			1500-1999g : 23 (10.5%) 2000-2499g : 16 (7.3%) ≥ 2500g : 39 (17.7%)		
			Issu d'une IMG : 47 (21.4%) Issu grossesse multiple : 10 (4.5%)		

Populations enregistrées		Etablissements du Val-de-Marne (94)		Année 2018
Séjours de la mère	<u>Séjours avec accouchement (Z37*)</u>	<u>Résultats de l'accouchement :</u> Uniques : 19148 (98.1%) Gémellaires : 361 (1.9%) Triplés ou autres : 3 (0%) Avec enfant(s) mort-né(s) : 204 (1%) IMG après 22 SA : 85 (0.4%) Estimation d'enfants mort-nés : 211 MFIU : 93 (0.5%) <u>Terme à l'acc. :</u> <28 SA : 194 (1%) 28-31 SA : 165 (0.8%) 32 SA : 83 (0.4%) 33-36 SA : 1039 (5.3%) ≥37 SA : 18031 (92.4%) <u>Indicateurs de morbidité :</u> Prééclampsies sévères : 170 (0.9%) dont HELLP Sd : 42 Eclampsies : 10 (0.1%) Hémorragies du post-partum (HPP) : 895 (4.6%) HPP sévère (HPP avec acte) : 102 (0.5%) Infections puerpérales : 35 (0.2%)	<u>Recrutement :</u> Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : 1893 (9.7%) <u>Modes d'accouchement :</u> Césariennes : 4404 (22.6%) Voies basses : 14999 (76.9%) Dont VB spontanées : 12459 (83.1%) Dont épisiotomies / VBS : 900 Dont extractions instrumentales : 2540 (16.9%) Dont anesthésies péridurales / VB : 13015 (86.8%) <u>Pathologies ante-natales :</u> Diabètes préexistants : 127 (0.7%) Diabètes gestationnels : 2671 (13.7%) Obésité (IMC défini et ≥30kg/m²) : 782 (4%) Ruptures prématurées des membranes : 1524 (7.8%) <u>Mutations ou transferts :</u> Mutations ou transferts en psy : 9 (0%) Passages en réa : 27 (0.1%) Acc suite à un TIU reçu : 46 (0.2%) Sorties par transfert suite à l'acc : 66 (0.3%) Dont DS de 0 jour : 17 (25.8%)	<u>Séjours sans accouchement</u> <u>Séjours d'ante-partums exclusif (Z35*)</u> Ante-partums : 5405 DMS : 2.0 Séjours de + de 0 jour : 3210 (59.4%) MAP : 1011 (18.7%) Diabètes préexistants : 166 (3.1%) Diabètes gestationnels : 1507 (27.9%) RCIU : 127 (2.3%) TIU envoyés : 164 (3%) <u>Séjours de grossesses non évolutives</u> IMG avant 22 SA : 108 Rappel IMG après 22 SA : 85 IVG : 2552 GEU : 467 <u>Passage en réanimation adulte</u> Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : 29 Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 27
	<u>Séjours des naissances vivantes (≥22 SA)</u>	<u>Recrutement :</u> Garçons : 10086 (51.5%) Filles 9501 (48.5%) Naissances multiples : 710 (3.6%) NN nés hors d'un hôpital : 106 (0.5%) <u>Terme :</u> <28 SA : 100 (0.5%) 28-31 SA : 160 (0.8%) 32 SA : 71 (0.4%) 33-36 SA : 1115 (5.7%) ≥37 SA : 18141 (92.6%) <u>Poids de naissance :</u> <1000g : 102 (0.5%) 1000-1499g : 150 (0.8%) 1500-1999g : 281 (1.4%) 2000-2499g : 997 (5.1%) ≥ 2500g : 18054 (92.2%)	<u>DMS des Nnés restant à la maternité :</u> 3.3 <u>Hospitalisations (mutations) :</u> Niveau de prise en charge maximum Néonatalogie (UM 04) : 2330 (11.9%) Néonatalogie (UM 05) : 302 (1.5%) Réa néonatale (UM 06) : 421 (2.1%) <u>Morbidités et mortalité :</u> Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) : 580 (3%) Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) : 455 (2.3%) Malfo. sévères dépitables : 198 (1%) Détresses respiratoires : 1507 (7.7%) Patho neurologiques lourdes : 117 (0.6%) Transfusions : 101 (0.5%) Décès post-nataux : 57 (0.3%) <u>Transferts (externes) :</u> Transferts à partir de la mater : 72 (0.4%) Transferts après passage en néonatal : 263 (1.3%) <u>Mort-nés (≥22 SA) :</u> 186 <u>Poids :</u> 32 SA : 15 (8.1%) 33-36 SA : 26 (14%) ≥37 SA : 20 (10.8%) <28 SA : 97 (52.2%) 28-31 SA : 28 (15.1%)	<u>Séjours en unités autorisées de néonatalogie</u> Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J <u>Prise en charge maximum :</u> Néonatalogie (UM 04) : 2844 (74%) Néonatalogie (UM 05) : 418 (10.9%) Réa néonatale (UM 06) : 580 (15.1%) <u>Terme à la naissance :</u> vide : 137 (3.6%) <28 SA : 104 (2.7%) 28-31 SA : 213 (5.5%) 32 SA : 100 (2.6%) 33-36 SA : 1032 (26.9%) ≥37 SA : 2256 (58.7%) Out-born : 819 (21.3%) Ages à l'arrivée (pour les outborn) : 0-1 jour : 279 2-7 jours : 182 7-27 jours : 358 <u>Morbidités et mortalité :</u> Hypotrophes <3ème perc. : 322 (8.4%) Macrosomes >97ème perc. : 146 (3.8%) Malfo. sévères dépitables : 141 (3.7%) Détresses respiratoires : 1443 (37.6%) Patho neuro. lourdes : 152 (4%) Transfusions : 144 (3.7%) Décès post-nataux : 43 (1.1%) Issu d'une IMG : 78 (41.9%) Issu grossesse multiple : 14 (7.5%)
	<u>Séjours des mort-nés</u>	<u>Terme :</u> <28 SA : 97 (52.2%) 28-31 SA : 28 (15.1%) 32 SA : 15 (8.1%) 33-36 SA : 26 (14%) ≥37 SA : 20 (10.8%)	<u>Poids :</u> <1000g : 98 (52.7%) 1000-1499g : 24 (12.9%)	
	<u>Séjours du NN</u>	<u>Recrutement :</u> Garçons : 10086 (51.5%) Filles 9501 (48.5%) Naissances multiples : 710 (3.6%) NN nés hors d'un hôpital : 106 (0.5%) <u>Terme :</u> <28 SA : 100 (0.5%) 28-31 SA : 160 (0.8%) 32 SA : 71 (0.4%) 33-36 SA : 1115 (5.7%) ≥37 SA : 18141 (92.6%) <u>Poids de naissance :</u> <1000g : 102 (0.5%) 1000-1499g : 150 (0.8%) 1500-1999g : 281 (1.4%) 2000-2499g : 997 (5.1%) ≥ 2500g : 18054 (92.2%)	<u>Prise en charge maximum :</u> Néonatalogie (UM 04) : 2844 (74%) Néonatalogie (UM 05) : 418 (10.9%) Réa néonatale (UM 06) : 580 (15.1%) <u>Terme à la naissance :</u> vide : 137 (3.6%) <28 SA : 104 (2.7%) 28-31 SA : 213 (5.5%) 32 SA : 100 (2.6%) 33-36 SA : 1032 (26.9%) ≥37 SA : 2256 (58.7%) Out-born : 819 (21.3%) Ages à l'arrivée (pour les outborn) : 0-1 jour : 279 2-7 jours : 182 7-27 jours : 358 <u>Morbidités et mortalité :</u> Hypotrophes <3ème perc. : 322 (8.4%) Macrosomes >97ème perc. : 146 (3.8%) Malfo. sévères dépitables : 141 (3.7%) Détresses respiratoires : 1443 (37.6%) Patho neuro. lourdes : 152 (4%) Transfusions : 144 (3.7%) Décès post-nataux : 43 (1.1%) Issu d'une IMG : 78 (41.9%) Issu grossesse multiple : 14 (7.5%)	

Populations enregistrées			Etablissements du Val d'Oise (95)		Année 2018	
Séjours de la mère			Séjours avec accouchement (Z37*)		Séjours sans accouchement	
Résultats de l'accouchement :			Uniques : 18833 (98.4%) Gémellaires : 295 (1.5%) Triplés ou autres : 2 (0%) Avec enfant(s) mort-né(s) : 162 (0.8%) IMG après 22 SA : 56 (0.3%) Estimation d'enfants mort-nés : 164 MFU : 74 (0.4%)		Accouchements : 19130 DMS : 4.5 < 20 ans : 240 (1.3%) ≥ 35 ans : 4544 (23.8%) Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : 1007 (5.3%)	
Terme à l'acc. :			Modes d'accouchement : Césariennes : 3817 (20%) Voies basses : 15223 (79.6%) Dont VB spontanées : 13139 (86.3%) Dont épisiotomies / VBS : 944 Dont extractions instrumentales : 2084 (13.7%) Dont anesthésies péridurales / VB : 12063 (79.2%)		Séjours de + de 0 jour : 3328 (89.4%) MAP : 975 (26.2%) Diabètes préexistants : 120 (3.2%) Diabètes gestationnels : 678 (18.2%) RCIU : 142 (3.8%) TIU envoyés : 102 (2.7%)	
Indicateurs de morbidité :			Pathologies ante-natales : Diabètes préexistants : 105 (0.5%) Diabètes gestationnels : 3144 (16.4%) Obésité (IMC défini et ≥30kg/m²) : 748 (3.9%) Ruptures prématurées des membranes : 1315 (6.9%) Mutations ou transferts : Mutations ou transferts en psy : 5 (0%) Passages en réa : 24 (0.1%) Acc suite à un TIU reçu : 52 (0.3%) Sorties par transfert suite à l'acc : 74 (0.4%) Dont DS de 0 jour : 6 (8.1%)		IMG avant 22 SA : 97 Rappel IMG après 22 SA : 56 IVG : 3926 GEU : 309	
Hémorragies du post-partum (HPP) : 945 (4.9%) HPP sévère (HPP avec acte) : 70 (0.4%) Infections puerpérales : 22 (0.1%)			Passage en réanimation adulte Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : 8 Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 24		Séjours de grossesses non évolutives Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : 8 Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 24	
Séjours du NN			Séjours des naissances vivantes (≥22 SA) nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)		Séjours en unités autorisées de néonatalogie Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J	
Recrutement :			Garçons : 9713 (50.5%) Filles : 9536 (49.5%) Naissances multiples : 581 (3%) NN nés hors d'un hôpital : 98 (0.5%)		NN en néonat : 2538 DMS : 12.3 <1000g : 84 (3.3%) 1000-1499g : 172 (6.8%) 1500-1999g : 328 (12.9%) 2000-2499g : 531 (20.9%) ≥ 2500g : 1423 (56.1%)	
Terme :			Morbidités et mortalité : Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) : 643 (3.3%) Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) : 491 (2.6%) Malfo. sévères dépitables : 183 (1%) Détresses respiratoires : 989 (5.1%) Patho neurologiques lourdes : 76 (0.4%) Transfusions : 78 (0.4%) Décès post-nataux : 43 (0.2%)		Prise en charge maximum : Néonatalogie (UM 04) : 1680 (66.2%) Néonatalogie (UM 05) : 521 (20.5%) Réa néonatale (UM 06) : 337 (13.3%) Terme à la naissance : vide : 14 (0.6%) <28 SA : 75 (3%) 28-31 SA : 171 (6.7%) 32 SA : 84 (3.3%) 33-36 SA : 848 (33.4%) ≥37 SA : 1346 (53%)	
Poids de naissance :			Transferts (externes) : Transferts à partir de la mater : 28 (0.1%) Transferts après passage en néonat : 205 (1.1%)		Morbidités et mortalité : Hypotrophes <3ème perc. : 256 (10.1%) Macrosomes >97ème perc. : 80 (3.2%) Malfo. sévères dépitables : 56 (2.2%) Détresses respiratoires : 984 (38.8%) Patho neuro. lourdes : 107 (4.2%) Transfusions : 95 (3.7%) Décès post-nataux : 29 (1.1%)	
Séjours des mort-nés			Mort-nés (≥22 SA) : 162 Poids : <1000g : 85 (52.5%) 1000-1499g : 20 (12.3%)		Issu d'une IMG : 60 (37%) Issu grossesse multiple : 8 (4.9%)	

POPULATION DOMICILIÉE

”

Populations domiciliées		Ile-de-France		Année 2018	
<u>Séjours avec accouchement (Z37*)</u>		<u>Séjours sans accouchement</u>		<u>Séjours d'ante-partums exclusif (Z35*)</u>	
Résultats de l'accouchement :	Uniques : 169725 (98.2%)	Recrutement :	Accouchements : 172897	Ante-partums : 44201	DMS : 2.1
	Gémellaires : 3119 (1.8%)		DMS : 4.5		
	Triplés ou autres : 53 (0%)		< 20 ans : 1915 (1.1%)		
	IMG après 22 SA : 591 (0.3%)		≥ 35 ans : 48218 (27.9%)		
	Estimation d'enfants mort-nés : 1628		Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : 13188 (7.6%)		
Avec enfant(s) mort-né(s) : 1593 (0.9%)		Modes d'accouchement :		Séjours de + de 0 jour : 28982 (65.6%)	
MFUI : 668 (0.4%)		Dont VB spontanées : 112533 (83.7%)		MAP : 10037 (22.7%)	
Dont épisiotomies / VBS : 8441		Dont extractions instrumentales : 21943 (16.3%)		Diabètes préexistants : 1224 (2.8%)	
Dont anesthésies péridurales / VB : 114879 (85.4%)		Pathologies ante-natales :		Diabètes gestationnels : 10012 (22.7%)	
Diabètes préexistants : 1250 (0.7%)		Diabètes gestationnels : 21064 (12.2%)		RCIU : 1626 (3.7%)	
Obésité (IMC défini et ≥30kg/m²) : 7703 (4.5%)		Ruptures prématurées des membranes : 16854 (9.7%)		TIU envoyés : 1788 (4%)	
Mutations ou transferts :		Mutations ou transferts en psy : 37 (0%)		Séjours de grossesses non évolutives	
Passages en réa : 281 (0.2%)		Acc suite à un TIU reçu : 593 (0.3%)		IMG avant 22 SA : 963	
Sorties par transfert suite à l'acc: 785 (0.5%)		Dont DS de 0 jour : 150 (19.1%)		Rappel IMG après 22 SA : 591	
Indicateurs de morbidité :		DMS des Nnés restant à la maternité : 3.6		IVG : 34457	
Prééclampsies sévères : 1478 (0.9%)		NN vivants : 174195		GEU : 3297	
dont HELLP Sd : 409		DMS des Nnés restant à la maternité : 3.6		Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : 323	
Eclampsies : 89 (0.1%)		Hospitalisations (mutations) :		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Hémorragies du post-partum (HPP) : 8094 (4.7%)		Niveau de prise en charge maximum		Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : 323	
HPP sévère (HPP avec acte) : 940 (0.5%)		Néonatalogie (UM 04) : 15070 (8.7%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Néonatalogie (UM 05) : 3941 (2.3%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Réa néonatale (UM 06) : 3591 (2.1%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Morbidités et mortalité :		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) : 5546 (3.2%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) : 4166 (2.4%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Malfo. sévères dépitables : 1730 (1%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Détrresses respiratoires : 11742 (6.7%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Patho neurologiques lourdes : 941 (0.5%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Transfusions : 863 (0.5%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Décès post-nataux : 380 (0.2%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Transferts (externes) :		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Transferts à partir de la mater : 960 (0.6%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Transferts après passage en néonatalogie : 2556 (1.5%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Mort-nés (≥22 SA) : 1577		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Poids :		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		32 SA : 68 (4.3%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		33-36 SA : 235 (14.9%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		≥37 SA : 261 (16.6%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Séjours des mort-nés		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Terme :		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		<28 SA : 788 (50%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		28-31 SA : 224 (14.2%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		32 SA : 68 (4.3%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		33-36 SA : 235 (14.9%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		≥37 SA : 261 (16.6%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Séjours des mort-nés		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Terme :		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		<28 SA : 788 (50%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		28-31 SA : 224 (14.2%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		32 SA : 68 (4.3%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		33-36 SA : 235 (14.9%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		≥37 SA : 261 (16.6%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Séjours des mort-nés		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Terme :		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		<28 SA : 788 (50%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		28-31 SA : 224 (14.2%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		32 SA : 68 (4.3%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		33-36 SA : 235 (14.9%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		≥37 SA : 261 (16.6%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Séjours des mort-nés		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Terme :		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		<28 SA : 788 (50%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		28-31 SA : 224 (14.2%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		32 SA : 68 (4.3%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		33-36 SA : 235 (14.9%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		≥37 SA : 261 (16.6%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Séjours des mort-nés		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Terme :		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		<28 SA : 788 (50%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		28-31 SA : 224 (14.2%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		32 SA : 68 (4.3%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		33-36 SA : 235 (14.9%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		≥37 SA : 261 (16.6%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Séjours des mort-nés		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Terme :		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		<28 SA : 788 (50%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		28-31 SA : 224 (14.2%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		32 SA : 68 (4.3%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		33-36 SA : 235 (14.9%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		≥37 SA : 261 (16.6%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Séjours des mort-nés		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Terme :		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		<28 SA : 788 (50%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		28-31 SA : 224 (14.2%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		32 SA : 68 (4.3%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		33-36 SA : 235 (14.9%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		≥37 SA : 261 (16.6%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Séjours des mort-nés		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Terme :		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		<28 SA : 788 (50%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		28-31 SA : 224 (14.2%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		32 SA : 68 (4.3%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		33-36 SA : 235 (14.9%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		≥37 SA : 261 (16.6%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Séjours des mort-nés		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Terme :		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		<28 SA : 788 (50%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		28-31 SA : 224 (14.2%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		32 SA : 68 (4.3%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		33-36 SA : 235 (14.9%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		≥37 SA : 261 (16.6%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Séjours des mort-nés		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Terme :		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		<28 SA : 788 (50%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		28-31 SA : 224 (14.2%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		32 SA : 68 (4.3%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		33-36 SA : 235 (14.9%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		≥37 SA : 261 (16.6%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Séjours des mort-nés		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Terme :		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		<28 SA : 788 (50%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		28-31 SA : 224 (14.2%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		32 SA : 68 (4.3%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		33-36 SA : 235 (14.9%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		≥37 SA : 261 (16.6%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Séjours des mort-nés		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Terme :		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		<28 SA : 788 (50%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		28-31 SA : 224 (14.2%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		32 SA : 68 (4.3%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		33-36 SA : 235 (14.9%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		≥37 SA : 261 (16.6%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Séjours des mort-nés		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Terme :		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		<28 SA : 788 (50%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		28-31 SA : 224 (14.2%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		32 SA : 68 (4.3%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		33-36 SA : 235 (14.9%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		≥37 SA : 261 (16.6%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Séjours des mort-nés		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Terme :		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		<28 SA : 788 (50%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		28-31 SA : 224 (14.2%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		32 SA : 68 (4.3%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		33-36 SA : 235 (14.9%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		≥37 SA : 261 (16.6%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Séjours des mort-nés		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Terme :		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		<28 SA : 788 (50%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		28-31 SA : 224 (14.2%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		32 SA : 68 (4.3%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		33-36 SA : 235 (14.9%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		≥37 SA : 261 (16.6%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Séjours des mort-nés		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Terme :		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		<28 SA : 788 (50%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		28-31 SA : 224 (14.2%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		32 SA : 68 (4.3%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		33-36 SA : 235 (14.9%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		≥37 SA : 261 (16.6%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Séjours des mort-nés		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Terme :		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		<28 SA : 788 (50%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		28-31 SA : 224 (14.2%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		32 SA : 68 (4.3%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		33-36 SA : 235 (14.9%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		≥37 SA : 261 (16.6%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Séjours des mort-nés		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Terme :		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		<28 SA : 788 (50%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		28-31 SA : 224 (14.2%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		32 SA : 68 (4.3%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		33-36 SA : 235 (14.9%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		≥37 SA : 261 (16.6%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Séjours des mort-nés		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections puerpérales : 220 (0.1%)		Terme :		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 281	
Infections p					

Populations domiciliées		Paris (75)		Année 2018	
Séjours avec accouchement (Z37*)		Séjours sans accouchement		Séjours d'ante-partums exclusif (Z35*)	
Résultats de l'accouchement : Uniques : 26377 (98.1%) Gémellaires : 500 (1.9%) Triplés ou autres : 7 (0%) Avec enfant(s) mort-né(s) : 213 (0.8%) IMG après Z2 SA : 94 (0.3%) Estimation d'enfants mort-nés : 216 MFU : 81 (0.3%)		Recrutement : Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : 2978 (11.1%) Modes d'accouchement : Césariennes : 5718 (21.3%) Voies basses : 21070 (78.4%) Dont VB spontanées : 16957 (80.5%) Dont épisiotomies / VBS : 1254 Dont extractions instrumentales : 4113 (19.5%) Dont anesthésies péridurales / VB : 18819 (89.3%) Pathologies ante-natales : Diabètes préexistants : 118 (0.4%) Diabètes gestationnels : 2825 (10.5%) Obésité (IMC défini et ≥30kg/m²) : 1151 (4.3%) Ruptures prématurées des membranes : 3567 (13.3%) Mutations ou transferts : Mutations ou transferts en psy : 5 (0%) Passages en réa : 33 (0.1%) Acc suite à un TIU reçu : 102 (0.4%) Sorties par transfert suite à l'acc: 135 (0.5%) Dont DS de 0 jour : 33 (24.4%)		Ante-partums : 7295 DMS : 1.6 Séjours de + de 0 jour : 3858 (52.9%) MAP : 1713 (23.5%) Diabètes préexistants : 138 (1.9%) Diabètes gestationnels : 1496 (20.5%) RCIU : 264 (3.6%) TIU envoyés : 342 (4.7%) Séjours de grossesses non évolutives IMG avant Z2 SA : 225 Rappel IMG après Z2 SA : 94 IVG : 5555 GEU : 464 Passage en réanimation adulte Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : 52 Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 33	
Séjours des naissances vivantes (≥Z2 SA) nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)		Séjours des naissances vivantes (≥Z2 SA) nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)		Séjours en unités autorisées de néonatalogie Population étudiée : les Nnés entrés avant Z8J	
Recrutement : Garçons : 13788 (51%) Filles 13256 (49%) Naissances multiples : 1018 (3.8%) NN nés hors d'un hôpital : 100 (0.4%) Terme : <Z8 SA : 82 (0.3%) Z8-31 SA : 165 (0.6%) 32 SA : 89 (0.3%) 33-36 SA : 1438 (5.3%) ≥37 SA : 25270 (93.4%) Poids de naissance : <1000g : 86 (0.3%) 1000-1499g : 178 (0.7%) 1500-1999g : 348 (1.3%) 2000-2499g : 1276 (4.7%) ≥ 2500g : 25155 (93%)		DMS des Nnés restant à la maternité : 3.8 Hospitalisations (mutations) : Niveau de prise en charge maximum Néonatalogie (UM 04) : 2184 (8.1%) Néonatalogie (UM 05) : 446 (1.6%) Réa néonatale (UM 06) : 532 (2%) Morbidités et mortalité : Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) : 864 (3.2%) Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) : 540 (2%) Malfo. sévères dépitables : 358 (1.3%) Détresses respiratoires : 1836 (6.8%) Patho neurologiques lourdes : 150 (0.6%) Transfusions : 124 (0.5%) Décès post-nataux : 55 (0.2%) Transferts (externes) : Transferts à partir de la mater : 197 (0.7%) Transferts après passage en néonatalogie : 302 (1.1%)		Prise en charge maximum : Néonatalogie (UM 04) : 2560 (65.1%) Néonatalogie (UM 05) : 613 (15.6%) Réa néonatale (UM 06) : 761 (19.3%) Terme à la naissance : vide : 84 (2.1%) <Z8 SA : 93 (2.4%) Z8-31 SA : 217 (5.5%) 32 SA : 133 (3.4%) 33-36 SA : 1122 (28.5%) ≥37 SA : 2285 (58.1%) Out-born : 784 (19.9%) Ages à l'arrivée (pour les outborn) : 0-1 jour : 348 2-7 jours : 194 7-27 jours : 238	
Séjours des naissances vivantes (≥Z2 SA) nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)		Séjours des naissances vivantes (≥Z2 SA) nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)		Séjours en unités autorisées de néonatalogie Population étudiée : les Nnés entrés avant Z8J	
Recrutement : Garçons : 13788 (51%) Filles 13256 (49%) Naissances multiples : 1018 (3.8%) NN nés hors d'un hôpital : 100 (0.4%) Terme : <Z8 SA : 82 (0.3%) Z8-31 SA : 165 (0.6%) 32 SA : 89 (0.3%) 33-36 SA : 1438 (5.3%) ≥37 SA : 25270 (93.4%) Poids de naissance : <1000g : 86 (0.3%) 1000-1499g : 178 (0.7%) 1500-1999g : 348 (1.3%) 2000-2499g : 1276 (4.7%) ≥ 2500g : 25155 (93%)		DMS des Nnés restant à la maternité : 3.8 Hospitalisations (mutations) : Niveau de prise en charge maximum Néonatalogie (UM 04) : 2184 (8.1%) Néonatalogie (UM 05) : 446 (1.6%) Réa néonatale (UM 06) : 532 (2%) Morbidités et mortalité : Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) : 864 (3.2%) Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) : 540 (2%) Malfo. sévères dépitables : 358 (1.3%) Détresses respiratoires : 1836 (6.8%) Patho neurologiques lourdes : 150 (0.6%) Transfusions : 124 (0.5%) Décès post-nataux : 55 (0.2%) Transferts (externes) : Transferts à partir de la mater : 197 (0.7%) Transferts après passage en néonatalogie : 302 (1.1%)		Prise en charge maximum : Néonatalogie (UM 04) : 2560 (65.1%) Néonatalogie (UM 05) : 613 (15.6%) Réa néonatale (UM 06) : 761 (19.3%) Terme à la naissance : vide : 84 (2.1%) <Z8 SA : 93 (2.4%) Z8-31 SA : 217 (5.5%) 32 SA : 133 (3.4%) 33-36 SA : 1122 (28.5%) ≥37 SA : 2285 (58.1%) Out-born : 784 (19.9%) Ages à l'arrivée (pour les outborn) : 0-1 jour : 348 2-7 jours : 194 7-27 jours : 238	
Séjours des mort-nés Terme : <Z8 SA : 116 (52.7%) Z8-31 SA : 31 (14.1%) ≥37 SA : 36 (16.4%)		Mort-nés (≥Z2 SA) : 220 Poids : <1000g : 119 (54.1%) 1000-1499g : 30 (13.6%) ≥ 2500g : 71 (32.3%)		NN en néonatalogie : 3934 DMS : 12.3 <1000g : 99 (2.5%) 1000-1499g : 216 (5.5%) 1500-1999g : 444 (11.3%) 2000-2499g : 766 (19.5%) ≥ 2500g : 2405 (61.1%) Morbidités et mortalité : Hypotrophes <3ème perc. : 345 (8.8%) Macrosomes >97ème perc. : 116 (2.9%) Malfo. sévères dépitables : 183 (4.7%) Détresses respiratoires : 1570 (39.9%) Patho neuro. lourdes : 222 (5.6%) Transfusions : 162 (4.1%) Décès post-nataux : 62 (1.6%)	
Séjours des mort-nés Terme : <Z8 SA : 116 (52.7%) Z8-31 SA : 31 (14.1%) ≥37 SA : 36 (16.4%)		Mort-nés (≥Z2 SA) : 220 Poids : <1000g : 119 (54.1%) 1000-1499g : 30 (13.6%) ≥ 2500g : 71 (32.3%)		Issu d'une IMG : 94 (42.7%) Issu grossesse multiple : 30 (13.6%)	

Populations domiciliées		Yvelines (78)		Année 2018	
Séjours avec accouchement (Z37*)		Séjours sans accouchement		Séjours d'ante-partums exclusif (Z35*)	
Résultats de l'accouchement : Uniques : 17937 (98.1%) Gémellaires : 340 (1.9%) Triplés ou autres : 2 (0%) Avec enfant(s) mort-né(s) : 145 (0.8%) IMG après 22 SA : 48 (0.3%) Estimation d'enfants mort-nés : 150 MFU : 57 (0.3%)		Recrutement : Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : 415 (2.3%) Modes d'accouchement : Césariennes : 4358 (23.8%) Voies basses : 13831 (75.7%) Dont VB spontanées : 11495 (83.1%) Dont épisiotomies / VBS : 856 Dont extractions instrumentales : 2336 (16.9%) Dont anesthésies péridurales / VB : 11587 (83.8%)		Ante-partums : 3426 DMS : 2.1 Séjours de + de 0 jour : 2621 (76.5%) MAP : 873 (25.5%) Diabètes préexistants : 90 (2.6%) Diabètes gestationnels : 629 (18.4%) RCIU : 118 (3.4%) TIU envoyés : 145 (4.2%)	
Terme à l'acc. : <28 SA : 130 (0.7%) 28-31 SA : 106 (0.6%) 32 SA : 40 (0.2%) 33-36 SA : 882 (4.8%) ≥37 SA : 17121 (93.7%)		Pathologies ante-natales : Diabètes préexistants : 118 (0.6%) Diabètes gestationnels : 1920 (10.5%) Obésité (IMC défini et ≥30kg/m²) : 487 (2.7%) Ruptures prématurées des membranes : 1616 (8.8%)		Sejours de grossesses non évolutives IMG avant 22 SA : 129 Rappel IMG après 22 SA : 48 IVG : 3418 GEU : 336	
Indicateurs de morbidité : Prééclampsies sévères : 123 (0.7%) dont HELLP Sd : 33 Éclampsies : 15 (0.1%) Hémorragies du post-partum (HPP) : 738 (4%) HPP sévère (HPP avec acte) : 85 (0.5%) Infections puerpérales : 30 (0.2%)		Mutations ou transferts : Mutations ou transferts en psy : 7 (0%) Passages en réa : 30 (0.2%) Acc suite à un TIU reçu : 77 (0.4%) Sorties par transfert suite à l'acc : 115 (0.6%) Dont DS de 0 jour : 33 (28.7%)		Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : 27 Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 30	
Séjours des naissances vivantes (≥22 SA) nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)		Séjours en unités autorisées de néonatalogie Population étudiée : les Nnés entrés avant 28j		NN en néonat : 2739 DMS : 11.4	
Recrutement : Garçons : 9234 (50.1%) Filles : 9180 (49.9%) Naissances multiples : 663 (3.6%) NN nés hors d'un hôpital : 121 (0.7%)		Hospitalisations (mutations) : Niveau de prise en charge maximum Néonatalogie (UM 04) : 1151 (6.3%) Néonatalogie (UM 05) : 367 (2%) Réa néonatale (UM 06) : 513 (2.8%)		Prise en charge maximum : Néonatalogie (UM 04) : 1542 (56.3%) Néonatalogie (UM 05) : 508 (18.5%) Réa néonatale (UM 06) : 689 (25.2%) Poids : <1000g : 87 (3.2%) 1000-1499g : 159 (5.8%) 1500-1999g : 349 (12.7%) 2000-2499g : 577 (21.1%) ≥ 2500g : 1565 (57.1%)	
Terme : <28 SA : 64 (0.3%) 28-31 SA : 117 (0.6%) 32 SA : 33 (0.2%) 33-36 SA : 965 (5.2%) ≥37 SA : 17235 (93.6%)		Morbidités et mortalité : Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) : 624 (3.4%) Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) : 411 (2.2%) Malfo. sévères dépitables : 162 (0.9%) Détresses respiratoires : 1244 (6.8%) Patho neurologiques lourdes : 81 (0.4%) Transfusions : 86 (0.5%) Décès post-nataux : 31 (0.2%)		Morbidités et mortalité : Hypotrophes <3ème perc. : 293 (10.7%) Macrosomes >97ème perc. : 79 (2.9%) Malfo. sévères dépitables : 102 (3.7%) Détresses respiratoires : 1362 (49.7%) Patho neuro. lourdes : 136 (5%) Transfusions : 133 (4.9%) Décès post-nataux : 33 (1.2%)	
Poids de naissance : <1000g : 77 (0.4%) 1000-1499g : 106 (0.6%) 1500-1999g : 246 (1.3%) 2000-2499g : 869 (4.7%) ≥ 2500g : 17114 (92.9%)		Ages à l'arrivée (pour les outborn) : 0-1 jour : 248 2-7 jours : 202 7-27 jours : 272			
Séjours des mort-nés		Mort-nés (≥22 SA) : 149			
Terme : <28 SA : 73 (49%) 28-31 SA : 21 (14.1%) ≥37 SA : 18 (12.1%)		Poids : <1000g : 75 (50.3%) 1000-1499g : 19 (12.8%)		1500-1999g : 18 (12.1%) 2000-2499g : 15 (10.1%) ≥ 2500g : 22 (14.8%)	
		Issu d'une IMG : 51 (34.2%) Issu grossesse multiple : 16 (10.7%)			

Populations domiciliées			Essonne (91)		Année 2018	
Séjours de la mère			Séjours avec accouchement (Z37*)		Séjours sans accouchement	
Résultats de l'accouchement :			Recrutement :		Séjours d'ante-partum exclusif (Z35*)	
Uniques : 18167 (98.4%)			Accouchements : 18467		Ante-partums : 4098	
Gémellaires : 291 (1.6%)			DMS : 4.4		DMS : 2.4	
Triplés ou autres : 9 (0%)			< 20 ans : 247 (1.3%)		Séjours de + de 0 jour : 2988 (72.9%)	
Avec enfant(s) mort-né(s) : 198 (1.1%)			≥ 35 ans : 4390 (23.8%)		MAP : 1000 (24.4%)	
IMG après 22 SA : 68 (0.4%)			Bénéficiaire CMU ou AME (etab. public) : 870 (4.7%)		Diabètes préexistants : 150 (3.7%)	
Estimation d'enfants mort-nés : 204			Modes d'accouchement :		Diabètes gestationnels : 802 (19.6%)	
MFU : 91 (0.5%)			Césariennes : 4192 (22.7%)		RCIU : 146 (3.6%)	
Terme à l'acc. :			Voies basses : 14193 (76.9%)		TIU envoyés : 137 (3.3%)	
<28 SA : 168 (0.9%)			Dont VB spontanées : 12283 (86.5%)		Séjours de grossesses non évolutives	
28-31 SA : 137 (0.7%)			Dont épisiotomies / VBS : 1199		IMG avant 22 SA : 67	
32 SA : 63 (0.3%)			Dont extractions instrumentales : 1910 (13.5%)		Rappel IMG après 22 SA : 68	
33-36 SA : 986 (5.3%)			Dont anesthésies péridurales / VB : 11812 (83.2%)		IVG : 3948	
≥37 SA : 17113 (92.7%)			Pathologies ante-natales :		GEU : 421	
Indicateurs de morbidité :			Diabètes préexistants : 142 (0.8%)		Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : 24	
Prééclampsies sévères : 171 (0.9%)			Diabètes gestationnels : 2145 (11.6%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 43	
dont HELLP Sd : 55			Obésité (IMC défini et ≥30kg/m²) : 928 (5%)		Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : 24	
Eclampsies : 10 (0.1%)			Ruptures prématurées des membranes : 1637 (8.9%)		Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 43	
Hémorragies du post-partum (HPP) : 661 (3.6%)			Mutations ou transferts :		Séjours en unités autorisées de néonatalogie	
HPP sévère (HPP avec acte) : 128 (0.7%)			Mutations ou transferts en psy : 3 (0.0%)		Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J	
Infections puerpérales : 12 (0.1%)			Passages en réa : 43 (0.2%)		Prise en charge maximum :	
NN nés hors d'un hôpital : 109 (0.6%)			Acc suite à un TIU reçu : 30 (0.2%)		Néonatalogie (UM 04) : 2784 (70.9%)	
NN nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)			Sorties par transfert suite à l'acc. : 51 (0.3%)		Néonatalogie (UM 05) : 583 (14.9%)	
Recrutement :			Dont DS de 0 jour : 7 (13.7%)		Réa néonatale (UM 06) : 558 (14.2%)	
Garçons : 9371 (50.5%)			DMS des Nnés restant à la maternité : 3.4		Terme à la naissance :	
Filles : 9202 (49.5%)			Hospitalisations (mutations) :		vide : 124 (3.2%)	
Naissances multiples : 606 (3.3%)			Niveau de prise en charge maximum		<28 SA : 93 (2.4%)	
NN nés hors d'un hôpital : 109 (0.6%)			Néonatalogie (UM 04) : 2337 (12.6%)		28-31 SA : 202 (5.1%)	
NN nés dans l'hôpital : 9371 (50.5%)			Néonatalogie (UM 05) : 423 (2.3%)		32 SA : 86 (2.2%)	
<28 SA : 87 (0.5%)			Réa néonatale (UM 06) : 372 (2%)		33-36 SA : 950 (24.2%)	
28-31 SA : 138 (0.7%)			Morbidités et mortalité :		≥37 SA : 2470 (62.9%)	
32 SA : 61 (0.3%)			Hypotrophes <3ème perc. (AUDIPOG) : 567 (3.1%)		Out-born : 807 (20.6%)	
33-36 SA : 1068 (5.8%)			Macrosomes >97ème perc. (AUDIPOG) : 506 (2.7%)		Ages à l'arrivée (pour les outborn) :	
≥37 SA : 17219 (92.7%)			Malfo. sévères dépitables : 174 (0.9%)		0-1 jour : 244	
Poids de naissance :			Détrresses respiratoires : 1466 (7.9%)		2-7 jours : 231	
<1000g : 87 (0.5%)			Patho neurologiques lourdes : 106 (0.6%)		7-27 jours : 332	
1000-1499g : 138 (0.7%)			Transfusions : 96 (0.5%)		Mort-nés (≥22 SA) :	
1500-1999g : 237 (1.3%)			Décès post-nataux : 39 (0.2%)		32 SA : 12 (6.2%)	
2000-2499g : 893 (4.8%)			Transferts (externes) :		33-36 SA : 27 (14%)	
≥ 2500g : 17216 (92.7%)			Transferts à partir de la mater : 73 (0.4%)		≥37 SA : 30 (15.5%)	
Séjours des mort-nés			Transferts après passage en néonat : 323 (1.7%)		Issu d'une IMG : 68 (35.2%)	
Terme :			Mort-nés (≥22 SA) :		Issu grossesse multiple : 10 (5.2%)	
<28 SA : 99 (51.3%)			Poids :			
28-31 SA : 25 (13%)			<1000g : 105 (54.4%)			
			1000-1499g : 18 (9.3%)			

Populations domiciliées		Hauts-de-Seine (92)		Année 2018	
Séjours de la mère		Séjours avec accouchement (Z37*)		Séjours sans accouchement	
Résultats de l'accouchement :		Uniques : 22462 (98%) Gémellaires : 450 (2%) Triplés ou autres : 13 (0.1%) Avec enfant(s) mort-né(s) : 184 (0.8%) IMG après 22 SA : 91 (0.4%) Estimation d'enfants mort-nés : 189 MFU : 64 (0.3%)		Ante-partums : 5153 DMS : 2.1	
Terme à l'acc. :		<28 SA : 177 (0.8%) 28-31 SA : 151 (0.7%) 32 SA : 65 (0.3%) 33-36 SA : 1101 (4.8%) ≥37 SA : 21431 (93.5%)		Séjours de + de 0 jour : 3433 (66.6%) MAP : 1246 (24.2%) Diabètes préexistants : 81 (1.6%) Diabètes gestationnels : 1014 (19.7%) RCIU : 220 (4.3%) TIU envoyés : 189 (3.7%)	
Indicateurs de morbidité :		Prééclampsies sévères : 157 (0.7%) dont HELLP Sd : 55 Eclampsies : 8 (0%) Hémorragies du post-partum (HPP) : 1035 (4.5%) HPP sévère (HPP avec acte) : 115 (0.5%) Infections puerpérales : 25 (0.1%)		Séjours de grossesses non évolutives IMG avant 22 SA : 135 Rappel IMG après 22 SA : 91 IVG : 4243 GEU : 435	
Séjours des naissances vivantes (≥22 SA) nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)		Recrutement : Garçons : 11969 (51.6%) Filles 11233 (48.4%) Naissances multiples : 891 (3.8%) NN nés hors d'un hôpital : 168 (0.7%) Terme : <28 SA : 89 (0.4%) 28-31 SA : 157 (0.7%) 32 SA : 72 (0.3%) 33-36 SA : 1233 (5.3%) ≥37 SA : 21650 (93.3%) Poids de naissance : <1000g : 92 (0.4%) 1000-1499g : 155 (0.7%) 1500-1999g : 291 (1.3%) 2000-2499g : 986 (4.2%) ≥ 2500g : 21678 (93.4%)		Séjours en unités autorisées de néonatalogie Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J Prise en charge maximum : Néonatalogie (UM 04) : 2790 (68.9%) Néonatalogie (UM 05) : 534 (13.2%) Réa néonatale (UM 06) : 724 (17.9%) Terme à la naissance : vide : 424 (10.5%) <28 SA : 92 (2.3%) 28-31 SA : 216 (5.3%) 32 SA : 105 (2.6%) 33-36 SA : 1075 (26.6%) ≥37 SA : 2136 (52.8%) Out-born : 1037 (25.6%) Agés à l'arrivée (pour les outborn) : 0-1 jour : 339 2-7 jours : 265 7-27 jours : 432 Morbidités et mortalité : Hypotrophes <3ème perc. : 278 (6.9%) Macrosomes >97ème perc. : 111 (2.7%) Malfo. sévères dépitables : 118 (2.9%) Détresses respiratoires : 1406 (34.7%) Patho neuro. lourdes : 202 (5%) Transfusions : 133 (3.3%) Décès post-nataux : 43 (1.1%) NN en néonatal : 4048 DMS : 10.8	
Séjours des mort-nés		Terme : <28 SA : 99 (55.3%) 28-31 SA : 24 (13.4%) 32 SA : 5 (2.8%) 33-36 SA : 27 (15.1%) ≥37 SA : 24 (13.4%)		Mort-nés (≥22 SA) : 179 Poids : <1000g : 103 (57.5%) 1000-1499g : 21 (11.7%) 1500-1999g : 18 (10.1%) 2000-2499g : 11 (6.1%) ≥ 2500g : 25 (14%) Issu d'une IMG : 91 (50.8%) Issu grossesse multiple : 16 (8.9%)	

Populations domiciliées		Val de Marne (94)		Année 2018	
Séjours de la mère	Séjours avec accouchement (Z37*)		Séjours sans accouchement		Séjours d'ante-partums exclusif (Z35*)
	Résultats de l'accouchement :		Ante-partums : 5613 DMS : 1.8		
	Uniques : 20050 (98.2%) Gémellaires : 370 (1.8%) Triplés ou autres : 2 (0%) Avec enfant(s) mort-né(s) : 193 (0.9%) IMG après 22 SA : 71 (0.3%) Estimation d'enfants mort-nés : 198 MFIU : 89 (0.4%) Terme à l'acc. : <28 SA : 178 (0.9%) 28-31 SA : 146 (0.7%) 32 SA : 77 (0.4%) 33-36 SA : 996 (4.9%) ≥37 SA : 19025 (93.2%) Indicateurs de morbidité : Prééclampsies sévères : 146 (0.7%) dont HELLP Sd : 40 Eclampsies : 11 (0.1%) Hémorragies du post-partum (HPP) : 1109 (5.4%) HPP sévère (HPP avec acte) : 116 (0.6%) Infections puerpérales : 33 (0.2%)		Séjours de grossesses non évolutives IMG avant 22 SA : 112 Rappel IMG après 22 SA : 71 IVG : 3462 GEU : 416 Passage en réanimation adulte Passage en réa. hors d'un séjour d'acc. : 31 Rappel passage en réa lors d'un séjour d'acc. : 21		
Séjours des naissances vivantes (≥22 SA) nés dans l'hôpital ou hors d'un hôpital (Z38*)		Séjours en unités autorisées de néonatalogie Population étudiée : les Nnés entrés avant 28J			
Recrutement :		Prise en charge maximum :		NN en néonatal : 3513 DMS : 12.0	
Garçons : 10474 (51%) Filles 10054 (49%) Naissances multiples : 728 (3.5%) NN nés hors d'un hôpital : 111 (0.5%)		Néonatalogie (UM 04) : 2531 (72%) Néonatalogie (UM 05) : 409 (11.6%) Réa néonatale (UM 06) : 573 (16.3%) Poids : <1000g : 103 (2.9%) 1000-1499g : 180 (5.1%) 1500-1999g : 380 (10.8%) 2000-2499g : 722 (20.6%) ≥ 2500g : 2127 (60.5%)			
Terme :		Morbidités et mortalité :			
<28 SA : 92 (0.4%) 28-31 SA : 149 (0.7%) 32 SA : 70 (0.3%) 33-36 SA : 1079 (5.3%) ≥37 SA : 19138 (93.2%)		vide : 98 (2.8%) <28 SA : 98 (2.8%) 28-31 SA : 207 (5.9%) 32 SA : 96 (2.7%) 33-36 SA : 957 (27.2%) ≥37 SA : 2057 (58.6%)		Hypotrophes <3ème perc. : 301 (8.6%) Macrosomes >97ème perc. : 115 (3.3%) Malfo. sévères déspistables : 132 (3.8%) Détresses respiratoires : 1351 (38.5%) Patho neuro. lourdes : 170 (4.8%) Transfusions : 142 (4%) Décès post-nataux : 35 (1%)	
Poids de naissance :		Out-born : 778 (22.1%) Ages à l'arrivée (pour les outborn) :			
<1000g : 97 (0.5%) 1000-1499g : 127 (0.6%) 1500-1999g : 282 (1.4%) 2000-2499g : 982 (4.8%) ≥ 2500g : 19039 (92.7%)		0-1 jour : 282 2-7 jours : 171 7-27 jours : 324			
Séjours des mort-nés		Mort-nés (≥22 SA) : 180			
Terme :		Poids :			
<28 SA : 83 (46.1%) 28-31 SA : 28 (15.6%) ≥37 SA : 28 (15.6%)		32 SA : 10 (5.6%) 33-36 SA : 31 (17.2%) ≥37 SA : 28 (15.6%)		1500-1999g : 26 (14.4%) 2000-2499g : 20 (11.1%) ≥ 2500g : 23 (12.8%)	
		Issu d'une IMG : 63 (35%) Issu grossesse multiple : 18 (10%)			

Le GCS SESAN est l'expert opérationnel en Systèmes d'Information pour les acteurs de santé franciliens.

Par définition, un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) est une structure qui permet la mutualisation de moyens au service de ses adhérents.

SESAN, Service Numérique de Santé, est un organisme indépendant de droit privé à but non lucratif qui travaille en collaboration avec l'Agence Régionale de Santé IDF pour le développement des Systèmes d'Information de santé.

Ses membres sont les établissements de santé et du secteur médico-social public ou privé, ainsi que l'ensemble des professionnels de santé en Île-de-France.

La somme des expertises déployées par SESAN permet aux acteurs de santé de profiter de toutes les opportunités offertes par l'innovation numérique et d'être plus performant dans la qualité des soins proposés. Ainsi les équipes de SESAN construisent des solutions innovantes dans le respect des normes et des standards en adéquation avec les besoins des professionnels de santé.



**LES PROJETS PORTÉS PAR LE GCS SESAN
S'INSCRIVENT DANS LA STRATÉGIE D'INNOVATION
ET LES SYSTÈMES D'INFORMATION RÉGIONAUX
DE L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ÎLE-DE-FRANCE**

GCS SESAN
6-8 RUE FIRMIN-GILLOT
75015 PARIS
Tél. 01 48 78 99 88
contact@sesan.fr
www.sesan.fr